



**RITSCHER**  
Lebensmittel-Technik

**Vakuumverpackungsmaschine Supermax-I**  
**Laufnummer: 12211**

Willkommen in unseren Gebrauchtmaschinen-Pool. Sollten die von Ihnen gesuchte Maschine nicht auf Lager sein, bemühen wir uns gerne diese für Sie zu finden.

Für unsere Kunden sind wir ständig auf der Suche nach gebrauchten Maschinen, auch aus dem benachbarten Ausland freuen wir uns über Ihre Angebote.

*Preis zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer ab Lager Maxdorf  
(Auslieferung, Aufstellung, Einweisung und Verpackung werden nach Aufwand berechnet)  
Preisänderung und Zwischenverkauf vorbehalten*

**Peter Ritscher**  
**Inh. Volker Hausmann e.Kfm.**  
Im Horst 3 - Industriegebiet  
67133 Maxdorf / Pfalz  
HRA 3423 Ludwigshafen/Rh.  
**Ust-IdNr.** DE 149068454

**Telefon-Zentrale** (06237) 9 25 85-0  
**Tel.-Kundendienst**(06237) 9 25 85-17  
**Tel.-Teiledienst** (06237) 9 25 85-25  
**Telefax** (06237) 9 25 85-30  
**Internet** www.ritscher.de  
**E-mail** info@ritscher.de

**Banken**  
**RV Bank Rhein-Haardt** (BLZ 545 613 10) 1 936 930  
BIC GENODE61LBS-IBAN DE51 5456 1310 0001 9369 30  
**Commerzbank Mannheim** (BLZ 670 800 50) 0865 634 400  
BIC DRES DE FF 545-IBAN DE56 5458 0020 0865 6344 00  
**Postbank Ludwigshafen** (BLZ 545 100 67) 530 63-670



**RITSCHER**  
Lebensmittel-Technik

**Laufnummer: 12211**

## **WEBOMATIC**

### **Vakuumverpackungsmaschine Supermax-I**

\*\*\* Zustand: werkstattüberprüft \*\*\*

mit neuer Vakuumpumpe

Baujahr: 2020

Einkammermaschine, fahrbar

(zwei gegenüberliegende Siegelbalken)

Ausführung: Nichtrostender Edelstahl

Elektr. Anschluß: 400 V, 50 Hz., 3 Ph., PE

Leistung: 1,5 kW, 3,6 A

Maschinenaußenmaße: 780 x 790 x 967mm (b-t-h)

Kammerinnenmaße: 720 x 520 x 190 mm (b-t-h)

Nutzbare Kammerbreite: 600 mm

Siegelleiste: 2 x 510 mm

Taktleistung: 2-3 Takte/Min. je nach Produktgröße und dem gewünschten Vakuum.

\* Edelstahlkammer

\* steckbare Siegelleisten

\* polierter Acrylglasdeckel

\* durch den Einsatz von Siegelzylindern garantiert sichere Siegelung auch bei Begasung (MAP)

\* servicefreundlich

\* ein Ölablasshahn befindet sich an der Pumpe

\* fahrbar: Laufräder mit Edelstahlnabe und Feststelleinrichtung

\* Motorschutzschalter

\* Steuerung IGT-standard

\* Monochromer TFT-Bildschirm mit grafischer

Benutzeroberfläche

Ausstattung:

- BUSCH Vakuumpumpe 63 cbm/h

- MAP Begasung

- Soft-Air Ausstattung

**Preis: € 6.500,-**



Bilder zu Vakuumverpackungsmaschine Supermax-I


**RITSCHER**  
Lebensmittel-Technik



Bilder zu Vakuumverpackungsmaschine Supermax-I



**RITSCHER**  
Lebensmittel-Technik



Bilder zu Vakuumverpackungsmaschine Supermax-I



**RITSCHER**  
Lebensmittel-Technik





Bilder zu Vakuumverpackungsmaschine Supermax-I

**RITSCHER**  
Lebensmittel-Technik

