

# Gebrauchtmaschinenliste

Erzeugt am 19.03.2025

## 01. Füllmaschinen



HANDTMANN Vakuumfüllmaschine VF 608 a.e.  
**Laufnummer: 12392**  
**Preis: € 26.500,-**

\*\*\* Gebrauchsmaschine \*\*\* Baujahr.: 2023 Zustand: mit neuer Wartung, seit der Wartung nicht benutzt  
Laufnr.: 12392 geeignet für alle Wurstsorten zum Geradeausfüllen, Portionieren und Abdrehen aller Darmsorten Hauptantrieb in Servotechnik Fülldruck bis 25 bar/max. 40 bar im Portionier- und Abdrehbetrieb Füllleistung bis 2.000 kg/Std. 16 m<sup>3</sup>-Vakuumpumpe Kompakt-Steuerung mit 10"-Farbdisplay und exklusiver HANDTMANN Bedienoberfläche inkl. integrierter HCU-Schnittstelle mit Netzwerkkarte und Teilesatz 300 Produktspeicherplätze Betriebsspannung 380 - 440 V, 50 Hz. Füllleistung bis 2.000 kg/h Portionierung und Feineinstellung ab 0,1 g Portionierbereich von 5 – 200.000 g Portioniergeschwindigkeit bis 400 Port./min. (Servo-Abdrehen) Produktrücksaugung und Gewichtsausgleich für die erste Portion Zubringerkurve und Gegenhaltekurve Spiegel (ausschließlich für 40/100 Liter Fülltrichter) Spannexzenter Eine Fremdgerätesteckdose X30 Abstreifer für weiche und feste Produkte Mit elektrischem Abdrehantrieb und angebautes Abdrehgetriebe AG 410 inkl....



HANDTMANN Vakuumfüllmaschine VF 612 K  
**Laufnummer: 12274**  
**Preis: auf Anfrage**

Baujahr: 2016 geeignet für alle Wurstsorten zum Geradeausfüllen, Portionieren und Abdrehen aller Darmsorten Hauptantrieb in Servotechnik, Anschlussleistung 4,5 kW Fülldruck bis 35 bar Füllleistung bis 3.000 kg/h 16 cbm/h Vakuumpumpe Kompakt-Steuerung mit 10"-Farbdisplay und Windows-CE Bedienoberfläche inkl. integrierter HCU-Schnittstelle mit Netzwerkkarte und Teilesatz Betriebsspannung 380-440 V Teilbarer 90/240 l-Fülltrichter Zubehör: Aushebevorrichtung, Aushebehaken, Füllrohre Ø 12, 16, 22, 30 und 40 mm, Reinigungsbürste, Schmelzeinsatz, Bedienungsanleitung, Ersatzteilliste Portionierung und Feineinstellung ab 0,1 g Portionierbereich von 5-100.000 g, Portioniergeschwindigkeit bis 450 Port./Min., Brätürcksaugung, Gewichtsausgleich für die erste Portion Zubringerkurve und Gegenhaltekurve Eine Fremdgerätesteckdose X 30 Ein Roh- und ein Brühwurstabstreifer Gekoppelter Auftritt Mit elektrischem Abdrehantrieb, angebautes Abdrehgetriebe 410 inklusive Handabdrehrollen, 341 mm Länge, Ø 12, 15, 19, 22 mm Automatische Armhebe...



**HANDTMANN Vakuumfüllmaschine VF 610 plus**  
**Laufnummer: 12283**  
**Preis: € 29.600,-**

- Zustand werkstattüberholt mit neuer Wartung, seit Wartung nicht benutzt - Baujahr: 2017 geeignet für alle Wurstsorten zum Geradeausfüllen, Portionieren und Abdrehen aller Darmsorten 40/100 Liter Fülltrichter, teilbar Hauptantrieb in Servotechnik Brätücksaugung und Gewichtsausgleich für die erste Portion Zubringerkurve und Gegenhaltekurve Spannexzenter mit Fremdgerätesteckdose X30 Fülldruck bis 35 bar/max. 50 bar Portionierung und Feineinstellung ab 0,1 g Portionierbereich von 5 – 200.000 g Portioniergeschwindigkeit bis 450 Port./min. Füllleistung bis 3.000 kg/Std. 16 m3-Vakuumpumpe Betriebsspannung 380 – 440 V Anschlussleistung 3,5 kW Sonderausstattung: Kompakt-Touch Steuerung Zubehör: Aushebevorrichtung, Aus- hebehaken, Roh- und Brühwurstabstreifer Füllrohre Ø 12, 16, 22, 30 und 40 mm, Reinigungsbürste, Schmelzeinsatz, Bedienungsanleitung, Ersatzteilliste Mit elektrischem Abdrehantrieb und angebautem Abdrehgetriebe Typ 410 inkl. Handabdrehhüllen, 341 mm Länge, Ø 12, 15, 19, 22 mm



**HANDTMANN Vakuumfüllmaschine VF 608 plus advanced edition**  
**Laufnummer: 11928**  
**Preis: € 29.900,-**


- Vorführmaschine - Baujahr: 2023 -Einfache Bedienung über Kompakt-Steuerung mit 10"-Display - höchster Alltagstauglichkeit und Ergonomie, einzigartiger Portioniergenauigkeit -Schneller Produktwechsel bei kleinen Chargen mit minimaler Restmenge -Einfache Synchronisation mit Vorsatzgeräten für unterschiedliche Anwendungsgebiete -Design an VF 800 Modellreihe angelehnt geeignet für alle Wurstsorten zum Geradeausfüllen, Portionieren und Abdrehen aller Darmsorten Hauptantrieb in Servotechnik Fülldruck bis /max. 40 bar Füllleistung bis 2.000 kg/Std. 16 m3-Vakuumpumpe Kompakt-Steuerung mit 10"-Farbdisplay und exklusiver HANDTMANN Bedienoberfläche inkl. integrierter HCU-Schnittstelle mit Netzwerkkarte und Teilesatz 300 Produktspeicherplätze Betriebsspannung 380 - 440 V, 50 Hz. Portionierbereich von 5 – 200.000 g Portionierung und Feineinstellung ab 0,1 g Portioniergeschwindigkeit bis 400 Port./min. (Servo-Abdrehen) Produktrücksaugung und Gewichtsausgleich für die erste Portion Zubringerkurve und Gegenhaltekurve Spiegel (ausschlie...)



**HANDTMANN Vakuumfüllmaschine VF 608+**  
**Laufnummer: 12361**  
**Preis: € 19.500,-**

- Gebrauchtmachine -- werkstattüberholt mit neuer Wartung (seit der Wartung nicht benutzt) - Baujahr: 2014 4.403 Betr.Std. Laufnr.: 12361 geeignet für alle Wurstsorten zum Geradeausfüllen, Portionieren und Abdrehen aller Darmsorten Weiterentwickelte Zuführung: Neuer Zuflußtrichter, verbesserte Zuführkurve und Gegenhaltekurve sowie optimiertes Vakuum- system Hauptantrieb in Servotechnik Anschlussleistung 3 kW Fülldruck bis 25 bar/max. 40 bar im Portionier- und Abdrehbetrieb Füllleistung bis 2.000 kg/h 16 m3-Vakuumpumpe Pumpenrotor mit 10 Standardflügel Kompakt-Steuerung mit 10"-Farbdisplay und Windows-CE Bedienoberfläche inkl. integrierter HCU-Schnittstelle mit Netzwerk- karte und Teilesatz Betriebsspannung 380 – 440 V Zubehör: Aushebevorrichtung, Schlüssel, Aushebehaken, Füllrohre Ø 12, 16, 22, 30 und 40 mm, Reinigungsbürste, Filterpatrone, Schmelzeinsatz, Bedienungsanleitung, Ersatzteilliste Portionierung

und Feineinstellung ab 0,1 g Portionierbereich von 5 – 100.000 g Portioniergeschwindigkeit bi...



**HANDTMANN Manuelle Schneideinheit MSE 441**

**Laufnummer: 12304**

**Preis: auf Anfrage**

- unbenutzte Neumaschine - - Multifunktionale Schneideinheit zum Schneiden, Trennen oder Teilen von Produkten mit unterschiedlicher Konsistenz - handbetriebenes Messer - zum werkzeuglosen Anbau an alle VF 600 und VF 800 - CE-konforme-Ausführung Formateinsatz, runde Form wahlweise in Größe 30, 40, 50, 60, 70, 80 mm (Sonderformateinsätze für alle anderen Formen (zylinderförmig, scheibenförmig etc.) und Größen bis max. 80 mm lieferbar)




**HANDTMANN Manuelle Formeinheit MFE 431**

**Laufnummer: 12303**

**Preis: auf Anfrage**

- unbenutzte Neumaschine - - Halbautomatische Lösung für Burger- Patties/sonstige geformte runde Produkte in unterschiedlichen Größen, Formen und Ausgangsmaterialien - Bediener abhängig bis zu 30 Produkte pro Minute möglich - Werkzeugloses Anbringen des Vorsatz- gerätes an den Vakuumfüller mit nur wenigen Handgriffen - Exaktes Füllen und Portionieren der Burger- Patties erfolgt automatisch durch den Vakuumfüller (gleichbleibende Produkt- qualität in Form, Größe und Gewicht garantiert). Formschieber Größen Produkthöhe: 10 / 15 / 20 / 25 mm Produkt- $\varnothing$  = 80 / 100 / 110 / 120 / 140 mm Sonder-Formscheibe Größen bis  $\varnothing$  140 mm auf Wunsch fertigbar




**HANDTMANN Haltevorrichtung HV 414**

**Laufnummer: 12165**

**Preis: € 3.900,-**

- Zustand: werkstattüberholt - Baujahr: 2013 zum automatischen Abdrehen von Natur-, Collagen- und Kunst darm, anzubauen an Abdrehgetriebe 410/34-5/34-4 Mit angetriebener Darmbremse Portioniergeschwindigkeit bis 700 Port./min. Darmkaliber 13 - 58 mm Darmraupenlänge bis ca. 300 mm \_\_\_\_\_ benötigt Spezial-Abdrehtülle Länge 341 mm, inkl. Wursthüllenbremse (lieferbare Größen 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 25, 28 mm) Ablenkeinrichtung gegen Aufpreis lieferbar



**HANDTMANN Haltevorrichtung HV 60-7**  
**Laufnummer: 12145**  
**Preis: € 2.900,-**

Zustand: werkstattgeprüft mit Ablenkeinrichtung manuell betätigt, zum automatischen Abdrehen von Natur- Collagen- und Kunstdarm, kraftsparende und leichtgängige Einhand-Bedienung für spürbare Arbeitserleichterung, mit feinfühlig verstellbarer, flexibler Darmbremse  
 ----- benötigt Spezial-Abdrehtülle mit Haltestern und Bremshülse (diese Festhalteeinrichtung ist zum Füllen mit der Haltevorrichtung notwendig) - Preis Festhalteeinrichtung - NEU - lieferbare Größen: 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 22, 25, 28 mm pro Stück: € 440,- (netto) - gebraucht - (Größe: soweit vorhanden) pro Stück: € 250,- (netto)




**HANDTMANN Dosierkopf 85-2**  
**Laufnummer: 11430**  
**Preis: € 2.500,-**

- Vorführgerät - Baujahr: 2016 Edelstahl und lebensmittelgeeignete Kunststoffe (höchster Hygienestandard), Gramm genaues Dosieren  $\varnothing = 45$  mm einfach anbaubar an alle Handtmann VF 600 Vakuumfüller, Effiziente und wirtschaftliche Produktion durch hohe Dosierleistung, Große Flexibilität durch Dosierung verschiedenster Füllmassen, auch dünnflüssige Massen mit Einlagen, Reduzierung von Give-away durch grammgenaue Portionierung und exaktes Gewicht, Optimale Produktqualität durch schonendes Dosieren, kein Quetschen der Einlagen Maschine im Einsatz: <https://www.youtube.com/watch?v=JqmXj4-5T00>



**AMATEC Rundformer System atrf 70**  
**Laufnummer: 11365**  
**Preis: € 7.500,-**

- Zustand: werkstattgeprüft - - Baujahr 2013 - max. Leistung 150 Portionen/Min. zum Formen von kugel-, kegel- und eiförmigen Produkten. Antrieb: frequenzgesteuert 0,25 - 0,38 kW, 2,38 V, inklusive fahrbare Schutzverhausung mit Sichtfenstern, komplett höhenverstellbar, mit integrierter Touch-Panel Steuerung und Visualisierung, S-Rohrverbindung und fahrbares Untergestell aus einem Rundrohrrahmen um den höchsten Hygiene standards entsprechen zu können. 1 Füllkopf D 70 mit Rohrleitung zum Portionieren von Klöschchen von 15 bis 65 mm



HANDTMANN Haltevorrichtung HV 60-7  
**Laufnummer: 11759**  
**Preis: € 2.500,-**

- Zustand: werkstattgeprüft - manuell betätigt, zum automatischen Abdrehen von Natur- Collagen- und Kunst Darm, kraftsparende und leichtgängige Einhand-Bedienung für spürbare Arbeitserleichterung, mit feinfühlig verstellbarer, flexibler Darmbremse ----- benötigt Spezial-Abdrehtülle mit Haltestern und Bremshülse (diese Festhalteeinrichtung ist zum Füllen mit der Haltevorrichtung notwendig) - Preis Festhalteeinrichtung - NEU - lieferbare Größen: 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 22, 25, 28 mm pro Stück: € 440,- (netto) - gebraucht - (Größe: soweit vorhanden) pro Stück: € 250,- (netto)



HANDTMANN Abdrehgetriebe AG 410  
**Laufnummer: 12099**  
**Preis: € 1.900,-**

Baujahr: 2017




HANDTMANN Abdrehgetriebe AG 34-5  
**Laufnummer: 11699**  
**Preis: € 1.000,-**

- Zustand: werkstattüberholt - Passend für HANDTMANN Vakuumfüllmaschinen




HANDTMANN Abdrehgetriebe AG 34-4  
**Laufnummer: 11039**  
**Preis: € 1.000,-**

- Zustand: werkstattüberholt - Passend für HANDTMANN Vakuumfüllmaschinen



HANDTMANN Haltevorrichtung HV 60-8  
**Laufnummer: 9693**  
**Preis: € 850,-**

\*\*\* Zustand: Neuwertig \*\*\*\* geeignet für Naturdarm Kal. 16 - 30 mm, Tüllenlänge 300 mm



HANDTMANN Haltevorrichtung HV 60-8  
**Laufnummer: 9692**  
**Preis: € 850,-**

\*\*\* Zustand: Neuwertig \*\*\*\* geeignet für Naturdarm Kal. 16 - 30 mm, Tüllenlänge 300 mm



HANDTMANN Haltevorrichtung HV 412  
**Laufnummer: 12378**  
**Preis: € 2.500,-**

- nahezu neuwertig - Baujahr: 2021 zum automatischen Abdrehen von Naturdarm, anzubauen an Abdrehgetriebe 410 Portioniergeschwindigkeit bis 450 Port./min. (abhängig von Produkt und Portionsgröße) Darmkaliber 13 - 58 mm Darmraubenlänge bis ca. 300 mm Schneller Darmwechsel durch kraftsparende und leichtgängige Einhandbedienung Einfache Verstellung der Darmbremse ohne Werkzeug. Ergonomisch günstige Haltung für Bediener, da die Position des Bedienhebels einstellbar ist. Geringe Wartung und hohe Standzeit benötigt Spezial-Abdrehtülle Länge 341 mm, mit Haltestern und Bremschülse (diese Festhalteeinrichtung ist zum Füllen mit der Haltevorrichtung notwendig) — Festhalteeinrichtung (NEU) lieferbare Größen: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 25, 28 mm (Preis pro Stück: € 440,- (netto)) Alternativ: Festhalteeinrichtung gebraucht Verfügbarkeit auf Anfrage (Preis pro Stück: € 250,- (netto))



HANDTMANN Darmaufziehgerät DA 78-6

**Laufnummer: 12358**

**Preis: € 2.600,-**

- Zustand: werkstattüberholt - Baujahr: 2017 zum Aufziehen von Naturdärmen, CE-konforme Ausführung, mit Einphasen-Wechselstrom-Motor 220 V, 50 Hz. Motorleistung 0,18 kW Gehäuse aus rostfreiem Stahl, leicht auswechselbarer Rollenbelag, automatische Abschaltung in Ruhestellung, inkl. Anbausatz an HANDTMANN Vakuumfüllmaschinen



HANDTMANN Darmaufziehgerät DA 78-6

**Laufnummer: 0**

**Preis: auf Anfrage**

- unbenutzte Neumaschine - Baujahr: 2024 zum Aufziehen von Naturdärmen, CE-konforme Ausführung, mit Einphasen-Wechselstrom-Motor 220 V, 50 Hz. Motorleistung 0,18 kW Gehäuse aus rostfreiem Stahl, leicht auswechselbarer Rollenbelag, automatische Abschaltung in Ruhestellung, inkl. Anbausatz an HANDTMANN Vakuumfüllmaschinen



HANDTMANN Haltevorrichtung HV 414

**Laufnummer: 0**

**Preis: auf Anfrage**

- unbenutzte Neumaschine - Baujahr: 2024 zum automatischen Abdrehen von Natur-, Collagen- und Kunstdarm, anzubauen an Abdrehetriebe 410/34-5/34-4 Mit antriebener Darmbremse Portioniergeschwindigkeit bis 700 Port./min. Darmkaliber 13 - 58 mm Darmraupenlänge bis ca. 300 mm ----- benötigt Spezial-Abdrehtülle Länge 341 mm, inkl. Wursthüllenbremse (lieferbare Größen 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 25, 28 mm) Ablenkeinrichtung gegen Aufpreis lieferbar

## 02. Kutter




**K+G WETTER Cutmix CM 50 STL**  
**Laufnummer: 11930**  
**Preis: auf Anfrage**

- unbenutzte Neumaschine - Baujahr: 2022 \* CE-konforme Ausführung \* Schwingungsdämpfender Maschinenständer Oberfläche Edelstahl rostfrei \* Maschinenkörper allseits geschlossen \* Fremdbelüftung integriert \* Schüsseldeckel mit Stauwand (variabler Stauraum) Schutzdreieck und Rückschlagklappe gem. Norm EN 12855 \* Schüssel Edelstahl rostfrei mit erhöhtem Schüsselrand \* Reinigungslauf der Schüssel \* Lärmschutzdeckel \* Messerwelle mit elektrischer Bremse \* Hauptschalter \* Steuerung: Touch Screen \* Messerwellenmotor 15 kW, Messerwellendrehzahl 50-5000 Upm \* Mischgang vor- und rückwärts Mischgangdrehzahl 50-500 Upm \* Spannung: 400 V, 50 Hz \* Digitalanzeige für Messerwellendrehzahl, Temperatur und Schüsselumdrehungen \* Schüsselrunden-Abschaltung \* Temperatur-Abschaltung \* Zeit-Abschaltung \* S+S-Messerkopf für 6 Messer \* 6 S+S-Messer \* Einstell- und Auswiegevorrichtung \* komplett mit Zubehör Ausstattung: \* Schüsselantrieb stufenlos regelbar von 5-18 Upm, (5 Drehzahl Speicher) Schüsselmotor 1,4 kW



**KRÄMER UND GREBE Schneidmischer SM 90 T2M**  
**Laufnummer: 11862**  
**Preis: € 9.900,-**

- Zustand: werkstattüberholt - Oberfläche, Schüsseldeckel und Stauwand Edelstahl rostfrei  
Schüsselinhalt: 90l Schüssel: Guss mit Mischgang mit Lärmschutzdeckel, mit Wasserablauf in der Schüssel, mit Messerwellenbremse, mit Haupt- und Gefahrenschalter Steuerung: Drucktaster für getrennt schaltbaren Messerwellen- und Schüsselantrieb Digitalanzeige: Messerwelle, Temperatur, Schüsselumdrehungen technische Daten: Hauptmotor (Messerwelle) 25/32 kW, 1.500/3.000 Upm Getriebemotor (Mischgang) 1,3/1,8 kW, 75/150 Upm Getriebemotor (Schüssel) 1/1,4 kW, 10,5/21 Upm 380 Volt, 50 Hz. inkl. Messerkopf mit 6 Messern



**KNECHT Kuttermesser R 324 220 (6 Stück auf Lager)**  
**Laufnummer: 11350**  
**Preis: auf Anfrage**

- unbenutzt - Deltaform, passend für: Seydelmann 325 ltr. und auf GEA 325 ltr.

## 03. Wölfe





**K+G WETTER Misch-Automatenwolf MAW D 114, TYP 409**  
**Laufnummer: 12089**  
**Preis: auf Anfrage**

- unbenutzte Neumaschine - Baujahr: 2022 CE-konforme Ausführung Ständer, Trichter und Außenfläche Edelstahl rostfrei hutzgitter über Trichter elektrisch verriegelt gem. UVV Bremsenrichtung für Fleischschneckenantrieb Maschine allseits geschlossen Rostfreie, abgedichtete Antriebswelle in Kugellagern gelagert Fleischschnecke und Schneckengehäuse Edelstahl rostfrei Zubringerschnecke Edelstahl rostfrei Verschlussmutter Edelstahl rostfrei Mischwelle Edelstahl rostfrei Schneidsatz bestehend aus: 1 Vorschneider, 2 Messern, je 1 Lochscheibe 3/5/7,8/13 mm, 2 Einlegeringe, Edelstahl rostfrei -Ausstoßvorrichtung für Schnecke und Schneidsatz Steuerung: Folientastatur -Hauptschalter und elektrische Steuerung eingebaut Motordaten (Absicherung 25 A): Fleischschneckenantrieb: 6,8 / 8 kW Zubringerantrieb: 0,75 / 1,1 kW Spannung: 400 Volt, 50 Hz. Mit Ausstattung: Sortiereinrichtung manuell (patentiert - seitliche Abführung der Hartanteile, mit Spezial-Sortiermesser und Einlegering (schmal))



**K+G WETTER Misch-Winkelwolf MWW E 130**  
**Laufnummer: 12281**  
**Preis: € 19.800,-**

\*\*\* Zustand: werkstattüberholt \*\*\* Baujahr: 2010 CE-konforme Ausführung Auslaufschutz für Schneckengehäuse, elektrisch überwacht, gem. europäischer Norm "Wölfe" EN 12331:2003 Trichter, Außenfläche Edelstahl rostfrei Schutzgitter über Trichter elektrisch verriegelt, gem. Unfallverhütungsvorschriften Bremsenrichtung für Fleischschneckenantrieb Maschine allseits geschlossen, komplett verschweißter Maschinenständer Verstärkte, rostfreie und speziell abgedichtete Antriebswelle in Kugellagern gelagert. Fleischschnecke und Schneckengehäuse Edelstahl rostfrei. Zubringerschnecke Edelstahl rostfrei. Mischwelle Edelstahl rostfrei. Verschlussmutter Edelstahl rostfrei. 1 Schneidsatz, bestehend aus: 1 Vorschneider, 2 Messern, je 1 Lochscheibe 3/5/7,8/13 mm, 1 Stütz Kreuz. Ausstoßvorrichtung für Schnecke und Schneidsatz. Folientastatur Hauptschalter und elektrische Steuerung eingebaut. Motordaten (Absicherung 35 A): Fleischschneckenantrieb: 9/15 kW, 160/320 Upm Zubringerschnecken- und Mischwellenantrieb: 0,75/1,1 kW, 10/20 Upm Spa...



**KOLBE Automatenwinkelwolf AWK 130-160**  
**Laufnummer: 12312**  
**Preis: € 14.900,-**

Baujahr: 2017 zur Verarbeitung von frischen und gefrorenen Fleischstücken, Ausstattung mit Schneidsystem Unger als auch Enterprise E52 möglich Förderleistung: ca. 2.500 kg/Std. (abhängig von Produktart und Temperatur) Lochscheiben-Ø: 130 mm Arbeitsschneckendrehzahl: ~200 U/min Trichtervolumen: 160 l Drehstrom/3Ph 400V Leistung: 15 + 1,5 kW Maschinenabmessungen (B x T x H) 1.386 x 1.497 x 1.383 mm



K+G WETTER Elektrowolf EW D 114 Typ 403 FT

**Laufnummer: 12305**

**Preis: auf Anfrage**

- unbenutzte Neumaschine - Baujahr: 2024 CE - konforme Ausführung Ständer, Schüssel und Außenfläche Edelstahl rostfrei Handschutz abnehmbar, elektrisch verriegelt, Einfüllschacht und Handschutz gemäß UVV Bremseinrichtung für Fleischschneckenantrieb Maschine allseits geschlossen Rostfreie, abgedichtete Antriebswelle in Kugellagern gelagert Fleischschnecke und Schneckengehäuse Edelstahl rostfrei Verschlußmutter Edelstahl rostfrei Schneidsatz codiert bestehend aus: 1 Vorschneider, 2 Messern, je 1 Lochscheibe 3/5/7,8/13 mm, 2 Einlegeringe, Edelstahl rostfrei Ausstoßvorrichtung für Schnecke und Schneidsatz Folientastatur Hauptschalter und elektrische Steuerung eingebaut NOTHALT-TASTER Technische Daten Absicherung: 16 A Fleischschneckenantrieb: 2-tourig 4,7/6 kW Spannung: 400 Volt, 50 Hz. Ausstattung: 1 Auslaufschutz, elektrisch überwacht 1 Sortiereinrichtung manuell

## 04. Rauchanlagen



FESSMANN Rauch- und Kochanlage T 3000 (Gas/Öl)

**Laufnummer: 10628**

**Preis: € 27.500,-**

- werkstattüberholt - Baujahr: 2007 1-Wagen Anlage Rauchwagengröße: 1.000 x 1.000 x 2.000 mm (L x B x H) max. Rauchstocklänge: 1.000 mm Beheizung: Gas (wahlweise Öl), Steuerung: FPC 100 Kochung und Befeuchtung mit Frischdampf mit 3 Umwälzgeschwindigkeiten (750/1.500/3.000 Upm), mit Schaumreinigungseinrichtung, pneum. gesteuerte Frischluft-, Abluft- und Rauchklappe zur Aufstellung benötigt: 1.360 x 1.830 x 3.300 mm (T x B x H) Ausstattung: mit Raucherzeuger RZ 325 Ratio Top, mit Kühldusche, mit pneumatischem Türöffner



# RITSCHER

Lebensmittel-Technik



FESSMANN Universalanlage Turbomat T 3000 (Elektro)

**Laufnummer: 12110**

**Preis: auf Anfrage**

1-Wagenkammer im RATIO-Betrieb Beheizung: Elektro (28,35 kW) Netzspannung: 230/380 V, 50 Hz.  
Kochen: Frischdampfkochung Klappenbetätigung pneumatisch 3 Umwälzgeschwindigkeiten, Türe:  
links angeschlagen Ausstattung: Glimmraucherzeuger RZ 325 RATIO (rechts), Folientastatur  
Steuerung: Microprozessor DP 11 mit 99 Programmplätzen, Blendensatz aus Edelstahl 325 mm breit,  
Stichthermometer zur Kerntemperaturmessung im Produkt, mit Psychrostation (Feuchtigkeitsmessung  
in der Kammer), Schaumreinigungseinrichtung RG 21 mit Sonderausstattung: - eingebaute  
Verdampferspirale aus Edelstahl zum Anschluss an eine bauseitig vorhandene Kühlung - eingebaute  
Kühldusche (Rotationsdusche mit seperater Kühlduschensteuerung MC-D)



FESSMANN Universalanlage Turbomat T 3000 (Elektro)

**Laufnummer: 12109**

**Preis: auf Anfrage**

1-Wagenkammer im RATIO-Betrieb Beheizung: Elektro (28,35 kW) Netzspannung: 230/380 V, 50 Hz.  
Kochen: Frischdampfkochung Klappenbetätigung pneumatisch 3 Umwälzgeschwindigkeiten, Türe:  
rechts angeschlagen Ausstattung: Glimmraucherzeuger RZ 325 RATIO (links), Folientastatur  
Steuerung: Microprozessor DP 11 mit 99 Programmplätzen, Blendensatz aus Edelstahl 325 mm breit,  
Stichthermometer zur Kerntemperaturmessung im Produkt, mit Psychrostation (Feuchtigkeitsmessung  
in der Kammer), Schaumreinigungseinrichtung RG 21 mit Sonderausstattung: - eingebaute  
Verdampferspirale aus Edelstahl zum Anschluss an eine bauseitig vorhandene Kühlung



FESSMANN Nachverbrenner NV 1.2  
Laufnummer: 11856  
Preis: € 4.900,-

- überholt - mit neuen Heizungen



- MOBILE Kreiseldusche für Rauchwagen  
Laufnummer: 0  
Preis: € 545,-


- NEUGERÄT - Passend für alle Rauchwagentypen Kinderleichte Installation durch werkzeuglosen An- und Abbau Benötigt nur einen Wasseranschluss Steigerung der Effizienz durch den zeitsparenden und flexiblen Einsatz Platz- und Kostenersparnis durch sofortige Betriebsbereitschaft Keine ortsgebundene Dusche mehr notwendig Ausführung komplett aus rostfreiem Edelstahl Hohe Qualität und robuste Bauweise Versandfertig verpackt, sofort lieferbar Anwendung:  
[url]<https://www.youtube.com/watch?v=G43loqqNyys>[/url] Zusammenbau:  
[url]<https://www.youtube.com/watch?v=-F4e018yFtg>[/url]

**Leider noch  
kein Bild  
vorhanden**

FESSMANN Backkammer BK2  
Laufnummer: 12112  
Preis: auf Anfrage

- auf Anfrage -

## 05. Kesselanlagen



**FESSMANN Kesselanlage NOVA 300I Gas**  
**Laufnummer: 10320**  
**Preis: € 9.500,-**

- Zustand: werkstattrevidiert - **SOFORT LIEFERBAR** - Beheizung: Gas - neue ADITEC Steuerung - neuer/revidierter HERRMANN Brenner - neuer Boden (Edelstahl) - Außenflächen überarbeitet Kesseleinsatz, Platte, Rückwand, Seitenwände, Vorderfront und die hintere Kesselabdeckung sind massiv aus Edelstahl und völlig wasserdicht und fugenfrei miteinander verschweißt Inhalt: 300 l komplett Edelstahl rostfrei, Energiesparkessel, Doppelwandig isolierter Deckel bis 60° öffnend, mit Nirosta-Deckelscharnier, mit isoliertem Griff, Entleerhahn R 1 1/2" Edelstahl, Warm- und Kaltwasserhahn, Nennwärme bei: 32,4 kW Steuerung: ADITEC MKA 120 - NEU - einstellbar: Signalfunktionen, Betriebszeitabschaltung Breite: 100 cm / Tiefe: 145 cm Abgasabgang hinten Mitte (Änderung auf Wunsch, Mehrkosten € 500,-)



**FESSMANN Kesselanlage NOVA 300I Öl**  
**Laufnummer: 103201**  
**Preis: € 9.500,-**

- Zustand: werkstattrevidiert - **SOFORT LIEFERBAR** - Beheizung: Öl - neue ADITEC Steuerung - neuer/revidierter HERRMANN Brenner - neuer Boden (Edelstahl) - Außenflächen überarbeitet Kesseleinsatz, Platte, Rückwand, Seitenwände, Vorderfront und die hintere Kesselabdeckung sind massiv aus Edelstahl und völlig wasserdicht und fugenfrei miteinander verschweißt Inhalt: 300 l komplett Edelstahl rostfrei, Energiesparkessel, Doppelwandig isolierter Deckel bis 60° öffnend, mit Nirosta-Deckelscharnier, mit isoliertem Griff, Entleerhahn R 1 1/2" Edelstahl, Warm- und Kaltwasserhahn, Nennwärme bei: 32,4 kW Steuerung: ADITEC MKA 120 - NEU - einstellbar: Signalfunktionen, Betriebszeitabschaltung Breite: 100 cm / Tiefe: 145 cm Abgasabgang hinten Mitte (Änderung auf Wunsch, Mehrkosten € 500,-) [b]Video zur Aufarbeitung durch Firma Ritscher:[/b] [url]<https://www.youtube.com/watch?v=YJmqbPQEjao/>[/url]



**FESSMANN Kochkessel NOVA 300 I (E)**  
**Laufnummer: 12260**  
**Preis: auf Anfrage**

\*\*\* werkstattüberholt \*\*\* Beheizung: Elektro Kesseleinsatz, Platte, Rückwand, Seitenwände, Vorderfront und die hintere Kesselabdeckung sind massiv aus Edelstahl und völlig wasserdicht und fugenfrei miteinander verschweißt Inhalt: 300 l komplett Edelstahl rostfrei, Energiesparkessel, Doppelwandig isolierter Deckel bis 60° öffnend, mit Nirosta-Deckelscharnier, mit isoliertem Griff, Entleerhahn R 1 1/2" Edelstahl, Warm- und Kaltwasserhahn, Spritzschutz Aufkantung hinten Steuerung: ADITEC MKA 120 - NEU - einstellbar: Signalfunktionen, Betriebszeitabschaltung



FESSMANN Kühlbecken TYP 809 NOVA 300

**Laufnummer: 11608**

**Preis: € 990,-**

- Zustand: nahezu neuwertig - Vollnirosta-Ausführung, Gesamte Tragekonstruktion: -Kesseleinsatz, - Frontverkleidung, -Seitenwände und Rückwand wasserdicht und fugenfrei miteinander verschweißt, Boden Auslauf geneigt, allseitig stark isoliert, Kolben-Auslaufhahn R 1 1/2", mit Überlaufstandrohr, Kaltwasserzufuhr mit 1 Ventil, stabile Ausführung



BRÖKELMANN Beistellkessel 200l

**Laufnummer: 12105**

**Preis: auf Anfrage**

- unbenutzte Ausstellungsmaschine - Baujahr: 2023 Art. 6080700 Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301 Mattschliff Abm.: 850 x 900 x 920 mm Inhalt 200 Liter Ausführung: Doppelwandig mit Glycerinfüllung, mit festem Deckel, fahrbar mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen Edelstahl/Pevolon D=125 (2xStop) mit digitaler Temperatursteuerung, 2 Rohrheizkörper je 6 kW (12kW), Betriebsspannung 400V (50/60 Hz) mit Entleerhahn 1 1/2" Aufheizung im Taktbetrieb ab 3° vor Erreichen der Sollvorgabe autom. Abschaltung bei 130° C

## 06. Verpackungsmaschinen



WEBOMATIC Doppelkammermaschine DuoMAT 450

**Laufnummer: 11860**

**Preis: auf Anfrage**

- unbenutzte Ausstellungsmaschine - Baujahr: 2022 Doppelkammermaschine (zwei Siegeleisten pro Kammer) Ausstattung \* BUSCH Vakuumpumpe 100 qm<sup>3</sup> \* Begasungseinrichtung (MAP) \* SoftAir Kammerinnenmaße: 645 x 665 x 200 mm (B-T-H) Siegeleistenlänge: 450 cm Taktleistung: 2-3 Takte/Minute, je nach Produktgröße und dem gewünschten Vakuum. - Ausführung: Edelstahl [AISI 304] - fahrbar mit feststellbaren Laufrädern - WEBOMATIC® Clean-Design - flache Tischbauform hygienische Nassreinigung - Doppelnah-Trennsiegelung - PE-Einlegeplatten - werkzeugfrei entnehmbare Siegeleisten - servicefreundlich - Ölablasshahn an der Pumpe - Motorschutzschalter Steuerung: Glas-Sensor-Steuerung IGT-premium (Innovative Glass Touch) hochauflösender TFT 4,3"-Zoll Farbbildschirm Elektr.-Anschluss: 400 V, 50Hz, 3Ph., PE Maschinenaußenmaße: 1.370 x 850 x 880 (1.335 offen) mm (B-T-H)



# RITSCHER

Lebensmittel-Technik



WEBOMATIC Vakuumpackungsmaschine SuperMax-I

**Laufnummer: 12288**

**Preis: auf Anfrage**

- Ausstellungsmaschine - Baujahr: 2024 Einkammermaschine, fahrbar (zwei gegenüberliegende Siegelbalken) Ausführung: Nichtrostender Edelstahl Elektr. Anschluß: 400 V, 50 Hz., 3 Ph., PE Leistung: 1,5 kW, 3,6 A Maschinenaußenmaße: 780 x 790 x 967mm (b-t-h) Kammerinnenmaße: 720 x 520 x 190 mm (b-t-h) Nutzbare Kammerbreite: 600 mm Siegelleiste: 2 x 510 mm Taktleistung: 2-3 Takte/Min. je nach Produktgröße und dem gewünschten Vakuum. \* Edelstahlkammer \* steckbare Siegelleisten \* polierter Acrylglasdeckel \* durch den Einsatz von Siegelzylindern garantiert sichere Siegelung auch bei Begasung (MAP) \* servicefreundlich \* ein Ölablasshahn befindet sich an der Pumpe \* fahrbar: Laufräder mit Edelstahlnabe und Feststelleinrichtung \* Motorschutzschalter \* Steuerung IGT-standard \* Monochromer TFT-Bildschirm mit grafischer Benutzeroberfläche Ausstattung: - BUSCH Vakuumpumpe RA 100 D (Leistung: 100 m<sup>3</sup>/Std.), eingebaut - Soft-Air Ausstattung - Begasung MAP



WEBOMATIC Vakuumpackungsmaschine Typ i 30

**Laufnummer: 11711**

**Preis: auf Anfrage**

- unbenutzte Ausstellungsmaschine - Baujahr: 2022 Ausstattung: \* Vakuumpumpe: BUSCH RA 0063 F (Leistung: 63 m<sup>3</sup>/Std.), ca. 55 kg \* Begasungseinrichtung \* Soft Air Ausstattung \* fahrbar, Laufräder mit Edelstahlnabe und Feststelleinrichtung \* Edelstahlkammer \* steckbare Siegelleiste \* polierter Acrylglasdeckel \* Ölablasshahn an der Pumpe \* PE-Einlegeplatten \* Doppelnah-Trennsiegelung \* Motorschutzschalter - Ausführung: Edelstahl rostfrei - Maschinenaußenmaße: 525 x 850 x 850 mm (B x T x H) - Kammerinnenmaße: 460 x 580 x 200 mm (B x T x H) - Siegelleiste: 1 x 450 mm - Steuerung: IGT-standard - Taktleistung: 2-3 Takte/Minute, je nach Produktgröße und Vakuum - Gesamtgewicht: ca. 141 kg - Elektrischer Anschluss: 400 V, 50 Hz, 3 Phasen, PE - Elektrische Leistung: 1,5 kW




WEBOMATIC Tischmaschine easyPACK mk3

**Laufnummer: 11710**

**Preis: auf Anfrage**

- unbenutzte Neumaschine - Baujahr: 2024 Ausstattung: Vakuumpumpe: Busch 18m<sup>3</sup>/h - Edelstahlkammer - steckbare Siegelleiste - Doppelnah Trennsiegelung - PE-Einlegeplatten Ausführung: Nichtrostender Edelstahl Taktleistung: 2-3 Takte/Minute, je nach Produktgröße und Vakuum Maschinenaußenmaße: 400 x 520 x 375 mm (B-T-H) Kammerinnenmaße: 360 x 395 x 140 mm (B-T-H) Siegelleistenanordnung: F Siegelleistenlänge: 355 mm Steuerung: CT 50-mk2 Versorgungsspannung: 230V Frequenz: 50Hz



SAM Vollautomatische Aufschnitt- & Verpackungsstraße  
**Laufnummer: 12022**  
**Preis: auf Anfrage**

Baujahr: 2016 - schneiden - ablegen - verpacken - etikettieren Auf Knopfdruck vollautomatische Serienproduktion frischer, servierfertiger Aufschnitte in mehrlagigen SamPak Verpackung voll vernetzbar Funktionsvideo [https://www.youtube.com/shorts/CjeqIL58y\\_o](https://www.youtube.com/shorts/CjeqIL58y_o)

**Leider noch  
kein Bild  
vorhanden**

WEBOMATIC Doppelkammermaschine DuoMAT 450  
**Laufnummer: 12388**  
**Preis: auf Anfrage**

- Zustand: werkstattgeprüft (nahezu neuwertig) -- Baujahr: 2023 Ausführung: Edelstahl [AISI 304] rostfrei fahrbar, mit feststellbaren Laufrädern Maschinenaußenmaße: 1.375 x 850 x 880 mm (1.335 mm offen) Kammerinnenmaße: 645 x 665 x 200 mm (BxTxH) Max. Produktgröße: 450 x 500 x 130 mm oder 350 x 500 x 180 mm (L x B x H) Länge der Siegelleisten: 2 x 450 mm (4 Siegelflächen à 450 mm) Siegelleistenanordnung: ZZ Elektrischer Anschluß: 400 V, 50 Hz, 3Ph., PE - rostfreier, hygienefreundlicher Edelstahl [AISI 304] - WEBOMATIC CleanDesign, hygienische Nassreinigung möglich - flache Bauform als Tisch - allseitig offene Arbeitsfläche - servicefreundliche Bauweise - werkzeugfrei zu entnehmende Siegel-leisten, ohne störende Kabel - lebensmittelechte PE-Kunststoff-Füll-platten - Ölablasshahn an Pumpe - Motorschutzschalter - Doppelnaht-Trennsiegelung - Produktgröße abhängig von der Produkt- form - Taktleistung: 2-3 Takte/Minute, je nach Produktgröße und Vakuum Steuerung IGT-Premium: - hochauflösender Farbbildschirm...



- Einfüllhilfe Tiefzieher  
**Laufnummer: 11735**  
**Preis: € 650,-**

komplett Edelstahl Maße: 71 x 77 cm (B x T) (passend zu WEBOMATIC ML-C 2600)





- Vereinzelung  
**Laufnummer: 11715**  
**Preis: auf Anfrage**

2 auf 1 für Tiefziehmaschine

## 07. Schneidmaschinen



TREIF Alleschneider FELIX 100 CE  
**Laufnummer: 11996**  
**Preis: auf Anfrage**

- unbenutzte Lagermaschine - Baujahr: 2024 Die geräumige 96er Schneidkammer ermöglicht eine bequeme Beschickung ohne lästiges Vorschneiden der Produkte. Fleisch, Wurst, Speck und Schinken können ebenso gut geschnitten werden wie Gemüse, Käse, Obst oder Fisch. -Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten hinsichtlich Produkten und Schneidverfahren -Optimale Produktoptimierung durch automatische Vorpressung -Konsequent ergonomisch auch bei der Reinigung Technische Daten: Einsatzbereich: Handwerk Max. Leistung: 800 kg/Std. (abhängig vom Produkt) Max. Abschnitlänge: 0,5 - 32 Länge (mm): 985 Breite (mm): 700 Höhe (mm): 1.050 Gewicht (kg): ca. 173 inklusive 1 Gattersatz bestehend aus Ober- und Untergatter, Größe nach Wahl (verfügbare Größen: 4/5/6/8/10/12/14/16/20/24/32/48/96 mm)



RÜHLE Kotlettschneider KR 1  
**Laufnummer: 11976**  
**Preis: € 5.800,-**

Baujahr: 2017 zum Schneiden von (bspw.) Koteletts, Rouladen, Cordon Bleu oder Schnitzel, Produkte werden präzise portioniert und abgelegt Schrägschacht Seitenvorverdichtung Mechanisches Antriebssystem Schachtlänge 750 mm Schacht-/Durchlaufbreite: 210 mm Schacht-/Durchlaufhöhe: 230 mm Abschnitlängen: 1 - 32 mm Abschnitte: 200 pro Minute (Produktabhängig) Schneidtemperatur: -4°C - +80°C Anschlusswert: 400 V, 2,7 kW, 16 A Gewicht: 240 kg Maße: 1.860 - 2.912 x 830 x 1.230 mm (L x B x H)




TREIF Portionsschneider Zebra  
**Laufnummer: 11438**  
**Preis: auf Anfrage**

Baujahr: 2004 Prinzip: Rasiermesserscharf und hauchdünn schneiden Das Prinzip gewährleistet beste Schnittqualität, insbesondere bei weichen Produkten. Messer: Bessere Schnittqualität durch höhere Messervorspannung Laufender Durchsatz aufgrund standhafter Messer Hygiene: Funktionsorientiertes Produktdesign, für jedermann einfaches und gründliches Reinigen 2 Schnittdicken in einem Takt: 6,5 mm Schnittdicke auf einer Breite von 194,5 mm und 19,5 mm Schnittdicke auf einer Breite von 389,5 mm Qualitätsmesser mit Doppelschliff Automatischer Rückzug der Vorschubeinheit Vorschubgeführter Niederhalter Schnellwechselsystem "Kipp & Weg" Messervorspannsystem Individuelle Schnittstärkenveränderung Lamellentor Edelstahlgehäuse Schneidgut-Austrageband



SOCACEL Steaker STP 1300  
**Laufnummer: 11258**  
**Preis: € 4.500,-**

Baujahr: 2006 komplett Edelstahl fahrbar AB = 680 mm



SAM Vollautomatische Aufschnitt- & Verpackungsstraße  
**Laufnummer: 12022**  
**Preis: auf Anfrage**

Baujahr: 2016 - schneiden - ablegen - verpacken - etikettieren Auf Knopfdruck vollautomatische Serienproduktion frischer, servierfertiger Aufschnitte in mehrlagigen SamPak Verpackung voll vernetzbar Funktionsvideo [https://www.youtube.com/shorts/CjeqIL58y\\_o](https://www.youtube.com/shorts/CjeqIL58y_o)



**METTLER-TOLEDO Steaker TS 100**  
**Laufnummer: 12339**  
**Preis: auf Anfrage**

- Zustand: werkstattgeprüft - \* komplett Edelstahl \* Spannung: 400V / 50 Hz \* Leistung: 0,55 kW \*  
Maße: 420 x 220 x 600 mm (L x B x H)



**EDERTAL Steaker FM 35**  
**Laufnummer: 12323**  
**Preis: auf Anfrage**

- Zustand: werkstattüberholt - Baujahr: 2018 \* Robust und leistungsstark durch das hochwertige  
Stirnradgetriebe \* extrem ruhiger Lauf und geringer Platzbedarf \* Ausführung komplett in Edelstahl \*  
kompatibel mit allen Edertal-Walzensätzen \* Netzanschluss: 400 Volt \* Aufnahmeleistung: 600 Watt \*  
Drehzahl: 140 u/min \* Einzugs geschwindigkeit: 27 m/min \* Gewicht: 32 kg \* Abmessungen: 510 x 235  
x 545 mm \* Einfüllschacht: 200 x 30 mm



**MAJA Messerbox ESB 4434**  
**Laufnummer: 12004**  
**Preis: € 500,-**

Transport und Aufbewahrungsbox für Messerwalzen MAJA ESB 4434 SH Streifenschneider

## 08. Slicer



TREIF Rundmesser  
**Laufnummer: 12370**  
**Preis: auf Anfrage**

passend TREIF Dividier 3 Stück, mit Halter 2 x beschichtet 1 x Edelstahl

## 09. Pökelinjektoren



GÜNTHER Pökelinjektor PI 17  
**Laufnummer: 12049**  
**Preis: € 13.800,-**

- unbenutzte Ausstellungsmaschine - Baujahr: 2022 Nadelanzahl: 17 Nadelreihen: 2 Arbeitsbreite: 265 mm Arbeitshub: 180 mm - zum Injizieren von Fleisch mit und ohne Knochen - komplett aus Edelstahl - bedienerfreundliches und ergonomisches Industriedesign - direkter Antrieb - Präzisionsnadelköpfe mit Schnellwechsel- Nadelbrücken-Wechselsystem - geschlossene Linearfederung der Einzelnadeln - vollständige Trennung des gesamten Pumpenkreislaufes von allen elektromechanischen Komponenten - selbstansaugende Edelstahl-Kreiselpumpe - Vorfiltersystem - Steuerung: Folientastatur

## 10. Entschwartzungs- und Entvliesmaschinen



MAJA Bandabschwarzer ESB 4434/1  
**Laufnummer: 12286**  
**Preis: auf Anfrage**

- unbenutzte Neumaschine - Baujahr: 2024 (mit Abfuhrband, 2-tourig) zum automatischen Entschwarzen flacher Teilstücke und für manuelles Bearbeiten von rundstückigen Fleischteilen, Gehäuse in 3 mm Edelstahl gefertigt, fahrbar durch Lenk- und Bockrollen Beschickung mittels Zufuhrband, einfache Höhenverstellung für große Teilstücke, die federnd gelagerte Andruckwalze paßt sich bei hohen Teilstücken individuell und automatisch an, Entschwartzungsstärke stufenlos verstellbar, in wenigen Sekunden auf manuelle Arbeitsweise umrüstbar, größtmögliche Sicherheit für den Bedienenden, Zufuhrband ohne Einsatz von Werkzeugen zum Reinigen herausnehmbar. Schnittbreite: 434 mm Schnittleistung: 32,2/16,5 m/min Spannung: 400 V/50 Hz/3 Ph Elektr. Anschlussleistung: 0,55/0,88 kW Maße: 849 x 1.243 x 1.757 mm (B x H x L) Gewicht: 250 kg inklusive: 1 herausnehmbares Abfuhrband 1 Tisch für die manuelle Bearbeitung, der gleichzeitig als Bandstütze

dient



MAJA Bandenschwarzer ESB 4434/1

**Laufnummer: 12372**

**Preis: auf Anfrage**

- Zustand: werkstattüberholt - (Lager erneuert, Kette erneuert, etc.) Baujahr: 2011 mit Abföhrband und Motor 2-tourig zum automatischen Entschwarten flacher Teilstöcke und für manuelles Bearbeiten von rundstückigen Fleischteilen Gehäuse in 3 mm Edelstahl gefertigt fahrbar durch Lenk- und Bockrollen Beschickung mittels Zuföhrband, einfache Höhenverstellung für große Teilstöcke, die federnd gelagerte Andruckwalze passt sich bei hohen Teilstöcken individuell und auto- matisch an, Entschwartungsstärke stufenlos verstellbar, in wenigen Sekunden auf manuelle Arbeitsweise umrüstbar, größtmögliche Sicherheit für den Bedienenden, Zuföhrband ohne Einsatz von Werkzeugen zum Reinigen herausnehmbar. Schnittbreite: 434 mm Schnittleistung: 32,2/16,5 m/min Spannung: 400 V/50 Hz/3 Ph Elektr. Anschluß: 0,55/0,88 kW Maße: 1.243 x 849 x 1.757 mm (L x B x H) Gewicht: 250 kg inklusive: 1 herausnehmbares Abföhrband 1 Tisch für die manuelle Bearbeitung, der gleichzeitig als Bandstütze dient



MAJA Bandenschwarzer ESB 4434-1

**Laufnummer: 12326**

**Preis: € 8.700,-**

- Zustand: werkstattüberholt - (Neue Transportbänder, Neues Andruckrad, Elektrik erneuert, etc.) Baujahr: 2009 mit Abföhrband und Motor 2-tourig zum automatischen Entschwarten flacher Teilstöcke und für manuelles Bearbeiten von rundstückigen Fleischteilen Gehäuse in 3 mm Edelstahl gefertigt fahrbar durch Lenk- und Bockrollen Beschickung mittels Zuföhrband, einfache Höhenverstellung für große Teilstöcke, die federnd gelagerte Andruckwalze passt sich bei hohen Teilstöcken individuell und auto- matisch an, Entschwartungsstärke stufenlos verstellbar, in wenigen Sekunden auf manuelle Arbeitsweise umrüstbar, größtmögliche Sicherheit für den Bedienenden, Zuföhrband ohne Einsatz von Werkzeugen zum Reinigen herausnehmbar. Schnittbreite: 434 mm Schnittleistung: 32,2/16,5 m/min Spannung: 400 V/50 Hz/3 Ph Elektr. Anschluß: 0,55/0,88 kW Maße: 849 x 1243 x 1757 mm (bxhxl) Gewicht: 250 kg inklusive: 1 herausnehmbares Abföhrband 1 Tisch für die manuelle Bearbeitung, der gleichzeitig als Bandstütze dient

## **11. Scherbeneiserzeuger**



# RITSCHER

Lebensmittel-Technik



MAJA Scherbeneiserzeuger SAH 170

**Laufnummer: 12287**

**Preis: auf Anfrage**

- unbenutzte Ausstellungsmaschine - Baujahr: 2024 Produktion von hygienischem Scherbeneis mit einer Temperatur von ca. -7°C Technische Daten: Eisleistung: ca. 170 kg/24 Std. / ca. 7 kg/Std. (Wasserzulauftemperatur ca.+16°C, Umgebungstemperatur ca.+20°C) Spannung: 1AC/50Hz/230V/N/PE El. Anschlussleistung: ca. 0,99 kW Kältemittel: R 449 A (GW P 1397) Kältemittelfüllmenge: 1 kg (CO<sub>2</sub>e = 1,4 t) Abmessungen: 70,5 x 70 x 138 cm (B x T x H) Gewicht: ca. 172 kg Technik-Merkmale: - Rahmen und Gehäuse aus Edelstahl - Kälteaggregat in luftgekühlter Ausführung - Einfache Bedienung über ON/OFF-Taster (mit Funktionsanzeige, Fehlercodemeldung, Start/Stopp-Funktion der Option Verdampfer selbstreinigung) - Zuverlässige SPS-Steuerung - Reinigungsfreundlicher Maschinenaufbau nach dem HY-GEN Prinzip - mit integriertem Wärmetauscher für optimale Energieausnutzung - Kälteabsperrventil und Kältemittel-Pump-Down im Stillstand Hygiene-Merkmale: - einfach herausnehmbare Hygiene-Wasserwanne aus Kunststoff - keine Schrauben im Bereich ...

**Leider noch  
kein Bild  
vorhanden**

MAJA Scherbeneiserzeuger SAH 170 L

**Laufnummer: 12390**

**Preis: € 8.900,-**

- Zustand: werkstattgeprüft (nahezu neuwertig) -- Baujahr: 2023 zur Produktion von hygienischem Scherbeneis mit einer Temperatur von ca. -7°C. Das HY-GEN-Hygieneprinzip von MAJA bietet ideale Voraussetzungen für eine gründliche Reinigung und damit optimale Bedingungen für eine hygienische Eisproduktion. Technische Daten: Eisleistung: ca. 170 kg/24 h / ca. 7 kg/h (bei Wasserzulauftemperatur ca. + 16° C, Umgebungstemperatur ca. + 20° C) Spannung: 1AC/50Hz/230V/N/PE El. Anschlussleistung: ca. 0,99 kW Kälteaggregat: vollhermetik Kältemittel: R 449 A (GW P 1397) Kältemittelfüllmenge: 1 kg (CO<sub>2</sub>e = 1,4) Abmessungen: 705 x 700 x 1.380 mm (B x T x H) Gewicht: ca. 165 kg - Rahmen und Gehäuse aus Edelstahl - Kälteaggregat in luftgekühlter Ausführung - Einfache Bedienung über ON/OFF-Taster (mit Funktionsanzeige, Fehlercodemeldung, Start/Stopp-Funktion der Verdampfer selbstreinigung) - Zuverlässige SPS-Steuerung - Reinigungsfreundlicher Maschinenaufbau nach dem HY-GEN Prinzip - mit integriertem Wärmetauscher für opti...



MAJA Scherbeneiserzeuger SAH 85L  
**Laufnummer: 12306**  
**Preis: auf Anfrage**

- unbenutzte Ausstellungsmaschine - Baujahr: 2024 Für die Produktion von hygienischem Scherbeneis mit einer Temperatur von ca. -7°C. Das HY-GEN-Hygieneprinzip von MAJA bietet ideale Voraussetzungen für eine gründliche Reinigung und damit optimale Bedingungen für eine hygienische Eisproduktion. Der fahrbare Eisvorratsbehälter EV 50 erlaubt den flexiblen Einsatz in der Praxis. Technische Daten: Eisleistung: ca. 85 kg/24 h / ca. 3,5 kg/h (Wasserzulauftemperatur ca.+16°C, Umgebungs-temperatur ca.+20°C) Spannung: 1AC/50Hz/230V/N/PE El. Anschlussleistung: ca. 0,58 kW Kälteaggregat: vollhermetik Kältemittel: R 449 A (GW P 1397) Kältemittelfüllmenge: 0,7 kg (CO<sub>2</sub>e = 0,98 t) Abmessungen (BxTxH): 705x700x1380 mm Gewicht: ca. 160 kg Technik-Merkmale: - Rahmen und Gehäuse aus Edelstahl - Kälteaggregat in luftgekühlter Ausführung - Einfache Bedienung über ON/OFF- Taster (mit Funktionsanzeige, Fehler-codemeldung, Start/Stopp-Funktion der Option Verdampferselbstreinigung) - Zuverlässige SPS-Steuerung - Rei...

## 12. Meng- und Poltermaschinen



RÜHLE High-Tec Tumbler MPR 220  
**Laufnummer: 12289**  
**Preis: auf Anfrage**

- unbenutzte Neumaschine - Baujahr: 2024 - komplett aus Edelstahl - fahrbar auf 4 Rollen - Trommelvolumen: 220 l - Befüllung: 160 kg (Produktabhängig) - Kühlmittel R 425a - Anschlusswert: 400 V 4,2 kW, 10,7 A - Mischarm stufenlos regelbar - mit 1 bis 50 U/Min., - Hochvakuumsystem 0-90 % - Maße: 1.200 x 979 (1.196) x 1.347 (2.252) mm (L x B x H) \*Tablet Steuerung mit Programmspeicher, 12 Parameter einstellbar, einfache Menüführung halbautomatischer Schwenkverschlussdeckel, mit vollautomatischer Behälterschwenkung, mit Direktkühlsystem (Edelstahl- Luftkanal gekühlt) Bajonett-Armverschluss, Abstreifer mit Druckmontage, mit eingebauter Hochleistungs Vakuumpumpe



HENNEKEN Combi-Vakuumentumbler Typ CVM 250 mit Kühlung  
**Laufnummer: 12268**  
**Preis: auf Anfrage**



- unbenutzte Neumaschine - Baujahr: 2024 Der Vakuumentumbler Typ CVM ist für den vielseitigen Arbeitseinsatz im Handwerks- und Industriebetrieb geeignet. Im Gegensatz zum klassischen Vakuumentumbler verfügt der Typ CVM über einen starren Behälter und einen rotierenden Mischarm. Die Einsatzmöglichkeiten erstrecken sich vom Tumbeln über das Marinieren und Trockensalzen bis hin zum Mischen und Mengen. - frequenzumrichter-gesteuerte Drehzahl - stufenlose elektromechanische Arbeitswinkelverstellung - Entleerungshöhe geeignet für Normwagen (200 ltr) - alle Tumbleparameter sind mit dem bedienerfreundlichen Touch-Panel von Siemens frei programmierbar - Polterarm und Mischarm / Mischrechen einzeln oder kombiniert zu verwenden - leistungsstarke Doppelmantelkühlung - Intervallvakuum möglich Gesamtvolumen: 250 Liter mit Hygienedesign, fahrbar (auf 2 Lenk- und 2 Bockrollen) Antrieb Getriebe: 1x 1,10 kW (mit Frequenzumwandler) Spannung: 400 V, 50Hz, 3 Phasen, Neutral Drehzahl: stufenlos 3 - 20 Umdrehungen / Minuten Schutzart: IP 66 De...



TALSA MIX 65 SPV-Supreme

**Laufnummer: 12269**

**Preis: auf Anfrage**

- unbenutzte Neumaschine - - stufenlos, mit Edelstahlschüssel - Baujahr: 2024 Schüsselgröße: 65 Liter Für  $\pm 7-45$  kg Brät Leistung 0,50 kW Komplett aus rostfreiem Edelstahl • exklusives System mit patentiertem, zweiarmigem Mischwerkzeug (sehr gute Durchmischung und kürzere Mischzeit) • die Mischmaschinen sind speziell für Fleischanwendungen entwickelt, können jedoch auch viele andere Lebensmittel mischen • kippbares Maschinenoberteil mit Pneumatik-Feder • automatischer Stillstand beim Anheben des Maschinenoberteils • leicht zu reinigen, da Schüssel und Mischwerkzeug gekippt werden können und das Maschinengehäuse komplett geschlossen ist • transparente, stoßfeste Schüsselabdeckung mit Einfüllöffnungen. • noch besseres Mischergebnis durch neues Schüsseldesign und veränderte Form/Anstellwinkel des Mischarms, entwickelt in Zusammenarbeit mit dem Forschungszentrum für Strömungsdynamik der Technischen Universität Valencia (UPV) • verstärkte Schüssel- und Mischarmgetriebe  ...



GÜNTHER Tumbler GPA 150 K

**Laufnummer: 11640**

**Preis: € 9.800,-**

- Zustand: werkstattüberholt - Baujahr 2003 mit integrierter Kühlung und Steuerung TS 2 Sonderausführung, mit Plexiglasdeckel! Fassungsvermögen: 80 kg Trommelvolumen: 150 Liter komplett aus Edelstahl stehende, schwenkbare Zylindermaschine mit sich drehender Trommel Behälter mit Kühl- und Isoliermantel Solekühlgerät in Maschinengehäuse integriert. Vakuumpumpe für Intervall- oder Dauervakuum Mikroprozessorsteuerung TS 2 mit 50 Programmen, 16-stellige alphanumerische Textanzeige, alle Prozeß- parameter steuer- und programmierbar. Variation zwischen "30 Normalprogrammen" und "20 Rohwurstprogrammen" elektronisch stufenlos regelbare Geschwindigkeitsregelung der Trommel, Einstellung über die Steuerung einstellbare Vakuumhöhe stufenlose Neigungsverstellung des Behälters über Hubspindelmotor

## 13. Sägen





KOLBE Standsäge K330  
**Laufnummer: 12261**  
**Preis: auf Anfrage**

- unbenutzte Ausstellungsmaschine - Baujahr: 2024 Eignet sich bestens zur Zerlegung sowohl frischer, als auch gefrorener Röhrenknochen und Teilstücke. Ausstattung: Linksauslage/Rechtsauslage Fester Tisch, Portionieranschlag, Materialdrücker Druckknopfschaltung, Motobremse, Motorschutz, Anschlußkabel mit CEE-Phasenstecker, 4 höhenverstellbare Edelstahl-Schwingmetallfüße 1 Bandsägeblatt Technische Daten: Motordaten Drehstrom: 1,5 kW/400 Volt, 3 Phasen Sägebandmaße: 2.490 x 16 mm Schnittseitendurchlaß: max. 282 mm Schnitthöhendurchlaß: max. 306 mm Schnitthub: max. 296 mm Maschinenabmessungen: 815 x 749 x 1.762 mm (L x B x H)



KOLBE Standsäge K 330  
**Laufnummer: 2501018534**  
**Preis: € 4.500,-**

- Zustand: werkstattüberholt - Baujahr: 2009 fahrbar Eignet sich bestens zur Zerlegung sowohl frischer, als auch gefrorener Röhrenknochen und Teilstücke. Ausstattung: Linksauslage Fester Tisch, Portionieranschlag, mit Materialdrücker Druckknopfschaltung, Motobremse, Motorschutz, Anschlußkabel mit CEE-Phasenstecker, 1 Bandsägeblatt Technische Daten: Motordaten Drehstrom: 1,5 kW/400 Volt, 3 Phasen Sägebandmaße: 2.490 x 16 mm Schnittseitendurchlaß: max. 282 mm Schnitthöhendurchlaß: max. 306 mm Schnitthub: max. 296 mm Maschinenabmessungen: 815 x 749 x 1.762 mm (L x B x H)

**Leider noch  
kein Bild  
vorhanden**

KOLBE Standsäge K 380 RS  
**Laufnummer: 12391**  
**Preis: auf Anfrage**

- Zustand: werkstattgeprüft (nahezu neuwertig) -- Baujahr: 2023 Druckknopfschaltung, Motorbremse, Motorschutz, Anschlußkabel mit CEE-Phasenstecker, 4 höhenverstellbare Edelstahl-Schwingmetallfüße Präzise Sägebandführung 3-seitige Sägebandumhausung Abklappbare Abstreifer Schnellspanneinrichtung - Materialdrücker, - Portionieranschlag - kugelgelagerter Schiebetisch, abschenkbar Technische Daten: Schnittseitendurchlaß: max. 357 mm Schnitthöhendurchlaß: max. 340 mm Schnitthub: max. 360 mm Sägebandmaße: 3.070 x 16 mm elektrischer Anschluss: 400 Volt, 3 Phasen Leistung: 2,5 kW Maschinenabmessungen: 960 x 924 x 1.856 mm (L x B x H)

## 14. Clipmaschinen



POLY-CLIP Einzel-Clip-Maschine SCD 700  
**Laufnummer: 2412018474**  
**Preis: auf Anfrage**

- unbenutzt NEUMASCHINE - Ideal für das Verschließen von Abschnittware. Verarbeitet werden alle Därme bis Kaliber 120 mm. für Clipgrößen: S 735 / 740 / 744 / 747, druckluftbetrieben, Schlaufen: GS 22 Druckluftbedarf: 5 - 7 bar, Luftverbrauch (NL/Hub): 3,3 mit Rafferklappe, Messer mit Wechselklingen, Maße: 250 x 390 x 940 mm (B x T x H), Gewicht: 12 kg



POLY-CLIP Clipmaschine SCH 6210  
**Laufnummer: 12279**  
**Preis: auf Anfrage**

- unbenutzte Neumaschine - Baujahr: 2024 Manuelle Bedienung für kleinere Kaliber Handbetrieben – unabhängig von Energiequellen Einfache Bedienung Wiederholgenaue Clipdruckeinstellung je nach Darmart Integriertes Abschnidmesser Werkzeugtasche Zwei Verschlussarten durch Einsatz von W- und V-Matrize möglich Die Einzelclipmaschine SCH ist ideal für das Verschließen ohne großen Kraftaufwand von Abschnittware, für das Abteilen von Portionen und für den Beutelverschluss. Verarbeitet werden alle Kunststoff-, Faser-, Collagen- und Naturdärme von kleinen Kalibern bis 90 mm. Der dabei überschüssige Darm- oder Beutelzopf kann mit dem integrierten Abschnidmesser entfernt werden.

**Leider noch kein Bild vorhanden**

POLY-CLIP Clipmaschine SCD 700  
**Laufnummer: 12389**  
**Preis: auf Anfrage**

- Zustand: werkstattgeprüft (nahezu neuwertig) -- Baujahr: 2023 Die SCD 700 ist ideal für das Verschließen von Abschnittware. Verarbeitet werden alle Därme bis Kaliber 120 mm für Clipgrößen: S 735 / 740 / 744 / 747, druckluftbetrieben, Schlaufen: GS 22 Druckluftbedarf: 5 - 7 bar, Luftverbrauch (NL/Hub): 3,3 mit Rafferklappe, Messer mit Wechselklingen, Maße: 250 x 390 x 940 mm (B x T x H), Gewicht: 12 kg

## 15. Entsehnungsmaschinen



BAADER Entsehnungsmaschine BA 600  
**Laufnummer: 12127**  
**Preis: auf Anfrage**

- NEUMASCHINE - (unbenutzt) Baujahr: 2023 mit Mulde oben Bedienungspersonal: 1 Person inkl. folgender technischer Spezifikationen: Strom: 400 V / 50 Hz / 3 Phasen Stromverbrauch: ca. 3,0 kW 2 Quetschband, PU weiß 1 Edelstahlabstreifer 1 Lochtrommel 3mm

## 16. Spülmaschinen

Zur Zeit sind leider keine Angebot in dieser Kategorie vorhanden

## 17. Backöfen



ALTO-SHAAM Hähnchen- und Haxengrill Typ AR-7E/VH  
**Laufnummer: 10366**  
**Preis: € 2.500,-**

- werkstattgeprüft- Baujahr: 2011 - NEUPREIS: ca. € 14.000,- - Edelstahlausführung, Verkaufsförderndes Design durch doppelverglaste Panoramasscheiben. Keine separate Abluftanlage erforderlich Grillen und Heißhalten mit Umluft und Strahlungshitze Mikroprozessorgesteuert Zweistufiges Grillen Temperaturbereich: Grill 121 °C bis 218 °C, Heißhaltung 60 °C bis 99 °C Einfache Reinigung Kapazität: 28 Hähnchen (7 V-Spieße oder 7 Grillkörbe)



- Beschickungswagen Backofen  
**Laufnummer: 11833**  
**Preis: auf Anfrage**

Edelstahl Fahrbar



- Beschickungswagen Backofen

**Laufnummer: 11733**

**Preis: auf Anfrage**

Edelstahl Fahrbar 20 Etagen (55,5 cm x 36 cm (B x T)) Maße: 73 x 630 x 168 cm

## 18. Edelstahl



ELPEK Kühlraumschiebetür

**Laufnummer: 11720**

**Preis: auf Anfrage**

- NEU (unbenutzt) - Grundrahmen Rekalit-Rahmen R100 (Eckzarge) Ausführung 3-seitig, komplett verblecht DIN-Anschlag Links Lichte Durchgang (BxH) 2000 x 2800 Lichte Breite Begehflg. 2000 Einbausituation Sacklöcher durch die Stockklaibung D=14,5 Lichte Breite Standflgl. 0 BRM (BxH)2000 x 2800 Isolierdicke Türblatt 80 Schwelle: ohne Schwelle Oberfläche Bandseite Chromnickelstahl 1.4301 0,7 mm - streifenmattiert Oberfläche Bandgegenseite Chromnickelstahl 1.4301 0,7 mm - streifenmattiert




- Edelstahltisch mit Aufbau

**Laufnummer: 11855**

**Preis: auf Anfrage**

komplett Edelstahl 200 x 115 x 180 (H) cm




- Beschickungswagendeckel (120l)

**Laufnummer: 11364**

**Preis: € 120,-**

- Neu, unbenutzt - passend zu Beschickungswagen 120 l Deckel aus Edelstahl W.-Nr. 1.4301 mit Kunststoffgriff Masse: 58 x 60 cm

---



- Edelstahl Gewürzboard

**Laufnummer: 12275**

**Preis: € 320,-**

- unbenutzt - komplett Edelstahl Breite 100 cm Höhe: 40 cm Tiefe: 20 cm Etagenabstand: 30 cm

---



ELPEK Spüle

**Laufnummer: 12058**

**Preis: auf Anfrage**

- Zustand: neuwertig - Baujahr: 2022

---



- Sideboard

**Laufnummer: 12002**

**Preis: auf Anfrage**

Edelstahl 250 x 60 x 85 cm (L x B x H)


---



- Edelstahl-Tisch  
**Laufnummer: 11980**  
**Preis: auf Anfrage**

mit Zwischenboden Maße: 200 x 140 x 86 cm

---



- Edelstahlbehälter  
**Laufnummer: 11927**  
**Preis: auf Anfrage**

32 x 48 x 8 cm (L x B x H)

---



- Edelstahlbehälter  
**Laufnummer: 11924**  
**Preis: auf Anfrage**

32 x 14 cm (L x H)


---




- Fleischkäseform  
**Laufnummer: 11923**  
**Preis: auf Anfrage**

5 Stück vorhanden 36 x 15 cm (L x B)

---




- Gitter  
**Laufnummer: 11913**  
**Preis: auf Anfrage**  
20 x 15 x 2 cm (L x B x H)



- Bacon Hänger/3er Fleischerhaken  
**Laufnummer: 11910**  
**Preis: auf Anfrage**  
11 Stück vorhanden



- Einlegeblech  
**Laufnummer: 11908**  
**Preis: auf Anfrage**  
12 Stück vorhanden 17 x 53 x 2 cm (L x B x H)



- Satte mit 2 Griffen  
**Laufnummer: 11906**  
**Preis: € 50,-**

4 Stück vorhanden 44 x 90 x 5 cm (L x B x H)


---



- Blech  
**Laufnummer: 11904**  
**Preis: auf Anfrage**

50 x 90 x 3 cm (L x B x H)

---



- Gitterrost  
**Laufnummer: 11903**  
**Preis: auf Anfrage**

3 Stück vorhanden 50 x 90 x 2 cm (L x B x H)

---




- Gittersatte mit 2 Griffen  
**Laufnummer: 11902**  
**Preis: auf Anfrage**

3 Stück vorhanden 60 x 77 x 2 cm (L x B x H)

---






- Blech mit 2 Griffen  
**Laufnummer: 11901**  
**Preis: auf Anfrage**

47 x 99 x 10 cm (L x B x H)


---



- Blech mit 2 Griffen  
**Laufnummer: 11898**  
**Preis: auf Anfrage**

2 Stück vorhanden 70 x 80 x 8 cm (L x B x H)

---



- Blech mit 2 Griffen  
**Laufnummer: 11897**  
**Preis: auf Anfrage**

70 x 90 x 8 cm (L x B x H)


---



- Blech mit 2 Griffen  
**Laufnummer: 11896**  
**Preis: auf Anfrage**

80 x 90 x 4 cm


---



- Gitter  
**Laufnummer: 11895**  
**Preis: auf Anfrage**

5 Stück vorhanden 75 x 86 x 1,5 cm


---



- Gitter  
**Laufnummer: 11894**  
**Preis: auf Anfrage**

79 x 84 x 3 cm (L x B x H)


---



- Gitter  
**Laufnummer: 11893**  
**Preis: auf Anfrage**

90 x 94 x 3 cm (L x B x H)


---



- Gitter  
**Laufnummer: 11892**  
**Preis: auf Anfrage**

79 x 89 x 5,5 cm (L x B x H)


---



- Gitterrost  
**Laufnummer: 11891**  
**Preis: auf Anfrage**

4 Stück vorhanden 120 x 130 x 3 cm (L x B x H)


---



- Gitter  
**Laufnummer: 11890**  
**Preis: auf Anfrage**

89 x 100 x 3 cm (L x B x H)


---



- Bodengitter  
**Laufnummer: 11889**  
**Preis: auf Anfrage**

100 x 100 x 4 cm (L x B x H)

---



- Bodengitter  
**Laufnummer: 11888**  
**Preis: auf Anfrage**

2 Stück vorhanden 90 x 106 x 3 cm (L x B x H)

---



- Schrank  
**Laufnummer: 11881**  
**Preis: auf Anfrage**

aus Edelstahl, mit entnehmbaren Zwischenboden Bodenfreiheit: 60 cm, Maße: 40 x 140 x 110 cm (T x B x H)


---



- Schrank  
**Laufnummer: 11880**  
**Preis: auf Anfrage**

aus Edelstahl, mit Schiebetüren mit entnehmbaren Zwischenboden Bodenfreiheit: 60 cm, Maße: 40 x 140 x 110 cm (T x B x H)


---



- Schürzenbügel/Schürzenhalter (4 Stück vorhanden)  
**Laufnummer: 11879**  
**Preis: auf Anfrage**

aus Edelstahl stabile Ausführung aus Vollmaterial für alle Schürzengrößen geeignet mit doppelten Aufhängehaken, als Abstandshalter und Verdrehsicherung mit 2 verschiebbaren Einhängeösen dadurch automatische Spreizung der Schürze

---



- Mobile Europaletten Auflage  
**Laufnummer: 11875**  
**Preis: € 600,-**

Edelstahl (Preis für 4 Stück Palette, 1 Stück Griff)

---



- Gastro-Norm Behälter GN 2/1  
**Laufnummer: 11874**  
**Preis: auf Anfrage**

Abmessung: 530 x 650 x 100 mm Materialstärke: 0,8 mm Hitzebeständig bis max. 300°C

---



- Transportwagen  
**Laufnummer: 11873**  
**Preis: auf Anfrage**

Edelstahl Maße: 100 x 60 x 25 cm (L x B x H)

---



- Ausbeintisch  
**Laufnummer: 11872**  
**Preis: € 800,-**

komplett Edelstahl mit Schneidbrettern mit Aufkantung mit Gitterauflage als Zwischenboden Maße: 200 x 95 x 90 cm (B x T x H)

---



- Untergestell  
**Laufnummer: 11870**  
**Preis: auf Anfrage**

aus Edelstahl 78 x 117 x 70 cm (L x B x H)

---



- Edelstahlregal  
**Laufnummer: 11794**  
**Preis: € 950,-**

komplett Edelstahl Maße: 2.000 x 2.000 x 600 mm mit 4 Böden Beschädigung: leichte Delle im hinteren Bereich, sonst neuwertig

**Leider noch  
kein Bild  
vorhanden**

- Edelstahl Fülltisch  
**Laufnummer: 11537**  
**Preis: auf Anfrage**

Aufkantung hinten und links 10 cm mit Wulstrand Maße: Tiefe: 90 cm Breite: 240 cm Höhe: 90 cm



- Gewürzbord  
**Laufnummer: 0**  
**Preis: auf Anfrage**

Edelstahl Breite 100 cm

## 19. Dosenverschliessmaschinen



STILLER Dosenverschließmaschine STA 1200 D

**Laufnummer: 12095**

**Preis: € 15.800,-**

- Zustand: nahezu neuwertig - Baujahr: 2020 Halbautomatische Standmaschine in rostfreier Ausführung für runde Bleche oder Kombidosen automatische Deckelzuführung mit Abschneckmagazin Einfache und sichere Bedienung durch elektrische Zweihand-Sicherheitssteuerung fahrbar durch Lenk- und Bockrollen, Inkl. Deckelüberwachung auf Verschließstation (ohne Deckel kein Verschluß) Automatisches, stillstehendes Ein- und Ausspannen der Dose Elektrisch gesteuerter Verschließvorgang Schneller Formatwechsel durch einfaches Austauschen der Formateile Große, wartungsfreie Verschließrollen Technische Daten: Leistung: max 1.000 Dosen/Stunde Durchmesser: 52 - 99 mm Höhe: 30 - 300 mm Elektr. Anschluß: 0,75 kW/400 VAC + N + PE/16 A/50 Hz Abmessungen: 80 x 50 x 170 cm Gewicht: ca. 220 kg Luftverbrauch: ca. 3.600 l/Std. bei 6 bar nach ISO 8573-1:20 10/7: 4.4 getrocknet und NICHT geölt (Kompressor nicht im Lieferumfang) 1x Deckelschieber 1x Magazinring mit Stapelstangen inklusive: - NEU - 1 Formatsatz Ø 99 mm, bestehend aus: 1 Verschließk...




STILLER Dosenverschließmaschine STA 1200 D

**Laufnummer: 11917**

**Preis: € 13.800,-**

- Zustand: werkstattüberholt - Baujahr: 2016 Halbautomatische Standmaschine in rostfreier Ausführung für runde Bleche oder Kombidosen automatische Deckelzuführung mit Abschneckmagazin Einfache und sichere Bedienung durch elektrische Zweihand-Sicherheitssteuerung fahrbar durch Lenk- und Bockrollen, Inkl. Deckelüberwachung auf Verschließstation (ohne Deckel kein Verschluß) Automatisches, stillstehendes Ein- und Ausspannen der Dose Elektrisch gesteuerter Verschließvorgang Schneller Formatwechsel durch einfaches Austauschen der Formateile Große, wartungsfreie Verschließrollen Technische Daten: Leistung: max 1.000 Dosen/Stunde Durchmesser: 52 - 99 mm Höhe: 30 - 300 mm Elektr. Anschluß: 0,75 kW/400 VAC + N + PE/16 A/50 Hz Abmessungen: 80 x 50 x 170 cm Gewicht: ca. 220 kg Luftverbrauch: ca. 3.600 l/Std. bei 6 bar nach ISO 8573-1:20 10/7: 4.4 getrocknet und NICHT geölt (Kompressor nicht im Lieferumfang) 1x Deckelschieber 1x Magazinring mit Stapelstangen inklusive: 1 Formatsatz Ø 99 mm, bestehend aus: 1 Verschließkopf mi...

## 20. Sonstige



SCHOLL Buffettheke

**Laufnummer: 12204**

**Preis: auf Anfrage**

mit 2 integrierten Warmhaltebecken und Spuckschutz Länge ca. 3.500 mm dazu 1 angepasste Küchenzeilen zur Speisenvorbereitung mit Handwaschbecken



SMEVA Frischwaretheke

**Laufnummer: 12203**

**Preis: auf Anfrage**

Baujahr: 2013 Länge ca. 6.000 mm mit integrierter Kühlung



- MOBILE Kreiseldusche für Rauchwagen

**Laufnummer: 0**

**Preis: € 545,-**

- NEUGERÄT - Passend für alle Rauchwagentypen Kinderleichte Installation durch werkzeuglosen An- und Abbau Benötigt nur einen Wasseranschluss Steigerung der Effizienz durch den zeitsparenden und flexiblen Einsatz Platz- und Kostenersparnis durch sofortige Betriebsbereitschaft Keine ortsgebundene Dusche mehr notwendig Ausführung komplett aus rostfreiem Edelstahl Hohe Qualität und robuste Bauweise Versandfertig verpackt, sofort lieferbar Anwendung:

[url]<https://www.youtube.com/watch?v=G43loqqNyys>[/url] Zusammenbau:

[url]<https://www.youtube.com/watch?v=-F4e018yFtg>[/url]



- Mastbeschickung aus Edelstahl für 200l Beschickungswagen

**Laufnummer: 11561**

**Preis: € 4.500,-**

- Zustand: neuwertig - für Kutterwagen 200 l Steuerung mit Druckknöpfen mit Notaus Auskipphöhe: 120 cm Maße: 125 x 120 x 217 cm (L x B x H) (händisch gemessen)





WIEGAND Schlaufenknotmaschine Hängfix B20  
**Laufnummer: 12207**  
**Preis: € 9.800,-**

Baujahr: 2021 mit Kipptisch Nadelhöhe 110 mm Leistung ca. 2.400 Schlaufen/Std. einsetzbar in Naß- und Salzräumen Elektrischer Anschluß: 400V / 50 Hz / 0,37 kW



WIEGAND Tunnelverschnürmaschine Rollmatic R30 E  
**Laufnummer: 12226**  
**Preis: € 6.900,-**

Baujahr: 2001 Ersetzt das mühsame Umwickeln mit Bratenschnüren von Hand. Auch lange Rollbraten brauchen nicht gewendet zu werden, um sie vollständig zu verschnüren. Durch die Verknotung nach jeder Verschnürung wird ein einfaches Portionieren der Rollbraten ermöglicht, ohne daß sich der Faden löst. Leistung: 1 kW/ 400V Umwicklung/Minute: 55 rpm Max. Produktgröße: 290 mm Maße: 785 x 650 x 1.350 mm (L x B x H)



ELPEK Click & Clean mobile Schaumreinigung  
**Laufnummer: 11673**  
**Preis: € 5.900,-**

Baujahr: 2020 Speziell für Hygienebereiche, welche eine Druckerhöhung und mehrere Stunden Reinigung am Tag benötigen, zb. Produktionsbereiche von Bäckereien, Fleischereien, der produzierenden Lebensmittel- und Getränkeindustrie Mobile Station auf robusten Transportwagen aus Edelstahl Der Schwerlast-Trolley verfügt über einen doppelten Container-Halter für 2x 25 oder 3x 5 Liter Chemiegebilde, automatischen Schlauchaufroller mit Bluefood Reinigungsschlauch, Spritzpistole mit Auslöser und einer 3-fach Clickdüse Mit einem Hebel können Sie zwischen den verschiedenen Medien umschalten, Druckluft und Wasser werden an das Gerät angeschlossen Ausstattung: - Edelstahl Grundfos Druckerhöhungspumpen. - Wartungsfreie Serie 3000 Ventile für Chemikalien, Wasser und Luft. - 2 getrennte Chemieinjektoren mit einstellbarer Dosierung (0,15 -15%) und Ansaugschläuche für Chemikalien und Desinfektionsmittel. - Luftregler - Verschließbares Edelstahlgehäuse mit Schrägdach für einfache Wartung. Wassereinlass: 1" BSP Versorgungsdruck: ...



- Pastetenform  
**Laufnummer: 11925**  
**Preis: auf Anfrage**

27 x 12 x 10 cm (L x B x H) auf Anfrage




SARO Hot-Dog Gerät CS 100  
**Laufnummer: 9401**  
**Preis: € 100,-**

\*\*\* unbenutztes Neugerät \*\*\* (unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers: € 325,- zzgl. Mwst.)  
Gehäuse aus Edelstahl Zylinder Polycarbonat Regulierbarer Thermostat mit Kontrolllampe geeignet zum Kochen und Warmhalten Thermostat 0° - 110° Heizplatte: Ø 200 mm 280 x 260 x 420 mm (L x B x H) Leistung: 1 kW mehrere auf Lager




AMATEC Universaltransportband atcu 200  
**Laufnummer: 12353**  
**Preis: € 1.900,-**

- Zustand: werkstattgeprüft - \* Länge: 1.350 mm, \* Breite: 300 mm, \* fahrbar, (4 Lenkrollen mit Bremse), \* Höhe werkzeug- und stufenlos einstellbar: 90 cm - 108 cm, \* Geschwindigkeit: stufenlos regelbar (benötigt einen intern verbauten FU im Vorsatzgerät) \* Vorwärts/Rückwärts Lauf möglich



RÜHLE Netzer ER1  
**Laufnummer: 12346**  
**Preis: € 900,-**

komplett Edelstahl, Netzgrößen: 20 - 28, Befestigung an der Tischplatte per Schraubbolzen für Tischplattenhöhe: 2 - 11 cm, Einsatzmöglichkeiten: Schinken, Salami, Braten, Verpackungsgrößen: 190 mm (maximale Durchlasshöhe), Maße: 670 x 300 x 425 mm (L x B x H), Maschinengewicht: 16 kg



BUSH Vakuumpumpe 100 cbm (rot)  
**Laufnummer: 12052**  
**Preis: auf Anfrage**

- Zustand: werkstattgeprüft - Baujahr: 2012 Typ: RA 0100 F 4S3 Geeignet für Begasung mit Sauerstoff > 21%


---



UBERT Kocher Typ MS 0180E  
**Laufnummer: 11931**  
**Preis: € 1.100,-**

- Zustand: Werkstatt geprüft - Baujahr: 2012 Maße: 400 x 650 x 300 mm (BxTxH) Arbeitshöhe mit Unterschrank 90 cm elektrischer Anschluss: 400 V / 3 Ph N / 50/60 Hz Leistung: 4 kW

---



- Schneidbrett (weiß)  
**Laufnummer: 11887**  
**Preis: auf Anfrage**

50 x 150 x 3,5 cm (L x B x H)

---



- Schneidbretter (4 Stück)  
**Laufnummer: 11885**  
**Preis: auf Anfrage**

Maße: 40 x 100 x 4 cm (L x B x H)

---



- Tablettwagen  
**Laufnummer: 11882**  
**Preis: auf Anfrage**

13 Etagen Auflage: 42 x 60 cm Maße: 80 x 60 x 165 cm (L x B x H)



GÜNTHER Durchlaufheizbecken GHB 500  
**Laufnummer: 10679**  
**Preis: € 1.900,-**

Baujahr: 2016 aus Edelstahl Temperatur einstellbar zum Verschließen von Darmenden Anschlußwert:  
3 kW (230 V) Maße: 772 x 392 x 221 mm (L x B x H)



- Behälter  
**Laufnummer: 0**  
**Preis: auf Anfrage**

mit Deckel



WEISSER Dosenöffner  
**Laufnummer: 0**  
**Preis: auf Anfrage**

zur Montage am Tisch

## 21. Rauchwagen



- Rauchwagen 1x1x2 m  
**Laufnummer: 12265**  
**Preis: auf Anfrage**

Maße: 100 x 100 x 200 cm



- Rauchwagen  
**Laufnummer: 11732**  
**Preis: auf Anfrage**

komplett Edelstahl, Maße: 87 x 94 x 196 cm (B x T x H) Mit 6 Etagen Auflage für Rauchspieße



- Rauchwagen  
**Laufnummer: 11721**  
**Preis: auf Anfrage**

komplett Edelstahl, Maße: 95 x 102 x 194 cm (B x T x H) Für Rauchspießlänge: 90 cm Mit 5 Etagen Auflage: Wellenprofil für Rauchspieße und Satten (noch 1 Stück vorhanden)

**Preis zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, ab Lager Maxdorf**  
**(Auslieferung, Aufstellung, Einweisung und Verpackung werden nach Aufwand berechnet)**  
**Preisänderungen, Zwischenverkauf, Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.**

**Weitere Bilder finden Sie auf unserer Internetseite [www.ritscher.de](http://www.ritscher.de)**