



**RITSCHER**  
Lebensmittel-Technik

**Poltermaschine GPA 200 K**  
**Laufnummer: 12149**

Willkommen in unseren Gebrauchtmachines-Pool. Sollten die von Ihnen gesuchte Maschine nicht auf Lager sein, bemühen wir uns gerne diese für Sie zu finden.

Für unsere Kunden sind wir ständig auf der Suche nach gebrauchten Maschinen, auch aus dem benachbarten Ausland freuen wir uns über Ihre Angebote.

*Preis zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer ab Lager Maxdorf  
(Auslieferung, Aufstellung, Einweisung und Verpackung werden nach Aufwand berechnet)  
Preisänderung und Zwischenverkauf vorbehalten*

**Peter Ritscher**  
**Inh. Volker Hausmann e.Kfm.**  
Im Horst 3 - Industriegebiet  
67133 Maxdorf / Pfalz  
HRA 3423 Ludwigshafen/Rh.  
**Ust-IdNr.** DE 149068454

**Telefon-Zentrale** (06237) 9 25 85-0  
**Tel.-Kundendienst**(06237) 9 25 85-17  
**Tel.-Teiledienst** (06237) 9 25 85-25  
**Telefax** (06237) 9 25 85-30  
**Internet** www.ritscher.de  
**E-mail** info@ritscher.de

**Banken**  
**RV Bank Rhein-Haardt** (BLZ 545 613 10) 1 936 930  
BIC GENODE61LBS-IBAN DE51 5456 1310 0001 9369 30  
**Commerzbank Mannheim** (BLZ 670 800 50) 0865 634 400  
BIC DRES DE FF 545-IBAN DE56 5458 0020 0865 6344 00  
**Postbank Ludwigshafen** (BLZ 545 100 67) 530 63-670



**RITSCHER**  
Lebensmittel-Technik

**Laufnummer: 12149**

**GÜNTHER**  
**Poltermaschine GPA 200 K**

- Zustand: werkstattüberholt,  
mit neuer Wartung -
- Baujahr: 2016
- Trommelvolumen: 200 l
- Fassungsvermögen:  
produktabhängig, ca.140 kg
- Ausstattung:
  - \* komplett aus Edelstahl
  - \* stehende schwenkbare Zylindermaschine  
mit sich drehender Trommel
  - \* automatisches Deckelöffnungs- und  
schließungssystem
  - \* Vakuumpumpe für Intervall- oder  
Dauervakuum
  - \* elektronisch stufenlos regelbare Geschwindig-  
keitsregelung der Trommel, Einstellung über  
die Steuerung
  - \* stufenlose Neigungsverstellung des Behälters  
über Hubspindelmotor
  - \* MC 2 R Touch Screen-Steuerung (serien-  
mässig)
  - \* 100 Programmspeicherplätze für die  
Bearbeitung von Koch- und Rohpökelfleisch
  - \* die MC2R Steuerung bietet eine einfache  
Menüführung, komfortable Programmver-  
waltung, Verwaltung und Dokumentation der  
Arbeitsabläufe, umfangreiche Diagnose-Tools,  
Fernwartung, hochgenaue Temperaturregelung  
durch Solekühlung.
  - \* alle Prozessparameter sind frei steuer- und  
programmierbar, wie beispielsweise: Vorlauf-,  
Arbeits- und Pausenzeit, Vakuum, Temperatur,  
Neigungswinkel, Geschwindigkeit, wählbare  
Drehrichtung.
  - \* USB-Druckeranschluss, Ethernet-Schnittstelle,  
RS 232 Schnittstelle
  - \* Besonderheit: die gewünschte Produktionsend-  
zeit ist frei wähl- und voreinstellbar, d.h. jegliche  
zeitliche Vorkalkulation hinsichtlich Produktions-  
beginn, Standzeit usw. entfällt !
- K-Ausführung (mit Kühlung)
- der gesamte Behälter mit Solekühlmantel und  
Isolierung
- Kühlaggregat in Maschinengehäuse  
integriert

**Preis: auf Anfrage**

Bilder zu Poltermaschine GPA 200 K



**RITSCHER**  
Lebensmittel-Technik



Bilder zu Poltermaschine GPA 200 K



**RITSCHER**  
Lebensmittel-Technik



Bilder zu Poltermaschine GPA 200 K



**RITSCHER**  
Lebensmittel-Technik

