



RITSCHER
Lebensmittel-Technik

Misch-Winkelwolf MWW E 130
Laufnummer: 12281

Willkommen in unseren Gebrauchtmachines-Pool. Sollten die von Ihnen gesuchte Maschine nicht auf Lager sein, bemühen wir uns gerne diese für Sie zu finden.

Für unsere Kunden sind wir ständig auf der Suche nach gebrauchten Maschinen, auch aus dem benachbarten Ausland freuen wir uns über Ihre Angebote.

*Preis zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer ab Lager Maxdorf
(Auslieferung, Aufstellung, Einweisung und Verpackung werden nach Aufwand berechnet)
Preisänderung und Zwischenverkauf vorbehalten*

Peter Ritscher
Inh. Volker Hausmann e.Kfm.
Im Horst 3 - Industriegebiet
67133 Maxdorf / Pfalz
HRA 3423 Ludwigshafen/Rh.
Ust-IdNr. DE 149068454

Telefon-Zentrale (06237) 9 25 85-0
Tel.-Kundendienst(06237) 9 25 85-17
Tel.-Teiledienst (06237) 9 25 85-25
Telefax (06237) 9 25 85-30
Internet www.ritscher.de
E-mail info@ritscher.de

Banken
RV Bank Rhein-Haardt (BLZ 545 613 10) 1 936 930
BIC GENODE61LBS-IBAN DE51 5456 1310 0001 9369 30
Commerzbank Mannheim (BLZ 670 800 50) 0865 634 400
BIC DRES DE FF 545-IBAN DE56 5458 0020 0865 6344 00
Postbank Ludwigshafen (BLZ 545 100 67) 530 63-670



RITSCHER
Lebensmittel-Technik

Laufnummer: 12281

K+G WETTER
Misch-Winkelwolf MWW E 130

*** Zustand: werkstattüberholt ***

Baujahr: 2010

CE-konforme Ausführung

Auslaufschutz für Schneckengehäuse,
elektrisch überwacht, gem. europäischer
Norm "Wölfe" EN 12331:2003

Trichter, Außenfläche Edelstahl rostfrei

Schutzgitter über Trichter elektrisch verriegelt,
gem. Unfallverhütungsvorschriften

Bremseinrichtung für Fleischschneckenantrieb

Maschine allseits geschlossen,

komplett verschweißter Maschinenständer

Verstärkte, rostfreie und speziell abgedichtete

Antriebswelle in Kugellagern gelagert.

Fleischschnecke und Schneckengehäuse

Edelstahl rostfrei.

Zubringerschnecke Edelstahl rostfrei.

Mischwelle Edelstahl rostfrei.

Verschlußmutter Edelstahl rostfrei.

1 Schneidsatz, bestehend aus:

1 Vorschneider, 2 Messern,

je 1 Lochscheibe 3/5/7,8/13 mm,

1 Stützkreuz.

Ausstoßvorrichtung für Schnecke und
Schneidsatz.

Folientastatur

Hauptschalter und elektrische Steuerung
eingebaut.

Motordaten (Absicherung 35 A):

Fleischschneckenantrieb: 9/15 kW,

160/320 Upm

Zubringerschnecken- und

Mischwellenantrieb: 0,75/1,1 kW,

10/20 Upm

Spannung: 400 Volt, 50 Hertz.

Zusatzausstattung:

1 Sortiereinrichtung manuell

seitliche Abführung der Hartanteile,

mit Spezial-Sortiermesser und

Einlegering (schmal)

1 Mischzeitvorwahl

Preis: auf Anfrage



RITSCHER
Lebensmittel-Technik

Bilder zu Misch-Winkelwolf MWW E 130





Bilder zu Misch-Winkelwolf MWW E 130

RITSCHER
Lebensmittel-Technik





Bilder zu Misch-Winkelwolf MWW E 130

RITSCHER
Lebensmittel-Technik



Bilder zu Misch-Winkelwolf MWW E 130



RITSCHER
Lebensmittel-Technik



Bilder zu Misch-Winkelwolf MWW E 130



RITSCHER
Lebensmittel-Technik

