



**RITSCHER**  
Lebensmittel-Technik

**Schalensiegelmaschine TS 100**  
**Laufnummer: 12296**

Willkommen in unseren Gebrauchtmaschinen-Pool. Sollten die von Ihnen gesuchte Maschine nicht auf Lager sein, bemühen wir uns gerne diese für Sie zu finden.

Für unsere Kunden sind wir ständig auf der Suche nach gebrauchten Maschinen, auch aus dem benachbarten Ausland freuen wir uns über Ihre Angebote.

*Preis zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer ab Lager Maxdorf  
(Auslieferung, Aufstellung, Einweisung und Verpackung werden nach Aufwand berechnet)  
Preisänderung und Zwischenverkauf vorbehalten*

**Peter Ritscher**  
**Inh. Volker Hausmann e.Kfm.**  
Im Horst 3 - Industriegebiet  
67133 Maxdorf / Pfalz  
HRA 3423 Ludwigshafen/Rh.  
**Ust-IdNr.** DE 149068454

**Telefon-Zentrale** (06237) 9 25 85-0  
**Tel.-Kundendienst**(06237) 9 25 85-17  
**Tel.-Teiledienst** (06237) 9 25 85-25  
**Telefax** (06237) 9 25 85-30  
**Internet** www.ritscher.de  
**E-mail** info@ritscher.de

**Banken**  
**RV Bank Rhein-Haardt** (BLZ 545 613 10) 1 936 930  
BIC GENODE61LBS-IBAN DE51 5456 1310 0001 9369 30  
**Commerzbank Mannheim** (BLZ 670 800 50) 0865 634 400  
BIC DRES DE FF 545-IBAN DE56 5458 0020 0865 6344 00  
**Postbank Ludwigshafen** (BLZ 545 100 67) 530 63-670



**RITSCHER**  
Lebensmittel-Technik

**Laufnummer: 12296**

**KOMET**  
**Schalensiegelmaschine TS 100**

Baujahr: 2005

Halbautomatisches Verpacken mit vorgefertigten Schalen,  
mit einer siegelfähigen Oberfolie

- fahrbar
- Steuerung: Folientastatur
- automatische Restfolienaufwicklung
- Einfaches Wechseln der Oberfolie
- Vakuumpumpe im fahrbaren Untergestell eingebaut
- Automatischer Konturenschnitt um die einzelnen Schalen
- Manuelles Einschieben der Schalen,  
werden automatisch vakuumiert, begast und versiegelt
- Rahmensiegelung
- Druckluftschweißung mit hoher Siegelkraft
- Füllplatten für die Vakuumkammer, zum schnelleren Vakuumieren  
und für weniger Gasverbrauch
- Vakuumpumpe: 40 cbm/h
- Maximale Oberfolienbreite 440 mm
- Außenmaße: 670 x 980 x 1.500 mm (B x L x H)
- Arbeitshöhe: 970 mm
- Druckluftbedarf: 6 l/Takt, bei 6 bar
- ø-Oberfolie: max. 220 mm
- Stromanschluss 400V / 3Ph+N+PE / 50H
- Leistung: 2,59 kW
- Gewicht: ca. 235 kg  
mit Werkzeug: 178 x 227 mm

**Preis: auf Anfrage**

Bilder zu Schalensiegelmaschine TS 100



**RITSCHER**  
Lebensmittel-Technik



## Bilder zu Schalensiegelmaschine TS 100



**RITSCHER**  
Lebensmittel-Technik



Bilder zu Schalensiegelmaschine TS 100



**RITSCHER**  
Lebensmittel-Technik

