



**RITSCHER**  
Lebensmittel-Technik

**Vakuumverpackungsmaschine Supermax E**  
**Laufnummer: 12357**

Willkommen in unseren Gebrauchtmaschinen-Pool. Sollten die von Ihnen gesuchte Maschine nicht auf Lager sein, bemühen wir uns gerne diese für Sie zu finden.

Für unsere Kunden sind wir ständig auf der Suche nach gebrauchten Maschinen, auch aus dem benachbarten Ausland freuen wir uns über Ihre Angebote.

*Preis zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer ab Lager Maxdorf  
(Auslieferung, Aufstellung, Einweisung und Verpackung werden nach Aufwand berechnet)  
Preisänderung und Zwischenverkauf vorbehalten*

**Peter Ritscher**  
**Inh. Volker Hausmann e.Kfm.**  
Im Horst 3 - Industriegebiet  
67133 Maxdorf / Pfalz  
HRA 3423 Ludwigshafen/Rh.  
**Ust-IdNr.** DE 149068454

**Telefon-Zentrale** (06237) 9 25 85-0  
**Tel.-Kundendienst**(06237) 9 25 85-17  
**Tel.-Teiledienst** (06237) 9 25 85-25  
**Telefax** (06237) 9 25 85-30  
**Internet** www.ritscher.de  
**E-mail** info@ritscher.de

**Banken**  
**RV Bank Rhein-Haardt** (BLZ 545 613 10) 1 936 930  
BIC GENODE61LBS-IBAN DE51 5456 1310 0001 9369 30  
**Commerzbank Mannheim** (BLZ 670 800 50) 0865 634 400  
BIC DRES DE FF 545-IBAN DE56 5458 0020 0865 6344 00  
**Postbank Ludwigshafen** (BLZ 545 100 67) 530 63-670



**RITSCHER**  
Lebensmittel-Technik

**Laufnummer: 12357**

## **WEBOMATIC**

### **Vakuumverpackungsmaschine Supermax E**

\*\*\* Zustand: werkstattüberholt \*\*\*

Baujahr: 2003

Einkammermaschine, fahrbar

(zwei gegenüberliegende Siegelbalken)

Ausführung: Nichtrostender Edelstahl

Elektr. Anschluß: 400 V, 50 Hz., 3 Ph., PE

Leistung: 1,5 kW, 3,6 A

Maschinenaußenmaße: 780 x 760 x 962 mm (b-t-h)

Kammerinnenmaße: 720 x 520 x 190 mm (b-t-h)

Nutzbare Kammerbreite: 600 mm

Siegelleiste: 2 x 510 mm

Taktleistung: 2-3 Takte/Min. je nach Produktgröße und dem gewünschten Vakuum.

Ausstattung:

Edelstahlkammer

steckbare Siegelleisten

polierter Acrylglasdeckel

durch den Einsatz von Siegelzylindern garantiert sichere Siegelung

ein Ölablasshahn befindet sich an der Pumpe

servicefreundlich

Laufräder mit Edelstahlnabe und Feststelleinrichtung

Motorschutzschalter

Steuerung CT 100 mit folgenden Leistungsmerkmalen:

einfache Bedienung durch Knopfdruck

sichtbarer Arbeitsablauf über 10stellige LED-Anzeige

Vakuum-Stopp-Funktion

mit Vakuumpumpe 55 cqm/h

**Preis:**

Bilder zu Vakuumverpackungsmaschine Supermax E




**RITSCHER**  
Lebensmittel-Technik



Bilder zu Vakuumverpackungsmaschine Supermax E



**RITSCHER**  
Lebensmittel-Technik





## Bilder zu Vakuumverpackungsmaschine Supermax E

**RITSCHER**  
Lebensmittel-Technik





**Bilder zu Vakuumverpackungsmaschine Supermax E**



**RITSCHER**  
Lebensmittel-Technik

