

Gebrauchtmaschinenliste

Erzeugt am 20.01.2025

01. Füllmaschinen



HANDTMANN Vakuumfüllmaschine VF 612 K
Laufnummer: 12274
Preis: auf Anfrage

Baujahr: 2016 geeignet für alle Wurstsorten zum Geradeausfüllen, Portionieren und Abdrehen aller Darmsorten Hauptantrieb in Servotechnik, Anschlußleistung 4,5 kW Fülldruck bis 35 bar Fülleistung bis 3.000 kg/h 16 cbm/h Vakuumpumpe Kompakt-Steuerung mit 10"-Farbdisplay und Windows-CE Bedienoberfläche inkl. integrierter HCU-Schnittstelle mit Netzwerkkarte und Teilesatz Betriebsspannung 380-440 V Teilbarer 90/240 l-Fülltrichter Zubehör: Aushebevorrichtung, Aushebehaken, Füllrohre Ø 12, 16, 22, 30 und 40 mm, Reinigungsbürste, Schmelzeinsatz, Bedienungsanleitung, Ersatzteilliste Portionierung und Feineinstellung ab 0,1 g Portionierbereich von 5-100.000 g, Portioniergeschwindigkeit bis 450 Port./Min., Brätücksaugung, Gewichtsausgleich für die erste Portion Zubringerkurve und Gegenhaltekurve Eine Fremdgerätesteckdose X 30 Ein Roh- und ein Brühwurstabstreifer Gekoppelter Auftritt Mit elektrischem Abdrehantrieb, angebautes Abdrehgetriebe 410 inklusive Handabdrehtüllen, 341 mm Länge, Ø 12, 15, 19, 22 mm Automatische Armhebe...



HANDTMANN Vakuumfüllmaschine VF 610 plus
Laufnummer: 12283
Preis: € 29.600,-

- Zustand werkstattüberholt mit neuer Wartung, seit Wartung nicht benutzt - Baujahr: 2017 geeignet für alle Wurstsorten zum Geradeausfüllen, Portionieren und Abdrehen aller Darmsorten 40/100 Liter Fülltrichter, teilbar Hauptantrieb in Servotechnik Brätücksaugung und Gewichtsausgleich für die erste Portion Zubringerkurve und Gegenhaltekurve Spannexzenter mit Fremdgerätesteckdose X30 Fülldruck bis 35 bar/max. 50 bar Portionierung und Feineinstellung ab 0,1 g Portionierbereich von 5 – 200.000 g Portioniergeschwindigkeit bis 450 Port./min. Fülleistung bis 3.000 kg/Std. 16 m3-Vakuumpumpe Betriebsspannung 380 – 440 V Anschlussleistung 3,5 kW Sonderausstattung: Kompakt-Touch Steuerung Zubehör: Aushebevorrichtung, Aus- hebehaken, Roh- und Brühwurstabstreifer Füllrohre Ø 12, 16, 22, 30 und 40 mm, Reinigungsbürste, Schmelzeinsatz, Bedienungsanleitung, Ersatzteilliste Mit elektrischem Abdrehantrieb und angebautes Abdrehgetriebe Typ 410 inkl. Handabdrehtüllen, 341 mm Länge, Ø 12, 15, 19, 22 mm



HANDTMANN Vakuumfüllmaschine VF 608 plus advanced edition
Laufnummer: 11928
Preis: auf Anfrage

- unbenutzte Neumaschine - Baujahr: 2023 -Einfache Bedienung über Kompakt-Steuerung mit 10"-Display -höchster Alltagstauglichkeit und Ergonomie, einzigartiger Portioniergenauigkeit -Schneller Produktwechsel bei kleinen Chargen mit minimaler Restmenge -Einfache Synchronisation mit Vorsatzgeräten für unterschiedliche Anwendungsgebiete -Design an VF 800 Modellreihe angelehnt geeignet für alle Wurstsorten zum Geradeausfüllen, Portionieren und Abdrehen aller Darmsorten Hauptantrieb in Servotechnik Fülldruck bis /max. 40 bar Füllleistung bis 2.000 kg/Std. 16 m³-Vakuumpumpe Kompakt-Steuerung mit 10"-Farbdisplay und exklusiver HANDTMANN Bedienoberfläche inkl. integrierter HCU-Schnittstelle mit Netzwerkkarte und Teilesatz 300 Produktspeicherplätze Betriebsspannung 380 - 440 V, 50 Hz. Portionierbereich von 5 – 200.000 g Portionierung und Feineinstellung ab 0,1 g Portioniergeschwindigkeit bis 400 Port./min. (Servo-Abdrehen) Produktrücksaugung und Gewichtsausgleich für die erste Portion Zubringerkurve und Gegenhaltekurve Spiegel (auss...



HANDTMANN Vakuumfüllmaschine VF 608+
Laufnummer: 12361
Preis: € 19.500,-

- Gebrauchsmaschine - - werkstattüberholt mit neuer Wartung (seit der Wartung nicht benutzt) - Baujahr: 2014 4.403 Betr.Std. Laufnr.: 12361 geeignet für alle Wurstsorten zum Geradeausfüllen, Portionieren und Abdrehen aller Darmsorten Weiterentwickelte Zuführung: Neuer Zuflußtrichter, verbesserte Zuführkurve und Gegenhaltekurve sowie optimiertes Vakuum-system Hauptantrieb in Servotechnik Anschlussleistung 3 kW Fülldruck bis 25 bar/max. 40 bar im Portionier- und Abdrehbetrieb Füllleistung bis 2.000 kg/h 16 m³-Vakuumpumpe Pumpenrotor mit 10 Standardflügel Kompakt-Steuerung mit 10"-Farbdisplay und Windows-CE Bedienoberfläche inkl. integrierter HCU-Schnittstelle mit Netzwerk- karte und Teilesatz Betriebsspannung 380 – 440 V Zubehör: Aushebevorrichtung, Schlüssel, Aushebehaken, Füllrohre Ø 12, 16, 22, 30 und 40 mm, Reinigungsbürste, Filterpatrone, Schmelzeinsatz, Bedienungsanleitung, Ersatzteilliste Portionierung und Feineinstellung ab 0,1 g Portionierbereich von 5 – 100.000 g Portioniergeschwindigkeit bi...




HANDTMANN Manuelle Schneideinheit MSE 441
Laufnummer: 12304
Preis: auf Anfrage

- unbenutzte Neumaschine - - Multifunktionale Schneideinheit zum Schneiden, Trennen oder Teilen von Produkten mit unterschiedlicher Konsistenz - handbetriebenes Messer - zum werkzeuglosen Anbau an alle VF 600 und VF 800 - CE-konforme-Ausführung Formateinsatz, runde Form wahlweise in Größe 30, 40, 50, 60, 70, 80 mm (Sonderformateinsätze für alle anderen Formen (zylinderförmig, scheibenförmig etc.) und Größen bis max. 80 mm lieferbar)




HANDTMANN Manuelle Formeinheit MFE 431
Laufnummer: 12303
Preis: auf Anfrage

- unbenutzte Neumaschine -- Halbautomatische Lösung für Burger- Patties/sonstige geformte runde Produkte in unterschiedlichen Größen, Formen und Ausgangsmaterialien - Bediener abhängig bis zu 30 Produkte pro Minute möglich - Werkzeugloses Anbringen des Vorsatz- gerätes an den Vakuumfüller mit nur wenigen Handgriffen - Exaktes Füllen und Portionieren der Burger- Patties erfolgt automatisch durch den Vakuumfüller (gleichbleibende Produkt- qualität in Form, Größe und Gewicht garantiert). Formschieber Größen Produkthöhe: 10 / 15 / 20 / 25 mm Produkt- \varnothing = 80 / 100 / 110 / 120 / 140 mm Sonder-Formscheibe Größen bis \varnothing 140 mm auf Wunsch fertigbar



HANDTMANN Haltevorrichtung HV 414
Laufnummer: 12165
Preis: € 3.900,-

- Zustand: werkstattüberholt - Baujahr: 2013 zum automatischen Abdrehen von Natur-, Collagen- und Kunst darm, anzubauen an Abdrehtriebe 410/34-5/34-4 Mit angetriebener Darmbremse Portioniergeschwindigkeit bis 700 Port./min. Darmkaliber 13 - 58 mm Darmraupenlänge bis ca. 300 mm ----- benötigt Spezial-Abdrehtülle Länge 341 mm, inkl. Wursthüllenbremse (lieferbare Größen 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 25, 28 mm) Ablenkeinrichtung gegen Aufpreis lieferbar



HANDTMANN Haltevorrichtung HV 60-7
Laufnummer: 12145
Preis: € 2.900,-

Zustand: werkstattgeprüft mit Ablenkeinrichtung manuell betätigt, zum automatischen Abdrehen von Natur- Collagen- und Kunst darm, kraftsparende und leichtgängige Einhand-Bedienung für spürbare Arbeitserleichterung, mit feinfühlig verstellbarer, flexibler Darmbremse ----- benötigt Spezial-Abdrehtülle mit Haltestern und Brems hülse (diese Festhalte einrichtung ist zum Füllen mit der Haltevorrichtung notwendig) - Preis Festhalte einrichtung - NEU - lieferbare Größen: 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 22, 25, 28 mm pro Stück: € 440,- (netto) - gebraucht - (Größe: soweit vorhanden) pro Stück: € 250,- (netto)




HANDTMANN Dosierkopf 85-2
Laufnummer: 11430
Preis: € 2.500,-

- Vorführgerät - Baujahr: 2016 Edelstahl und lebensmittelgeeignete Kunststoffe (höchster Hygienestandard), Gramm genaues Dosieren $\varnothing = 45$ mm einfach anbaubar an alle Handtmann VF 600 Vakuumfüller, Effiziente und wirtschaftliche Produktion durch hohe Dosierleistung, Große Flexibilität durch Dosierung verschiedenster Füllmassen, auch dünnflüssige Massen mit Einlagen, Reduzierung von Give-away durch grammgenaue Portionierung und exaktes Gewicht, Optimale Produktqualität durch schonendes Dosieren, kein Quetschen der Einlagen Maschine im Einsatz:
<https://www.youtube.com/watch?v=JqmXj4-5T00>



AMATEC Rundformer System atrf 70
Laufnummer: 11365
Preis: € 7.500,-

- Zustand: werkstattgeprüft - - Baujahr 2013 - max. Leistung 150 Portionen/Min. zum Formen von kugel-, kegel- und eiförmigen Produkten. Antrieb: frequenzgesteuert 0,25 - 0,38 kW, 2,38 V, inklusive fahrbare Schutzverhausung mit Sichtfenstern, komplett höhenverstellbar, mit integrierter Touch-Panel Steuerung und Visualisierung, S-Rohrverbindung und fahrbares Untergestell aus einem Rundrohrrahmen um den höchsten Hygiene standards entsprechen zu können. 1 Füllkopf D 70 mit Rohrleitung zum Portionieren von Klöschen von 15 bis 65 mm



HANDTMANN Haltevorrichtung HV 60-7
Laufnummer: 11759
Preis: € 2.500,-

- Zustand: werkstattgeprüft - manuell betätigt, zum automatischen Abdrehen von Natur- Collagen- und Kunstdarm, kraftsparende und leichtgängige Einhand-Bedienung für spürbare Arbeitserleichterung, mit feinfühlig verstellbarer, flexibler Darmbremse _____ benötigt Spezial-Abdrehtülle mit Haltestern und Bremshülse (diese Festhalteeinrichtung ist zum Füllen mit der Haltevorrichtung notwendig) - Preis Festhalteeinrichtung - NEU - lieferbare Größen: 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 22, 25, 28 mm pro Stück: € 440,- (netto) - gebraucht - (Größe: soweit vorhanden) pro Stück: € 250,- (netto)



HANDTMANN Abdrehtriebe AG 410

Laufnummer: 12099

Preis: € 1.900,-

Baujahr: 2017



HANDTMANN Abdrehtriebe AG 34-5

Laufnummer: 11699

Preis: € 1.000,-

- Zustand: werkstattüberholt - Passend für HANDTMANN Vakuumfüllmaschinen




HANDTMANN Abdrehtriebe AG 34-4

Laufnummer: 11039

Preis: € 1.000,-

- Zustand: werkstattüberholt - Passend für HANDTMANN Vakuumfüllmaschinen




HANDTMANN Haltevorrichtung HV 60-8

Laufnummer: 9693

Preis: € 850,-

*** Zustand: Neuwertig **** geeignet für Naturdarm Kal. 16 - 30 mm, Tüllenlänge 300 mm



HANDTMANN Haltevorrichtung HV 60-8
Laufnummer: 9692
Preis: € 850,-

*** Zustand: Neuwertig **** geeignet für Naturdarm Kal. 16 - 30 mm, Tüllenlänge 300 mm



HANDTMANN Darmaufziehgerät DA 78-6
Laufnummer: 12358
Preis: auf Anfrage

- Zustand: werkstattüberholt - Baujahr: 2017 zum Aufziehen von Naturdärmen, CE-konforme Ausführung, mit Einphasen-Wechselstrom-Motor 220 V, 50 Hz. Motorleistung 0,18 kW Gehäuse aus rostfreiem Stahl, leicht auswechselbarer Rollenbelag, automatische Abschaltung in Ruhestellung, inkl. Anbausatz an HANDTMANN Vakuumfüllmaschinen



HANDTMANN Darmaufziehgerät DA 78-6
Laufnummer: 0
Preis: auf Anfrage

- unbenutzte Neumaschine - Baujahr: 2024 zum Aufziehen von Naturdärmen, CE-konforme Ausführung, mit Einphasen-Wechselstrom-Motor 220 V, 50 Hz. Motorleistung 0,18 kW Gehäuse aus rostfreiem Stahl, leicht auswechselbarer Rollenbelag, automatische Abschaltung in Ruhestellung, inkl. Anbausatz an HANDTMANN Vakuumfüllmaschinen



HANDTMANN Haltevorrichtung HV 414
Laufnummer: 0
Preis: auf Anfrage

- unbenutzte Neumaschine - Baujahr: 2024 zum automatischen Abdrehen von Natur-, Collagen- und Kunstdarm, anzubauen an Abdrehgetriebe 410/34-5/34-4 Mit angetriebener Darmbremse Portioniergeschwindigkeit bis 700 Port./min. Darmkaliber 13 - 58 mm Darmraupenlänge bis ca. 300 mm ----- benötigt Spezial-Abdrehtülle Länge 341 mm, inkl. Wursthüllenbremse (lieferbare Größen 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 25, 28 mm) Ablenkeinrichtung gegen Aufpreis lieferbar

02. Kutter



K+G WETTER Cutmix CM 50 STL

Laufnummer: 11930

Preis: auf Anfrage

- unbenutzte Neumaschine - Baujahr: 2022 * CE-konforme Ausführung * Schwingungsdämpfender Maschinenständer Oberfläche Edelstahl rostfrei * Maschinenkörper allseits geschlossen * Fremdbelüftung integriert * Schüsseldeckel mit Stauwand (variabler Stauraum) Schutzdreieck und Rückschlagklappe gem. Norm EN 12855 * Schüssel Edelstahl rostfrei mit erhöhtem Schüsselrand * Reinigungslauf der Schüssel * Lärmschutzdeckel * Messerwelle mit elektrischer Bremse * Hauptschalter * Steuerung: Touch Screen * Messerwellenmotor 15 kW, Messerwellendrehzahl 50-5000 Upm * Mischgang vor- und rückwärts Mischgangdrehzahl 50-500 Upm * Spannung: 400 V, 50 Hz * Digitalanzeige für Messerwellendrehzahl, Temperatur und Schüsselumdrehungen * Schüsselrunden-Abschaltung * Temperatur-Abschaltung * Zeit-Abschaltung * S+S-Messerkopf für 6 Messer * 6 S+S-Messer * Einstell- und Auswiegevorrichtung * komplett mit Zubehör Ausstattung: * Schüsselantrieb stufenlos regelbar von 5-18 Upm, (5 Drehzahl Speicher) Schüsselmotor 1,4 kW



K+G WETTER Schneidmischer SM 120 STL

Laufnummer: 12108

Preis: € 49.500,-

- Generalüberholt in 2019 - CE-konforme Ausführung Schwingungsdämpfender Maschinenständer Oberfläche Edelstahl rostfrei Schüssel Edelstahl rostfrei (entspricht der Fleisch- hygieneverordnung) inkl. Wasserablaßschraube. Schüsseldeckel mit variablem Stauraum (Stauwand) mit Lärmschutzdeckel Maschinenkörper allseits geschlossen, Fremdbelüftung integriert Messerwellenbremse elektrisch, mit Hauptschalter Steuerung: Folientastatur Digitalanzeige für Messerwellendrehzahl, Temperatur und Schüsselumdrehungen mit Schüsselrundenendabschaltung mit Temperaturendabschaltung Motordaten: Messerwellenmotor: 40 kW Messerdrehzahl: 50-5.000 Upm (stufenlos) Schüsselmotor 2-tourig: 1/1,4 kW Spannung: 400 Volt, 50 Hz Schneidsystem S+S: S+S Messerkopf mit 6 Stück S+S Messer inklusive Einstell- und Auswiegevorrichtung Ausstattung: - elektrische Öffnungsvorrichtung für Schüsseldeckel - mit Auswerfer - mit Beschickung für 120 l Normwagen inkl. 1 Normwagen 120l gebr.




KRÄMER UND GREBE Schneidmischer SM 90 T2M

Laufnummer: 11862

Preis: € 9.900,-

- Zustand: werkstattüberholt - Oberfläche, Schüsseldeckel und Stauwand Edelstahl rostfrei Schüsselinhalt: 90l Schüssel: Guss mit Mischgang mit Lärmschutzdeckel, mit Wasserablauf in der Schüssel, mit Messerwellenbremse, mit Haupt- und Gefahrenschalter Steuerung: Drucktaster für getrennt schaltbaren Messerwellen- und Schüsselantrieb Digitalanzeige: Messerwelle, Temperatur, Schüsselumdrehungen technische Daten: Hauptmotor (Messerwelle) 25/32 kW, 1.500/3.000 Upm Getriebemotor (Mischgang) 1,3/1,8 kW, 75/150 Upm Getriebemotor (Schüssel) 1/1,4 kW, 10,5/21 Upm 380 Volt, 50 Hz. inkl. Messerkopf mit 6 Messern



KNECHT Kuttermesser R 324 220 (6 Stück auf Lager)

Laufnummer: 11350

Preis: auf Anfrage

- unbenutzt - Deltaform, passend für: Seydelmann 325 ltr. und auf GEA 325 ltr.

03. Wölfe



K+G WETTER Misch-Automatenwolf MAW D 114, TYP 409

Laufnummer: 12089

Preis: auf Anfrage

- unbenutzte Neumaschine - Baujahr: 2022 CE-konforme Ausführung Ständer, Trichter und Außenfläche Edelstahl rostfrei hutzgitter über Trichter elektrisch verriegelt gem. UVV Bremsrichtung für Fleischschneckenantrieb Maschine allseits geschlossen Rostfreie, abgedichtete Antriebswelle in Kugellagern gelagert Fleischschnecke und Schneckengehäuse Edelstahl rostfrei Zubringerschnecke Edelstahl rostfrei Verschlussmutter Edelstahl rostfrei Mischwelle Edelstahl rostfrei Schneidsatz bestehend aus: 1 Vorschneider, 2 Messern, je 1 Lochscheibe 3/5/7,8/13 mm, 2 Einlegeringe, Edelstahl rostfrei -Ausstoßvorrichtung für Schnecke und Schneidsatz Steuerung: Folientastatur -Hauptschalter und elektrische Steuerung eingebaut Motordaten (Absicherung 25 A): Fleischschneckenantrieb: 6,8 / 8 kW Zubringerantrieb: 0,75 / 1,1 kW Spannung: 400 Volt, 50 Hz. Mit Ausstattung: Sortiereinrichtung manuell (patentiert - seitliche Abführung der Hartanteile, mit Spezial-Sortiermesser und Einlegering (schmal))



K+G WETTER Misch-Winkelwolf MWW E 130

Laufnummer: 12281

Preis: € 19.800,-

*** Zustand: werkstattüberholt *** Baujahr: 2010 CE-konforme Ausführung Auslaufschutz für Schneckengehäuse, elektrisch überwacht, gem. europäischer Norm "Wölfe" EN 12331:2003 Trichter, Außenfläche Edelstahl rostfrei Schutzgitter über Trichter elektrisch verriegelt, gem. Unfallverhütungsvorschriften Bremsrichtung für Fleischschneckenantrieb Maschine allseits geschlossen, komplett verschweißter Maschinenständer Verstärkte, rostfreie und speziell abgedichtete Antriebswelle in Kugellagern gelagert. Fleischschnecke und Schneckengehäuse Edelstahl rostfrei. Zubringerschnecke Edelstahl rostfrei. Mischwelle Edelstahl rostfrei. Verschlussmutter Edelstahl rostfrei. 1 Schneidsatz, bestehend aus: 1 Vorschneider, 2 Messern, je 1 Lochscheibe 3/5/7,8/13 mm, 1 Stützkreuz. Ausstoßvorrichtung für Schnecke und Schneidsatz. Folientastatur Hauptschalter und elektrische Steuerung eingebaut. Motordaten (Absicherung 35 A): Fleischschneckenantrieb: 9/15 kW, 160/320 Upm Zubringerschnecken- und Mischwellenantrieb: 0,75/1,1 kW, 10/20 Upm Spa...



KOLBE Automatenwinkelwolf AWK 130-160

Laufnummer: 12312

Preis: € 14.900,-

Baujahr: 2017 zur Verarbeitung von frischen und gefrorenen Fleischstücken, Ausstattung mit Schneidsystem Unger als auch Enterprise E52 möglich Förderleistung: ca. 2.500 kg/Std. (abhängig von Produktart und Temperatur) Lochscheiben-Ø: 130 mm Arbeitsschneckendrehzahl: ~200 U/min Trichtervolumen: 160 l Drehstrom/3Ph 400V Leistung: 15 + 1,5 kW Maschinenabmessungen (B x T x H) 1.386 x 1.497 x 1.383 mm



K+G WETTER Elektrowolf EW D 114 Typ 403 FT

Laufnummer: 12305

Preis: auf Anfrage

- unbenutzte Neumaschine - Baujahr: 2024 CE - konforme Ausführung Ständer, Schüssel und Außenfläche Edelstahl rostfrei Handschutz abnehmbar, elektrisch verriegelt, Einfüllschacht und Handschutz gemäß UVV Bremsvorrichtung für Fleischschneckenantrieb Maschine allseits geschlossen Rostfreie, abgedichtete Antriebswelle in Kugellagern gelagert Fleischschnecke und Schneckengehäuse Edelstahl rostfrei Verschlußmutter Edelstahl rostfrei Schneidsatz codiert bestehend aus: 1 Vorschneider, 2 Messern, je 1 Lochscheibe 3/5/7,8/13 mm, 2 Einlegeringe, Edelstahl rostfrei Ausstoßvorrichtung für Schnecke und Schneidsatz Folientastatur Hauptschalter und elektrische Steuerung eingebaut NOTHALT-TASTER Technische Daten Absicherung: 16 A Fleischschneckenantrieb: 2-tourig 4,7/6 kW Spannung: 400 Volt, 50 Hz. Ausstattung: 1 Auslaufschutz, elektrisch überwacht 1 Sortiereinrichtung manuell



KRÄMER UND GREBE Automatenwolf AW D 114

Laufnummer: 12371

Preis: auf Anfrage

- funktionsfähig, wie vom Kunden zurück - Fleischschnecke und Schneckengehäuse Edelstahl rostfrei, Ausstoßvorrichtung für Schnecke und Schneidsatz, Fleischschneckenantrieb 2-tourig, mit Hauptschalter, Leistung: 10 kW Ausstattung: mit Sortiereinrichtung

04. Rauchanlagen



FESSMANN Rauch- und Kochanlage T 3000 (Gas/Öl)

Laufnummer: 10628

Preis: € 27.500,-

- werkstattüberholt - Baujahr: 2007 1-Wagen Anlage Rauchwagengrösse: 1.000 x 1.000 x 2.000 mm (L x B x H) max. Rauchstocklänge: 1.000 mm Beheizung: Gas (wahlweise Öl), Steuerung: FPC 100 Kochung und Befeuchtung mit Frischdampf mit 3 Umwälzgeschwindigkeiten (750/1.500/3.000 Upm), mit Schaumreinigungseinrichtung, pneum. gesteuerte Frischluft-, Abluft- und Rauchklappe zur Aufstellung benötigt: 1.360 x 1.830 x 3.300 mm (T x B x H) Ausstattung: mit Raucherzeuger RZ 325 Ratio Top, mit Kühldusche, mit pneumatischem Türöffner



FESSMANN Universalanlage Turbomat T 3000 (Elektro)

Laufnummer: 12110

Preis: auf Anfrage

1-Wagenkammer im RATIO-Betrieb Beheizung: Elektro (28,35 kW) Netzspannung: 230/380 V, 50 Hz. Kochen: Frischdampfkochung Klappenbetätigung pneumatisch 3 Umwälzgeschwindigkeiten, Türe: links angeschlagen Ausstattung: Glimmraucherzeuger RZ 325 RATIO (rechts), Folientastatur Steuerung: Microprozessor DP 11 mit 99 Programmplätzen, Blendensatz aus Edelstahl 325 mm breit, Stichthermometer zur Kerntemperaturmessung im Produkt, mit Psychrostation (Feuchtigkeitsmessung in der Kammer), Schaumreinigungseinrichtung RG 21 mit Sonderausstattung: - eingebaute Verdampferspirale aus Edelstahl zum Anschluss an eine bauseitig vorhandene Kühlung - eingebaute Kühldusche (Rotationsdusche mit separater Kühlduschensteuerung MC-D)



FESSMANN Universalanlage Turbomat T 3000 (Elektro)
Laufnummer: 12109
Preis: auf Anfrage

1-Wagenkammer im RATIO-Betrieb Beheizung: Elektro (28,35 kW) Netzspannung: 230/380 V, 50 Hz.
Kochen: Frischdampfkochung Klappenbetätigung pneumatisch 3 Umwälzgeschwindigkeiten, Türe: rechts angeschlagen Ausstattung: Glimmraucherzeuger RZ 325 RATIO (links), Folientastatur Steuerung: Microprozessor DP 11 mit 99 Programmplätzen, Blendensatz aus Edelstahl 325 mm breit, Stichthermometer zur Kerntemperaturmessung im Produkt, mit Psychrostation (Feuchtigkeitsmessung in der Kammer), Schaumreinigungseinrichtung RG 21 mit Sonderausstattung: - eingebaute Verdampferspirale aus Edelstahl zum Anschluss an eine bauseitig vorhandene Kühlung



FESSMANN Nachverbrenner NV 1.2
Laufnummer: 11856
Preis: € 4.900,-

- überholt - mit neuen Heizungen



- MOBILE Kreiseldusche für Rauchwagen
Laufnummer: 0
Preis: € 545,-

- NEUGERÄT - Passend für alle Rauchwagentypen Kinderleichte Installation durch werkzeuglosen An- und Abbau Benötigt nur einen Wasseranschluss Steigerung der Effizienz durch den zeitsparenden und flexiblen Einsatz Platz- und Kostenersparnis durch sofortige Betriebsbereitschaft Keine ortsgebundene Dusche mehr notwendig Ausführung komplett aus rostfreiem Edelstahl Hohe Qualität und robuste Bauweise Versandfertig verpackt, sofort lieferbar Anwendung:
[url]<https://www.youtube.com/watch?v=G43loqqNyys>[/url] Zusammenbau:
[url]<https://www.youtube.com/watch?v=-F4e018yFtg>[/url]

**Leider noch
kein Bild
vorhanden**

FESSMANN Backammer BK2

Laufnummer: 12112

Preis: auf Anfrage

- auf Anfrage -

05. Kesselanlagen



FESSMANN Kesselanlage NOVA 300I Gas

Laufnummer: 10320

Preis: € 9.500,-

- Zustand: werkstattrevidiert - SOFORT LIEFERBAR - Beheizung: Gas - neue ADITEC Steuerung - neuer/revidierter HERRMANN Brenner - neuer Boden (Edelstahl) - Außenflächen überarbeitet Kesseleinsatz, Platte, Rückwand, Seitenwände, Vorderfront und die hintere Kesselabdeckung sind massiv aus Edelstahl und völlig wasserdicht und fugenfrei miteinander verschweißt Inhalt: 300 l komplett Edelstahl rostfrei, Energiesparkessel, Doppelwandig isolierter Deckel bis 60° öffnend, mit Nirosta-Deckelscharnier, mit isoliertem Griff, Entleerhahn R 1 1/2" Edelstahl, Warm- und Kaltwasserhahn, Nennwärme bei: 32,4 kW Steuerung: ADITEC MKA 120 - NEU - einstellbar: Signalfunktionen, Betriebszeitabschaltung Breite: 100 cm / Tiefe: 145 cm Abgasabgang hinten Mitte (Änderung auf Wunsch, Mehrkosten € 500,-)



FESSMANN Kesselanlage NOVA 300I Öl

Laufnummer: 103201

Preis: € 9.500,-

- Zustand: werkstattrevidiert - SOFORT LIEFERBAR - Beheizung: Öl - neue ADITEC Steuerung - neuer/revidierter HERRMANN Brenner - neuer Boden (Edelstahl) - Außenflächen überarbeitet Kesseleinsatz, Platte, Rückwand, Seitenwände, Vorderfront und die hintere Kesselabdeckung sind massiv aus Edelstahl und völlig wasserdicht und fugenfrei miteinander verschweißt Inhalt: 300 l komplett Edelstahl rostfrei, Energiesparkessel, Doppelwandig isolierter Deckel bis 60° öffnend, mit Nirosta-Deckelscharnier, mit isoliertem Griff, Entleerhahn R 1 1/2" Edelstahl, Warm- und Kaltwasserhahn, Nennwärme bei: 32,4 kW Steuerung: ADITEC MKA 120 - NEU - einstellbar: Signalfunktionen, Betriebszeitabschaltung Breite: 100 cm / Tiefe: 145 cm Abgasabgang hinten Mitte (Änderung auf Wunsch, Mehrkosten € 500,-) [b]Video zur Aufarbeitung durch Firma Ritscher:[/b] [url]<https://www.youtube.com/watch?v=YJmqbPQEjao/>[/url]



FESSMANN Kochkessel NOVA 300 I (E)
Laufnummer: 12260
Preis: auf Anfrage

*** werkstattüberholt *** Beheizung: Elektro Kesseleinsatz, Platte, Rückwand, Seitenwände, Vorderfront und die hintere Kesselabdeckung sind massiv aus Edelstahl und völlig wasserdicht und fugenfrei miteinander verschweißt Inhalt: 300 l komplett Edelstahl rostfrei, Energiesparkessel, Doppelwandig isolierter Deckel bis 60° öffnend, mit Nirosta-Deckelscharnier, mit isoliertem Griff, Entleerhahn R 1 1/2" Edelstahl, Warm- und Kaltwasserhahn, Spritzschutz Aufkantung hinten Steuerung: ADITEC MKA 120 - NEU - einstellbar: Signalfunktionen, Betriebszeitabschaltung



KORIMAT Kesselanlage KA 240 E
Laufnummer: 12056
Preis: € 7.600,-

*** Zustand: werkstattüberholt *** - Kein Autoklav, das Gerät kann nur als Kessel, nicht unter Druck, betrieben werden - Steuerung: ADITEC MKA 120 - Neu - Kesselinhalt: 240 Liter Beheizung: Elektro Anschluß: Drehstrom 400 Volt Anschlußwert: 16,5 kW Absicherung: mind. 3 x 25 A Ausführung: Edelstahl rostfrei mit Kerntemperaturfühler inklusive 1 Stück Einsatzkorb 1/3-hoch, rostfrei aus Lochblech mit 4 mm Lochung



FESSMANN Kühlbecken TYP 809 NOVA 300
Laufnummer: 11608
Preis: € 990,-

- Zustand: nahezu neuwertig - Vollnirosta-Ausführung, Gesamte Tragekonstruktion: -Kesseleinsatz, -Frontverkleidung, -Seitenwände und Rückwand wasserdicht und fugenfrei miteinander verschweißt, Boden Auslauf geneigt, allseitig stark isoliert, Kolben-Auslaufhahn R 1 1/2", mit Überlaufstandrohr, Kaltwasserzufuhr mit 1 Ventil, stabile Ausführung



BRÖKELMANN Beistellkessel 200l
Laufnummer: 12105
Preis: auf Anfrage

- unbenutzte Ausstellungsmaschine - Baujahr: 2023 Art. 6080700 Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301 Mattschliff Abm.: 850 x 900 x 920 mm Inhalt 200 Liter Ausführung: Doppelwandig mit Glycerinfüllung, mit festem Deckel, fahrbar mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen Edelstahl/Pevolon D=125 (2xStop) mit digitaler Temperaturregelung, 2 Rohrheizkörper je 6 kW (12kW), Betriebsspannung 400V (50/60 Hz) mit Entleerhahn 1 1/2" Aufheizung im Taktbetrieb ab 3° vor Erreichen der Sollvorgabe autom. Abschaltung bei 130° C

06. Verpackungsmaschinen



WEBOMATIC Doppelkammermaschine DuoMAT 450
Laufnummer: 11860
Preis: auf Anfrage

- unbenutzte Ausstellungsmaschine - Baujahr: 2022 Doppelkammermaschine (zwei Siegeleinheiten pro Kammer) Ausstattung * BUSCH Vakuumpumpe 100 qm3 * Begasungseinrichtung (MAP) * SoftAir Kammerinnenmaße: 645 x 665 x 200 mm (B-T-H) Siegeleinheitenlänge: 450 cm Taktleistung: 2-3 Takte/Minute, je nach Produktgröße und dem gewünschten Vakuum. - Ausführung: Edelstahl [AISI 304] - fahrbar mit feststellbaren Laufrädern - WEBOMATIC® Clean-Design - flache Tischbauform hygienische Nassreinigung - Doppelnaht-Trennsiegelung - PE-Einlegeplatten - werkzeugfrei entnehmbare Siegeleinheiten - servicefreundlich - Ölablasshahn an der Pumpe - Motorschutzschalter Steuerung: Glas-Sensor-Steuerung IGT-premium (Innovative Glass Touch) hochauflösender TFT 4,3"-Zoll Farbbildschirm Elektr.-Anschluss: 400 V, 50Hz, 3Ph., PE Maschinenaußenmaße: 1.370 x 850 x 880 (1.335 offen) mm (B-T-H)



WEBOMATIC Vakuum-Verpackungsmaschine SuperMax-I
Laufnummer: 12288
Preis: auf Anfrage

- Ausstellungsmaschine - Baujahr: 2023 Einkammermaschine, fahrbar (zwei gegenüberliegende Siegelbalken) Ausführung: Nichtrostender Edelstahl Elektr. Anschluß: 400 V, 50 Hz., 3 Ph., PE Leistung: 1,5 kW, 3,6 A Maschinenaußenmaße: 780 x 790 x 967mm (b-t-h) Kammerinnenmaße: 720 x 520 x 190 mm (b-t-h) Nutzbare Kammerbreite: 600 mm Siegeleinheit: 2 x 510 mm Taktleistung: 2-3 Takte/Min. je nach Produktgröße und dem gewünschten Vakuum. * Edelstahlkammer * steckbare Siegeleinheiten * polierter Acrylglasdeckel * durch den Einsatz von Siegelzylindern garantiert sichere Siegelung auch bei Begasung (MAP) * servicefreundlich * ein Ölablasshahn befindet sich an der Pumpe * fahrbar: Laufräder mit Edelstahlnabe und Feststelleinrichtung * Motorschutzschalter * Steuerung IGT-standard * Monochromer TFT-Bildschirm mit grafischer Benutzeroberfläche Ausstattung: - BUSCH Vakuumpumpe RA 100 D (Leistung: 100 m³/Std.), eingebaut - Soft-Air Ausstattung - Begasung MAP




WEBOMATIC Vakuumpackungsmaschine Typ i 30
Laufnummer: 11711
Preis: auf Anfrage

- unbenutzte Ausstellungsmaschine - Baujahr: 2022 Ausstattung: * Vakuumpumpe: BUSCH RA 0063 F (Leistung: 63 m³/Std.), ca. 55 kg * Begasungseinrichtung * Soft Air Ausstattung * fahrbar, Laufräder mit Edelstahlnabe und Feststelleinrichtung * Edelstahlkammer * steckbare Siegeleiste * polierter Acrylglasdeckel * Ölablasshahn an der Pumpe * PE-Einlegeplatten * Doppelnaht-Trennsiegelung * Motorschutzschalter - Ausführung: Edelstahl rostfrei - Maschinenaußenmaße: 525 x 850 x 850 mm (B x T x H) - Kammerinnenmaße: 460 x 580 x 200 mm (B x T x H) - Siegeleiste: 1 x 450 mm - Steuerung: IGT-standard - Taktleistung: 2-3 Takte/Minute, je nach Produktgröße und Vakuum - Gesamtgewicht: ca. 141 kg - Elektrischer Anschluss: 400 V, 50 Hz, 3 Phasen, PE - Elektrische Leistung: 1,5 kW




WEBOMATIC Tischmaschine easyPACK mk3
Laufnummer: 11710
Preis: auf Anfrage

- unbenutzte Neumaschine - Baujahr: 2024 Ausstattung: Vakuumpumpe: Busch 18m³/h - Edelstahlkammer - steckbare Siegeleiste - Doppelnaht Trennsiegelung - PE-Einlegeplatten Ausführung: Nichtrostender Edelstahl Taktleistung: 2-3 Takte/Minute, je nach Produktgröße und Vakuum Maschinenaußenmaße: 400 x 520 x 375 mm (B-T-H) Kammerinnenmaße: 360 x 395 x 140 mm (B-T-H) Siegeleistenanordnung: F Siegeleistenlänge: 355 mm Steuerung: CT 50-mk2 Versorgungsspannung: 230V Frequenz: 50Hz



SAM Vollautomatische Aufschnitt- & Verpackungsstraße
Laufnummer: 12022
Preis: auf Anfrage

Baujahr: 2016 - schneiden - ablegen - verpacken - etikettieren Auf Knopfdruck vollautomatische Serienproduktion frischer, servierfertiger Aufschnitte in mehrlagigen SamPak Verpackung voll vernetzbar Funktionsvideo https://www.youtube.com/shorts/CjeqL58y_o



- Einfüllhilfe Tiefzieher
Laufnummer: 11735
Preis: € 650,-

komplett Edelstahl Maße: 71 x 77 cm (B x T) (passend zu WEBOMATIC ML-C 2600)



- Vereinzelung
Laufnummer: 11715
Preis: auf Anfrage

2 auf 1 für Tiefziehmaschine

07. Schneidmaschinen



TREIF Alleschneider FELIX 100 CE
Laufnummer: 11996
Preis: auf Anfrage

- unbenutzte Lagermaschine - Baujahr: 2024 Die geräumige 96er Schneidkammer ermöglicht eine bequeme Beschickung ohne lästiges Vorscheiden der Produkte. Fleisch, Wurst, Speck und Schinken können ebenso gut geschnitten werden wie Gemüse, Käse, Obst oder Fisch. -Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten hinsichtlich Produkten und Schneidverfahren -Optimale Produktoptimierung durch automatische Vorpressung -Konsequent ergonomisch auch bei der Reinigung Technische Daten: Einsatzbereich: Handwerk Max. Leistung: 800 kg/Std. (abhängig vom Produkt) Max. Abschnittlänge: 0,5 - 32 Länge (mm): 985 Breite (mm): 700 Höhe (mm): 1.050 Gewicht (kg): ca. 173 inklusive 1 Gattersatz bestehend aus Ober- und Untergatter, Größe nach Wahl (verfügbare Größen: 4/5/6/8/10/12/14/16/20/24/32/48/96 mm)



RÜHLE Kottlettschneider KR 1
Laufnummer: 11976
Preis: € 5.800,-

Baujahr: 2017 zum Schneiden von (bspw.) Koteletts, Rouladen, Cordon Bleu oder Schnitzel, Produkte werden präzise portioniert und abgelegt Schrägschacht Seitenvorverdichtung Mechanisches Antriebssystem Schachtlänge 750 mm Schacht-/Durchlaufbreite: 210 mm Schacht-/Durchlaufhöhe: 230 mm Abschnittlängen: 1 - 32 mm Abschnitte: 200 pro Minute (Produktabhängig) Schneidtemperatur: -4°C - +80°C Anschlusswert: 400 V, 2,7 kW, 16 A Gewicht: 240 kg Maße: 1.860 - 2.912 x 830 x 1.230 mm (L x B x H)




TREIF Portionsschneider Zebra
Laufnummer: 11438
Preis: auf Anfrage

Baujahr: 2004 Prinzip: Rasiermesserscharf und hauchdünn schneiden Das Prinzip gewährleistet beste Schnittqualität, insbesondere bei weichen Produkten. Messer: Bessere Schnittqualität durch höhere Messervorspannung Laufender Durchsatz aufgrund standhafter Messer Hygiene: Funktionsorientiertes Produktdesign, für jedermann einfaches und gründliches Reinigen 2 Schnittdicken in einem Takt: 6,5 mm Schnittdicke auf einer Breite von 194,5 mm und 19,5 mm Schnittdicke auf einer Breite von 389,5 mm Qualitätsmesser mit Doppelschliff Automatischer Rückzug der Vorschubeinheit Vorschubgeführter Niederhalter Schnellwechselsystem "Kipp & Weg" Messervorspannsystem Individuelle Schnittstärkenveränderung Lamellentor Edelstahlgehäuse Schneidgut-Austrageband



SOCACEL Steaker STP 1300
Laufnummer: 11258
Preis: € 4.500,-

Baujahr: 2006 komplett Edelstahl fahrbar AB = 680 mm




SAM Vollautomatische Aufschnitt- & Verpackungsstraße
Laufnummer: 12022
Preis: auf Anfrage

Baujahr: 2016 - schneiden - ablegen - verpacken - etikettieren Auf Knopfdruck vollautomatische Serienproduktion frischer, servierfertiger Aufschnitte in mehrlagigen SamPak Verpackung voll vernetzbar Funktionsvideo https://www.youtube.com/shorts/CjeqL58y_o



METTLER-TOLEDO Steaker TS 100
Laufnummer: 12339
Preis: auf Anfrage

- Zustand: werkstattgeprüft - * komplett Edelstahl * Spannung: 400V / 50 Hz * Leistung: 0,55 kW * Maße: 420 x 220 x 600 mm (L x B x H)



EDERTAL Steaker FM 35
Laufnummer: 12323
Preis: auf Anfrage

- Zustand: werkstattüberholt - Baujahr: 2018 * Robust und leistungsstark durch das hochwertige Stirnradgetriebe * extrem ruhiger Lauf und geringer Platzbedarf * Ausführung komplett in Edelstahl * kompatibel mit allen Edertal-Walzensätzen * Netzanschluss: 400 Volt * Aufnahmeleistung: 600 Watt * Drehzahl: 140 u/min * Einzugs geschwindigkeit: 27 m/min * Gewicht: 32 kg * Abmessungen: 510 x 235 x 545 mm * Einfüllschacht: 200 x 30 mm



MAJA Messerbox ESB 4434
Laufnummer: 12004
Preis: € 500,-

Transport und Aufbewahrungsbox für Messerwalzen MAJA ESB 4434 SH Streifenschneider

08. Slicer



TREIF Rundmesser
Laufnummer: 12370
Preis: auf Anfrage

passend TREIF Dividier 3 Stück, mit Halter 2 x beschichtet 1 x Edelstahl

09. Pökelinjektoren



GÜNTHER Pökelinjektor PI 17
Laufnummer: 12049
Preis: € 13.800,-

- unbenutzte Ausstellungsmaschine - Baujahr: 2022 Nadelanzahl: 17 Nadelreihen: 2 Arbeitsbreite: 265 mm Arbeitshub: 180 mm - zum Injizieren von Fleisch mit und ohne Knochen - komplett aus Edelstahl - bedienerfreundliches und ergonomisches Industriedesign - direkter Antrieb - Präzisionsnadelköpfe mit Schnellwechsel- Nadelbrücken-Wechselsystem - geschlossene Linearfederung der Einzelnadeln - vollständige Trennung des gesamten Pumpenkreislaufes von allen elektromechanischen Komponenten - selbstansaugende Edelstahl-Kreiselpumpe - Vorfiltersystem - Steuerung: Folientastatur

10. Entschwartungs- und Entvliesmaschinen



MAJA Bandabschwarter ESB 4434/1

Laufnummer: 12286

Preis: auf Anfrage

- unbenutzte Neumaschine - Baujahr: 2024 (mit Abfuhrband, 2-tourig) zum automatischen Entschwarten flacher Teilstücke und für manuelles Bearbeiten von rundstückigen Fleischteilen, Gehäuse in 3 mm Edelstahl gefertigt, fahrbar durch Lenk- und Bockrollen Beschickung mittels Zufuhrband, einfache Höhenverstellung für große Teilstücke, die federnd gelagerte Andruckwalze paßt sich bei hohen Teilstücken individuell und automatisch an, Entschwartungsstärke stufenlos verstellbar, in wenigen Sekunden auf manuelle Arbeitsweise umrüstbar, größtmögliche Sicherheit für den Bedienenden, Zufuhrband ohne Einsatz von Werkzeugen zum Reinigen herausnehmbar. Schnittbreite: 434 mm Schnittleistung: 32,2/16,5 m/min Spannung: 400 V/50 Hz/3 Ph Elektr. Anschlussleistung: 0,55/0,88 kW Maße: 849 x 1.243 x 1.757 mm (B x H x L) Gewicht: 250 kg inklusive: 1 herausnehmbares Abfuhrband 1 Tisch für die manuelle Bearbeitung, der gleichzeitig als Bandstütze dient



MAJA Bandenschwarter ESB 4434-1

Laufnummer: 12326

Preis: € 8.700,-

- Zustand: werkstattüberholt - (Neue Transportbänder, Neues Andruckrad, Elektrik erneuert, etc.) Baujahr: 2009 mit Abfuhrband und Motor 2-tourig zum automatischen Entschwarten flacher Teilstücke und für manuelles Bearbeiten von rundstückigen Fleischteilen Gehäuse in 3 mm Edelstahl gefertigt fahrbar durch Lenk- und Bockrollen Beschickung mittels Zufuhrband, einfache Höhenverstellung für große Teilstücke, die federnd gelagerte Andruckwalze passt sich bei hohen Teilstücken individuell und auto- matisch an, Entschwartungsstärke stufenlos verstellbar, in wenigen Sekunden auf manuelle Arbeitsweise umrüstbar, größtmögliche Sicherheit für den Bedienenden, Zufuhrband ohne Einsatz von Werkzeugen zum Reinigen herausnehmbar. Schnittbreite: 434 mm Schnittleistung: 32,2/16,5 m/min Spannung: 400 V/50 Hz/3 Ph Elektr. Anschluß: 0,55/0,88 kW Maße: 849 x 1243 x 1757 mm (bxhxl) Gewicht: 250 kg inklusive: 1 herausnehmbares Abfuhrband 1 Tisch für die manuelle Bearbeitung, der gleichzeitig als Bandstütze dient

11. Scherbeneiserzeuger



MAJA Scherbeneiserzeuger SAH 170

Laufnummer: 12287

Preis: auf Anfrage

- unbenutzte Ausstellungsmaschine - Baujahr: 2024 Produktion von hygienischem Scherbeneis mit einer emperatur von ca. -7°C Technische Daten: Eisleistung: ca. 170 kg/24 Std. / ca. 7 kg/Std. (Wasserzulauftemperatur ca.+16°C, Umgebungstemperatur ca.+20°C) Spannung: 1AC/50Hz/230V/N/PE El. Anschlussleistung: ca. 0,99 kW Kältemittel: R 449 A (GW P 1397) Kältemittelfüllmenge: 1 kg (CO₂e = 1,4 t) Abmessungen: 70,5 x 70 x 138 cm (B x T x H) Gewicht: ca. 172 kg Technik-Merkmale: - Rahmen und Gehäuse aus Edelstahl - Kälteaggregat in luftgekühlter Ausführung - Einfache Bedienung über ON/OFF-Taster (mit Funktionsanzeige, Fehlercodemeldung,

Start/Stopp-Funktion der Option Verdampferselbstreinigung) - Zuverlässige SPS-Steuerung -
Reinigungsfreundlicher Maschinenaufbau nach dem HY-GEN Prinzip - mit integriertem
Wärmetauscher für optimale Energieausnutzung - Kälteabsperrentil und Kältemittel-Pump-Down im
Stillstand Hygiene-Merkmale: - einfach herausnehmbare Hygiene-Wasserwanne aus Kunststoff -
keine Schrauben im Bereich ...



MAJA Scherbeneiserzeuger SAH 85L

Laufnummer: 12306

Preis: auf Anfrage

- unbenutzte Ausstellungsmaschine - Baujahr: 2024 Für die Produktion von hygienischem Scherbeneis mit einer Temperatur von ca. -7°C. Das HY-GEN-Hygieneprinzip von MAJA bietet ideale Voraussetzungen für eine gründliche Reinigung und damit optimale Bedingungen für eine hygienische Eisproduktion. Der fahrbare Eisvorratsbehälter EV 50 erlaubt den flexiblen Einsatz in der Praxis. Technische Daten: Eisleistung: ca. 85 kg/24 h / ca. 3,5 kg/h (Wasserzulauftemperatur ca.+16°C, Umgebungstemperatur ca.+20°C) Spannung: 1AC/50Hz/230V/N/PE EI. Anschlussleistung: ca. 0,58 kW Kälteaggregat: vollhermetik Kältemittel: R 449 A (GW P 1397) Kältemittelfüllmenge: 0,7 kg (CO₂e = 0,98 t) Abmessungen (BxTxH): 705x700x1380 mm Gewicht: ca. 160 kg Technik-Merkmale: - Rahmen und Gehäuse aus Edelstahl - Kälteaggregat in luftgekühlter Ausführung - Einfache Bedienung über ON/OFF- Taster (mit Funktionsanzeige, Fehlercodemeldung, Start/Stopp-Funktion der Option Verdampferselbstreinigung) - Zuverlässige SPS-Steuerung - Rei...

12. Meng und Poltermaschinen



RÜHLE High-Tec Tumbler MPR 220

Laufnummer: 12289

Preis: auf Anfrage

- unbenutzte Neumaschine - Baujahr: 2024 - komplett aus Edelstahl - fahrbar auf 4 Rollen - Trommelvolumen: 220 l - Befüllung: 160 kg (Produktabhängig) - Kühlmittel R 425a - Anschlusswert: 400 V 4,2 kW, 10,7 A - Mischarm stufenlos regelbar - mit 1 bis 50 U/Min., - Hochvakuumsystem 0-90 % - Maße:1.200 x 979 (1.196) x 1.347 (2.252) mm (L x B x H) *Tablet Steuerung mit Programmspeicher, 12 Parameter einstellbar, einfache Menüführung halbautomatischer Schwenkverschlussdeckel, mit vollautomatischer Behälterschwenkung, mit Direktkühlsystem (Edelstahl- Luftkanal gekühlt) Bajonett-Armverschluss, Abstreifer mit Druckmontage, mit eingebauter Hochleistungs Vakuumpumpe



RITSCHER

Lebensmittel-Technik





HENNEKEN Combi-Vakuumtumbler Typ CVM 250 mit Kühlung
Laufnummer: 12268
Preis: auf Anfrage

- unbenutzte Neumaschine - Baujahr: 2024 Der Vakuumtumbler Typ CVM ist für den vielseitigen Arbeitseinsatz im Handwerks- und Industriebetrieb geeignet. Im Gegensatz zum klassischen Vakuumtumbler verfügt der Typ CVM über einen starren Behälter und einen rotierenden Mischarm. Die Einsatzmöglichkeiten erstrecken sich vom Tumbeln über das Marinieren und Trockensalzen bis hin zum Mischen und Mengen. - frequenzumrichter-gesteuerte Drehzahl - stufenlose elektromechanische Arbeitswinkelverstellung - Entleerungshöhe geeignet für Normwagen (200 ltr) - alle Tumbleparameter sind mit dem bedienerfreundlichen Touch-Panel von Siemens frei programmierbar - Polterarm und Mischarm / Mischrechen einzeln oder kombiniert zu verwenden - leistungsstarke Doppelmantelkühlung - Intervallvakuum möglich Gesamtvolumen: 250 Liter mit Hygienedesign, fahrbar (auf 2 Lenk- und 2 Bockrollen) Antrieb Getriebe: 1x 1,10 kW (mit Frequenzumwandler) Spannung: 400 V, 50Hz, 3 Phasen, Neutral Drehzahl: stufenlos 3 - 20 Umdrehungen / Minuten Schutzart: IP 66 De...



TALSA MIX 65 SPV-Supreme
Laufnummer: 12269
Preis: auf Anfrage

- unbenutzte Neumaschine - - stufenlos, mit Edelstahlschüssel - Baujahr: 2024 Schüsselgröße: 65 Liter Für ±7-45 kg Brät Leistung 0,50 kW Komplett aus rostfreiem Edelstahl • exklusives System mit patentiertem, zweiarmigem Mischwerkzeug (sehr gute Durchmischung und kürzere Mischzeit) • die Mischmaschinen sind speziell für Fleischanwendungen entwickelt, können jedoch auch viele andere Lebensmittel mischen • kippbares Maschinenoberteil mit Pneumatik-Feder • automatischer Stillstand beim Anheben des Maschinenoberteils • leicht zu reinigen, da Schüssel und Mischwerkzeug gekippt werden können und das Maschinengehäuse komplett geschlossen ist • transparente, stoßfeste Schüsselabdeckung mit Einfüllöffnungen. • noch besseres Mischergebnis durch neues Schüsseldesign und veränderte Form/Anstellwinkel des Mischarms, entwickelt in Zusammenarbeit mit dem Forschungszentrum für Strömungsdynamik der Technischen Universität Valencia (UPV) • verstärkte Schüssel- und Mischarmgetriebe  ...



GÜNTHER Poltermaschine Typ GPA 300 K
Laufnummer: 11660
Preis: € 19.800,-

- Zustand: Werkstatt überholt - Baujahr: 2000 Trommelvolumen: 300 Liter Fassungsvermögen: 180 kg * komplett aus Edelstahl * fahrbar (2x Lenk-, 2x Bockrollen) * stehende, schwenkbare Zylindermaschine mit sich drehender Trommel * Behälter mit Schikanenkühlung, Doppelmantel und Isolierung * Solekälteaggregat in Maschinengehäuse integriert * Vakuumpumpe für Intervall- oder Dauervakuum * Mikroprozessorsteuerung TS 2 mit 50 Programmen, 16-stellige alphanumerische Textanzeige, alle Prozeßparameter steuer- und programmierbar. Variation zwischen "30 Normalprogrammen" und "20 Rohwurstprogrammen" * elektronisch stufenlose Geschwindigkeitsregelung der Trommel, Einstellung über die Steuerung * einstellbare Vakuummhöhe * stufenlose Neigungsverstellung des Behälters über Hubspindelmotor * elektrische Leistung: 2,5 kW



GÜNTHER Tumbler GPA 150 K

Laufnummer: 11640

Preis: € 9.800,-

- Zustand: werkstattüberholt - Baujahr 2003 mit integrierter Kühlung und Steuerung TS 2 Sonderausführung, mit Plexiglasdeckel! Fassungsvermögen: 80 kg Trommelvolumen: 150 Liter komplett aus Edelstahl stehende, schwenkbare Zylindermaschine mit sich drehender Trommel Behälter mit Kühl- und Isoliermantel Solekühlgerät in Maschinengehäuse integriert. Vakuumpumpe für Intervall- oder Dauervakuum Mikroprozessorsteuerung TS 2 mit 50 Programmen, 16-stellige alpha-numerische Textanzeige, alle Prozeß- parameter steuer- und programmierbar. Variation zwischen "30 Normalprogrammen" und "20 Rohwurstprogrammen" elektronisch stufenlos regelbare Geschwindigkeitsregelung der Trommel, Einstellung über die Steuerung einstellbare Vakuumphöhe stufenlose Neigungsverstellung des Behälters über Hubspindelmotor

13. Sägen



KOLBE Standsäge K330

Laufnummer: 12261

Preis: auf Anfrage

- unbenutzte Ausstellungsmaschine - Baujahr: 2024 Eignet sich bestens zur Zerlegung sowohl frischer, als auch gefrorener Röhrenknochen und Teilstücke. Ausstattung: Linksauslage/Rechtsauslage Fester Tisch, Portionieranschlag, Materialdrücker Druckknopfschaltung, Motobremse, Motorschutz, Anschlußkabel mit CEE-Phasenstecker, 4 höhenverstellbare Edelstahl-Schwingmetallfüße 1 Bandsägeblatt Technische Daten: Motordaten Drehstrom: 1,5 kW/400 Volt, 3 Phasen Sägebandmaße: 2.490 x 16 mm Schnittseitendurchlaß: max. 282 mm Schnitthöhendurchlaß: max. 306 mm Schnitthub: max. 296 mm Maschinenabmessungen: 815 x 749 x 1.762 mm (L x B x H)



KOLBE Standsäge K 330

Laufnummer: 2501018534

Preis: € 4.500,-

- Zustand: werkstattüberholt - Baujahr: 2009 fahrbar Eignet sich bestens zur Zerlegung sowohl frischer, als auch gefrorener Röhrenknochen und Teilstücke. Ausstattung: Linksauslage Fester Tisch, Portionieranschlag, mit Materialdrücker Druckknopfschaltung, Motobremse, Motorschutz, Anschlußkabel mit CEE-Phasenstecker, 1 Bandsägeblatt Technische Daten: Motordaten Drehstrom: 1,5 kW/400 Volt, 3 Phasen Sägebandmaße: 2.490 x 16 mm Schnittseitendurchlaß: max. 282 mm Schnitthöhendurchlaß: max. 306 mm Schnitthub: max. 296 mm Maschinenabmessungen: 815 x 749 x 1.762 mm (L x B x H)

14. Clipmaschinen



POLY-CLIP Einzel-Clip-Maschine SCD 700

Laufnummer: 2412018474

Preis: auf Anfrage

- unbenutzt NEUMASCHINE - Ideal für das Verschließen von Abschnittware. Verarbeitet werden alle Därme bis Kaliber 120 mm. für Clipgrößen: S 735 / 740 / 744 / 747, druckluftbetrieben, Schlaufen: GS 22 Druckluftbedarf: 5 - 7 bar, Luftverbrauch (NL/Hub): 3,3 mit Rafferklappe, Messer mit Wechselklingen, Maße: 250 x 390 x 940 mm (B x T x H), Gewicht: 12 kg



POLY-CLIP Clipmaschine SCH 6210

Laufnummer: 12279

Preis: auf Anfrage

- unbenutzte Neumaschine - Baujahr: 2024 Manuelle Bedienung für kleinere Kaliber Handbetrieben – unabhängig von Energiequellen Einfache Bedienung Wiederholgenaue Clipdruckeinstellung je nach Darmart Integriertes Abschneidmesser Werkzeugtasche Zwei Verschlussarten durch Einsatz von W- und V-Matrize möglich Die Einzelclipmaschine SCH ist ideal für das Verschließen ohne großen Kraftaufwand von Abschnittware, für das Abteilen von Portionen und für den Beutelverschluss. Verarbeitet werden alle Kunststoff-, Faser-, Collagen- und Naturdärme von kleinen Kalibern bis 90 mm. Der dabei überschüssige Darm- oder Beutelzopf kann mit dem integrierten Abschneidmesser entfernt werden.

15. Entsehnungsmaschinen



BAADER Entsehnungsmaschine BA 600
Laufnummer: 12127
Preis: auf Anfrage

- NEUMASCHINE - (unbenutzt) Baujahr: 2023 mit Mulde oben Bedienungspersonal: 1 Person inkl. folgender technischer Spezifikationen: Strom: 400 V / 50 Hz / 3 Phasen Stromverbrauch: ca. 3,0 kW 2 Quetschband, PU weiß 1 Edelstahlabstreifer 1 Lochtrommel 3mm

16. Spülmaschinen

Zur Zeit sind leider keine Angebot in dieser Kategorie vorhanden

17. Backöfen



ALTO-SHAAM Hähnchen- und Haxengrill Typ AR-7E/VH
Laufnummer: 10366
Preis: € 2.500,-

- werkstattgeprüft- Baujahr: 2011 - NEUPREIS: ca. € 14.000,- - Edelstahlausführung, Verkaufsförderndes Design durch doppelverglaste Panoramasscheiben. Keine separate Abluftanlage erforderlich Grillen und Heißhalten mit Umluft und Strahlungshitze Mikroprozessorgesteuert Zweistufiges Grillen Temperaturbereich: Grill 121 °C bis 218 °C, Heißhaltung 60 °C bis 99 °C Einfache Reinigung Kapazität: 28 Hähnchen (7 V-Spieße oder 7 Grillkörbe)



- Beschickungswagen Backofen
Laufnummer: 11833
Preis: auf Anfrage

Edelstahl Fahrbar



- Beschickungswagen Backofen

Laufnummer: 11733

Preis: auf Anfrage

Edelstahl Fahrbar 20 Etagen (55,5 cm x 36 cm (B x T)) Maße: 73 x 630 x 168 cm

18. Edelstahl



ELPEK Kühlraumschiebetür

Laufnummer: 11720

Preis: auf Anfrage

- NEU (unbenutzt) - Grundrahmen Rekalit-Rahmen R100 (Eckzarge) Ausführung 3-seitig, komplett verblecht DIN-Anschlag Links Lichte Durchgang (BxH) 2000 x 2800 Lichte Breite Begehflg. 2000 Einbausituation Sacklöcher durch die Stockklaibung D=14,5 Lichte Breite Standflgl. 0 BRM (BxH)2000 x 2800 Isolierdicke Türblatt 80 Schwelle: ohne Schwelle Oberfläche Bandseite Chromnickelstahl 1.4301 0,7 mm - streifenmattiert Oberfläche Bandgegenseite Chromnickelstahl 1.4301 0,7 mm - streifenmattiert




- Edelstahltisch mit Aufbau

Laufnummer: 11855

Preis: auf Anfrage

komplett Edelstahl 200 x 115 x 180 (H) cm




- Beschickungswagendeckel (120l)

Laufnummer: 11364

Preis: € 120,-

- Neu, unbenutzt - passend zu Beschickungswagen 120 l Deckel aus Edelstahl W.-Nr. 1.4301 mit Kunststoffgriff Masse: 58 x 60 cm



- Edelstahl Gewürzboard

Laufnummer: 12275

Preis: € 320,-

- unbenutzt - komplett Edelstahl Breite 100 cm Höhe: 40 cm Tiefe: 20 cm Etagenabstand: 30 cm



ELPEK Spüle

Laufnummer: 12058

Preis: auf Anfrage

- Zustand: neuwertig - Baujahr: 2022



- Sideboard

Laufnummer: 12002


Preis: auf Anfrage

Edelstahl 250 x 60 x 85 cm (L x B x H)



- Edelstahl-Tisch
Laufnummer: 11980
Preis: auf Anfrage

mit Zwischenboden Maße: 200 x 140 x 86 cm



- Edelstahlbehälter
Laufnummer: 11927
Preis: auf Anfrage

32 x 48 x 8 cm (L x B x H)




- Edelstahlbehälter
Laufnummer: 11924
Preis: auf Anfrage

32 x 14 cm (L x H)




- Fleischkäseform
Laufnummer: 11923
Preis: auf Anfrage

5 Stück vorhanden 36 x 15 cm (L x B)




- Gitter
Laufnummer: 11913
Preis: auf Anfrage
20 x 15 x 2 cm (L x B x H)



- Bacon Hänger/3er Fleischerhaken
Laufnummer: 11910
Preis: auf Anfrage
11 Stück vorhanden



- Einlegeblech
Laufnummer: 11908
Preis: auf Anfrage
12 Stück vorhanden 17 x 53 x 2 cm (L x B x H)




- Satte mit 2 Griffen
Laufnummer: 11906
Preis: € 50,-

4 Stück vorhanden 44 x 90 x 5 cm (L x B x H)




- Blech
Laufnummer: 11904
Preis: auf Anfrage

50 x 90 x 3 cm (L x B x H)




- Gitterrost
Laufnummer: 11903
Preis: auf Anfrage

3 Stück vorhanden 50 x 90 x 2 cm (L x B x H)




- Gittersatte mit 2 Griffen
Laufnummer: 11902
Preis: auf Anfrage

3 Stück vorhanden 60 x 77 x 2 cm (L x B x H)




- Blech mit 2 Griffen
Laufnummer: 11901
Preis: auf Anfrage

47 x 99 x 10 cm (L x B x H)



- Blech mit 2 Griffen
Laufnummer: 11898
Preis: auf Anfrage

2 Stück vorhanden 70 x 80 x 8 cm (L x B x H)




- Blech mit 2 Griffen
Laufnummer: 11897
Preis: auf Anfrage

70 x 90 x 8 cm (L x B x H)




- Blech mit 2 Griffen
Laufnummer: 11896
Preis: auf Anfrage

80 x 90 x 4 cm




- Gitter
Laufnummer: 11895
Preis: auf Anfrage

5 Stück vorhanden 75 x 86 x 1,5 cm




- Gitter
Laufnummer: 11894
Preis: auf Anfrage

79 x 84 x 3 cm (L x B x H)




- Gitter
Laufnummer: 11893
Preis: auf Anfrage

90 x 94 x 3 cm (L x B x H)




- Gitter
Laufnummer: 11892
Preis: auf Anfrage

79 x 89 x 5,5 cm (L x B x H)




- Gitterrost
Laufnummer: 11891
Preis: auf Anfrage

4 Stück vorhanden 120 x 130 x 3 cm (L x B x H)




- Gitter
Laufnummer: 11890
Preis: auf Anfrage

89 x 100 x 3 cm (L x B x H)



- Bodengitter
Laufnummer: 11889
Preis: auf Anfrage

100 x 100 x 4 cm (L x B x H)



- Bodengitter
Laufnummer: 11888
Preis: auf Anfrage

2 Stück vorhanden 90 x 106 x 3 cm (L x B x H)




- Schrank
Laufnummer: 11881
Preis: auf Anfrage

aus Edelstahl, mit entnehmbaren Zwischenboden Bodenfreiheit: 60 cm, Maße: 40 x 140 x 110 cm (T x B x H)




- Schrank
Laufnummer: 11880
Preis: auf Anfrage

aus Edelstahl, mit Schiebetüren mit entnehmbaren Zwischenboden Bodenfreiheit: 60 cm, Maße: 40 x 140 x 110 cm (T x B x H)



- Schürzenbügel/Schürzenhalter (4 Stück vorhanden)
Laufnummer: 11879
Preis: auf Anfrage

aus Edelstahl stabile Ausführung aus Vollmaterial für alle Schürzengrößen geeignet mit doppelten Aufhängehaken, als Abstandshalter und Verdrehsicherung mit 2 verschiebbaren Einhängeösen dadurch automatische Spreizung der Schürze



- Mobile Europaletten Auflage
Laufnummer: 11875
Preis: € 600,-

Edelstahl (Preis für 4 Stück Palette, 1 Stück Griff)



- Gastro-Norm Behälter GN 2/1
Laufnummer: 11874
Preis: auf Anfrage

Abmessung: 530 x 650 x 100 mm Materialstärke: 0,8 mm Hitzebeständig bis max. 300°C



- Transportwagen
Laufnummer: 11873
Preis: auf Anfrage

Edelstahl Maße: 100 x 60 x 25 cm (L x B x H)



- Ausbeintisch
Laufnummer: 11872
Preis: € 800,-

komplett Edelstahl mit Schneidbrettern mit Aufkantung mit Gitterauflage als Zwischenboden Maße: 200 x 95 x 90 cm (B x T x H)



- Untergestell
Laufnummer: 11870
Preis: auf Anfrage

aus Edelstahl 78 x 117 x 70 cm (L x B x H)



- Edelstahlregal
Laufnummer: 11794
Preis: € 950,-

komplett Edelstahl Maße: 2.000 x 2.000 x 600 mm mit 4 Böden Beschädigung: leichte Delle im hinteren Bereich, sonst neuwertig

**Leider noch
kein Bild
vorhanden**

- Edelstahl Fülltisch
Laufnummer: 11537
Preis: auf Anfrage

Aufkantung hinten und links 10 cm mit Wulstrand Maße: Tiefe: 90 cm Breite: 240 cm Höhe: 90 cm



- Gewürzbord
Laufnummer: 0
Preis: auf Anfrage

Edelstahl Breite 100 cm

19. Dosenverschliessmaschinen



LANICO Dosenverschleißmaschine V 110 PD
Laufnummer: 12313
Preis: € 7.500,-

- werkstattüberholt - (u.a. Zuleitungen, Umlegerollen, Taster und Magnetventile erneuert) Baujahr: 2002 in korrosionsgeschützter Ausführung und pneumatischer Doseneinspannung und Deckelzuführung Funktionsbeschreibung: Nachdem die Dose gefüllt ist, wird die befüllte Dose gesetzt auf den Aufsetzteller der Verschleißmaschine gestellt. Durch Auslösen der zwei Bedientasten wird der Deckel aufgelegt und die Dose mit einem Hubzylinder gegen den Verschleißkopf gedrückt, in Rotation versetzt und verschlossen. Anschließend fährt die Dose wieder in die Ausgangsstellung und die Maschine stoppt automatisch. Technische Daten Elektrische Installation 3-Phasen-Bremsmotor 230/400 Volt, 50 Hz. Verschleißbereich 42 -113 mm Durchmesser 26 -120 mm Höhe Leistung bis zu 800 Dosen/Std. abhängig von Produkt und Bedienung inklusive 1 Satz Werkzeuge für Dosen: Ø 73



STILLER Dosenverschleißmaschine STA 1200 D
Laufnummer: 12095
Preis: € 15.800,-

- Zustand: nahezu neuwertig - Baujahr: 2020 Halbautomatische Standmaschine in rostfreier Ausführung für runde Bleche oder Kombidosen automatische Deckelzuführung mit Abschneckmagazin Einfache und sichere Bedienung durch elektrische Zweihand-Sicherheitssteuerung fahrbar durch Lenk- und Bockrollen, Inkl. Deckelüberwachung auf Verschleißstation (ohne Deckel kein Verschluß) Automatisches, stillstehendes Ein- und Ausspannen der Dose Elektrisch gesteuerter Verschleißvorgang Schneller Formatwechsel durch einfaches Austauschen der Formateile Große, wartungsfreie Verschleißrollen Technische Daten: Leistung: max 1.000 Dosen/Stunde Durchmesser: 52 - 99 mm Höhe: 30 - 300 mm Elektr. Anschluß: 0,75 kW/400 VAC + N + PE/16 A/50 Hz Abmessungen: 80 x 50 x 170 cm Gewicht: ca. 220 kg Luftverbrauch: ca. 3.600 l/Std. bei 6 bar nach ISO 8573-1:20 10/7: 4.4 getrocknet und NICHT geölt (Kompressor nicht im Lieferumfang) 1x Deckelschieber 1x Magazinring mit Stapelstangen inklusive: - NEU - 1 Formatsatz Ø 99 mm, bestehend aus: 1 Verschleißk...



STILLER Dosenverschleißmaschine STA 1200 D
Laufnummer: 11917
Preis: € 13.800,-

- Zustand: werkstattüberholt - Baujahr: 2016 Halbautomatische Standmaschine in rostfreier Ausführung für runde Bleche oder Kombidosen automatische Deckelzuführung mit Abschneckmagazin Einfache und sichere Bedienung durch elektrische Zweihand-Sicherheitssteuerung fahrbar durch Lenk- und Bockrollen, Inkl. Deckelüberwachung auf Verschleißstation (ohne Deckel kein Verschluß) Automatisches, stillstehendes Ein- und Ausspannen der Dose Elektrisch gesteuerter Verschleißvorgang Schneller Formatwechsel durch einfaches Austauschen der Formateile Große, wartungsfreie Verschleißrollen Technische Daten: Leistung: max 1.000 Dosen/Stunde Durchmesser: 52 - 99 mm Höhe: 30 - 300 mm Elektr. Anschluß: 0,75 kW/400 VAC + N + PE/16 A/50 Hz Abmessungen: 80 x 50 x 170 cm Gewicht: ca. 220 kg Luftverbrauch: ca. 3.600 l/Std. bei 6 bar nach ISO 8573-1:20 10/7: 4.4 getrocknet und NICHT geölt (Kompressor nicht im Lieferumfang) 1x Deckelschieber 1x Magazinring mit Stapelstangen inklusive: 1 Formatsatz Ø 99 mm, bestehend aus: 1 Verschleißkopf mi...

20. Sonstige




SCHOLL Buffettheke
Laufnummer: 12204
Preis: auf Anfrage

mit 2 integrierten Warmhaltebecken und Spuckschutz Länge ca. 3.500 mm dazu 1 angepasste Küchenzeilen zur Speisenvorbereitung mit Handwaschbecken



SMEVA Frischwaretheke
Laufnummer: 12203
Preis: auf Anfrage

Baujahr: 2013 Länge ca. 6.000 mm mit integrierter Kühlung



ALCO Chargieranlage Typ ASL 1000-3
Laufnummer: 12130
Preis: € 150.000,-

bestehend aus: * 3-fach Schwenkipper Station Geeignet zum Anheben und Auskippen von 600l Kunststoff Boxen (LxBxH ca. 1200x1000x780mm) Äußerst robuste rostfreie Ausführung mit rostfreien Hydraulikzylindern und Hydraulikverrohrung Hydraulikaggregat mit Öl in Lebensmittelqualität (H1) betrieben. Separate Bedieneinheiten für Schwenkipper am jeweiligen Arbeitsplatz. Anheben und Absenken jeweils in Totmann- Schaltung. Auskippen mittels Rutsche auf Förderband Exakte Produktführungen zum verlustarmen Auskippen Anschlußwerte: Spannung: 400 V / 50 Hz, 3 Phasen + N + PE Leistung: 1,5 kW Abmessungen: 1.600 x 4.500 x 2.300 mm (L x B x H) * Doppelte Beladestation Swingloader Einheit Schwenkipper können jeweils einzeln von Einfahrseite und Auskipfseite aus bedient werden * Transportband Typ ATK-H für Fleischtransport Hygienischer einfach zu reinigender, offener Gestellrahmen - Band in horizontaler Bauweise - Kunststoffmodulgurt (Ausführung gemäß Funktion / Produktbeschaffenheit) - Getriebemotor mit Schutzhaube / Trommelmotor je nach Anwendung - Inkl. F...



- MOBILE Kreiseldusche für Rauchwagen

Laufnummer: 0

Preis: € 545,-

- NEUGERÄT - Passend für alle Rauchwagentypen Kinderleichte Installation durch werkzeuglosen An- und Abbau Benötigt nur einen Wasseranschluss Steigerung der Effizienz durch den zeitsparenden und flexiblen Einsatz Platz- und Kostenersparnis durch sofortige Betriebsbereitschaft Keine ortsgebundene Dusche mehr notwendig Ausführung komplett aus rostfreiem Edelstahl Hohe Qualität und robuste Bauweise Versandfertig verpackt, sofort lieferbar Anwendung:

[url]<https://www.youtube.com/watch?v=G43loqqNyys>[/url] Zusammenbau:

[url]<https://www.youtube.com/watch?v=-F4e018yFtg>[/url]



- Mastbeschickung aus Edelstahl für 200l Beschickungswagen

Laufnummer: 11561

Preis: € 4.500,-

- Zustand: neuwertig - für Kutterwagen 200 l Steuerung mit Druckknöpfen mit Notaus Auskipphöhe: 120 cm Maße: 125 x 120 x 217 cm (L x B x H) (händisch gemessen)



WIEGAND Schlaufenknotmaschine Hängfix B20

Laufnummer: 12207

Preis: € 9.800,-

Baujahr: 2021 mit Kipptisch Nadelhöhe 110 mm Leistung ca. 2.400 Schlaufen/Std. einsetzbar in Naß- und Salzräumen Elektrischer Anschluß: 400V / 50 Hz / 0,37 kW



WIEGAND Tunnelverschnürmaschine Rollmatic R30 E

Laufnummer: 12226

Preis: € 6.900,-

Baujahr: 2001 Ersetzt das mühsame Umwickeln mit Bratenschnüren von Hand. Auch lange Rollbraten brauchen nicht gewendet zu werden, um sie vollständig zu verschnüren. Durch die Verknotung nach jeder Verschnürung wird ein einfaches Portionieren der Rollbraten ermöglicht, ohne daß sich der Faden löst. Leistung: 1 kW/ 400V Umwicklung/Minute: 55 rpm Max. Produktgröße: 290 mm Maße: 785 x 650 x 1.350 mm (L x B x H)



ELPEK Click & Clean mobile Schaumreinigung

Laufnummer: 11673

Preis: € 5.900,-

Baujahr: 2020 Speziell für Hygienebereiche, welche eine Druckerhöhung und mehrere Stunden Reinigung am Tag benötigen, zb. Produktionsbereiche von Bäckereien, Fleischereien, der produzierenden Lebensmittel- und Getränkeindustrie Mobile Station auf robusten Transportwagen aus Edelstahl Der Schwerlast-Trolley verfügt über einen doppelten Container-Halter für 2x 25 oder 3x 5 Liter Chemiegebinde, automatischen Schlauchaufröller mit Bluefood Reinigungsschlauch, Spritzpistole mit Auslöser und einer 3-fach Clickdüse Mit einem Hebel können Sie zwischen den verschiedenen Medien umschalten, Druckluft und Wasser werden an das Gerät angeschlossen Ausstattung: - Edelstahl Grundfos Druckerhöhungspumpen. - Wartungsfreie Serie 3000 Ventile für Chemikalien, Wasser und Luft. - 2 getrennte Chemieinjektoren mit einstellbarer Dosierung (0,15 -15%) und Ansaugschläuche für Chemikalien und Desinfektionsmittel. - Luftregler - Verschleißbares Edelstahlgehäuse mit Schrägdach für einfache Wartung. Wassereinlass: 1" BSP Versorgungsdruck: ...



- Pastetenform

Laufnummer: 11925

Preis: auf Anfrage

27 x 12 x 10 cm (L x B x H) auf Anfrage




SARO Hot-Dog Gerät CS 100
Laufnummer: 9401
Preis: € 100,-

*** unbenutztes Neugerät *** (unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers: € 325,- zzgl. Mwst.)
Gehäuse aus Edelstahl Zylinder Polycarbonat Regulierbarer Thermostat mit Kontrolllampe geeignet zum Kochen und Warmhalten Thermostat 0° - 110° Heizplatte: Ø 200 mm 280 x 260 x 420 mm (L x B x H) Leistung: 1 kW mehrere auf Lager



AMATEC Universaltransportband atcu 200
Laufnummer: 12353
Preis: auf Anfrage

Länge: 1.350 mm, Breite: 300 mm, fahrbar, (4 Lenkrollen mit Bremse), Höhe werkzeug- und stufenlos einstellbar: 90 cm - 108 cm, Geschwindigkeit: stufenlos regelbar (benötigt einem intern verbauten FU im Vorsatzgerät) (Vorwärts/Rückwärts Lauf möglich)



BUSH Vakuumpumpe 100 cbm (rot)
Laufnummer: 12052
Preis: auf Anfrage

- Zustand: werkstattgeprüft - Baujahr: 2012 Typ: RA 0100 F 4S3 Geeignet für Begasung mit Sauerstoff > 21%




UBERT Kocher Typ MS 0180E
Laufnummer: 11931
Preis: € 1.100,-

- Zustand: Werkstatt geprüft - Baujahr: 2012 Maße: 400 x 650 x 300 mm (BxTxH) Arbeitshöhe mit
Unterschrank 90 cm elektrischer Anschluss: 400 V / 3 Ph N / 50/60 Hz Leistung: 4 kW



- Schneidbrett (weiß)
Laufnummer: 11887
Preis: auf Anfrage

50 x 150 x 3,5 cm (L x B x H)



- Schneidbretter (4 Stück)
Laufnummer: 11885
Preis: auf Anfrage

Maße: 40 x 100 x 4 cm (L x B x H)



- Tablettwagen
Laufnummer: 11882
Preis: auf Anfrage

13 Etagen Auflage: 42 x 60 cm Maße: 80 x 60 x 165 cm (L x B x H)



GÜNTHER Durchlaufheizbecken GHB 500
Laufnummer: 10679
Preis: € 1.900,-

Baujahr: 2016 aus Edelstahl Temperatur einstellbar zum Verschließen von Darmenden Anschlußwert:
3 kW (230 V) Maße: 772 x 392 x 221 mm (L x B x H)



- Behälter
Laufnummer: 0
Preis: auf Anfrage

mit Deckel



WEISSER Dosenöffner
Laufnummer: 0
Preis: auf Anfrage

zur Montage am Tisch

21. Rauchwagen



- Rauchwagen 1x1x2 m
Laufnummer: 12265
Preis: auf Anfrage

Maße: 100 x 100 x 200 cm



- Rauchwagen
Laufnummer: 11732
Preis: auf Anfrage

komplett Edelstahl, Maße: 87 x 94 x 196 cm (B x T x H) Mit 6 Etagen Auflage für Rauchspieße



- Rauchwagen
Laufnummer: 11721
Preis: auf Anfrage

komplett Edelstahl, Maße: 95 x 102 x 194 cm (B x T x H) Für Rauchspießlänge: 90 cm Mit 5 Etagen Auflage: Wellenprofil für Rauchspieße und Satten (noch 1 Stück vorhanden)

Preis zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, ab Lager Maxdorf
(Auslieferung, Aufstellung, Einweisung und Verpackung werden nach Aufwand berechnet)
Preisänderungen, Zwischenverkauf, Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Weitere Bilder finden Sie auf unserer Internetseite www.ritscher.de