



Gebrauchtmaschinenliste

Erzeugt am 06.09.2019



RITSCHER
Lebensmittel-Technik

01. Füllmaschinen

	<p>HANDTMANN Vakuumfüllmaschine VF 620 K Laufnummer: 11151</p> <p>Preis: € 55.000,-</p> <p>- Top-Zustand - - Baujahr 2016 - (Neupreis ca. € 68.000,-) geeignet für alle Wurstsorten zum Geradeausfüllen, Portionieren und Abdrehen Hauptantrieb in Servotechnik und AC-Servomotor Anschlußleistung 7 kW Fülldruck bis 40 bar Fülleistung bis 4.500 kg/h teilbarer 90/240 l-Fülltrichter 16 cbm/h Vakuumpumpe Kompakt-Steuerung mit 10"-Farbdisplay und Windows-CE Bedienoberfläche inkl. integrierter HCU-Schnittstelle mit Netzwerkkarte und Teilesatz Betriebsspannung 380 - 440 V Integrierte Gewichtskompensation Portionierung und Feineinstellung ab 0,1 g Portionierbereich von 5-100.000 g, Portioniergeschwindigkeit bis 600 Port./Min., Brätücksaugung und Gewichtsausgleich für die erste Portion Zubringerkurve und Gegenhaltekurve Spannexzenter Eine Fremdgerätesteckdose X30 Gekoppelter Auftritt Mit Servo-Abdrehantrieb, angebautem Abdrehgetriebe Typ 410 Zubehör wie Neumaschine: Füllrohre Ø 12, 16, 22, 30 und 40 mm Handabdrehdüsen, 312 mm Länge, Ø 12, 15, 19, 22 mm 1 Automatische Armhebe- und Kippvorrichtung Typ AHV 83-8/120 fü...</p>
<p>Leider noch kein Bild vorhanden</p>	<p>HANDTMANN Vakuumfüllmaschine VF 612 K Laufnummer: 11150</p> <p>Preis: € 40.000,-</p> <p>- Werkstattüberholt, mit neuer Inspektion - - Baujahr 2015 - (Neupreis: ca. € 62.000,-) Geeignet für alle Wurstsorten zum Füllen, Portionieren und Abdrehen aller Darmarten Kompakt-Steuerung mit 10"-Farbdisplay und Windows-CE Bedienoberfläche inkl. integrierter HCU-Schnittstelle mit Netzwerkkarte und Teilesatz (nicht zum Anschluss an AL-System geeignet) Hauptantrieb in Servotechnik Fülldruck bis 35 bar Fülleistung: bis 3.000 kg/Std. mit 16 m³-Vakuumpumpe mit teilbarem 90/240 l-Fülltrichter Portionierung und Feineinstellung ab 0,1 g Portionierbereich von 5 - 100.000 g Portioniergeschwindigkeit bis 450 Port./min. Brätücksaugung und Gewichtsausgleich für die erste Portion Gekoppelter Auftritt Zubringerkurve und Gegenhaltekurve Spannexzenter Eine Fremdgerätesteckdose X30 Betriebsspannung 380 - 440 V Anschlussleistung 4,5 kW Zubehör (wie Neumaschine): Aushebevorrichtung, Schlüssel, Aushebehaken, Füllrohre Ø 12, 16, 22, 30 und 40 mm, Handabdrehdüsen, 312 mm Länge, Ø 12, 15, 19, 22 mm Reinigungsbürste, Filterpatrone, Schmelze...</p>
	<p>HANDTMANN Vakuumfüllmaschine VF 610 (RESERVIERT) Laufnummer: 11152</p> <p>Preis: € 17.000,-</p> <p>- Werkstattüberholt, mit neuer Inspektion - Baujahr: 2007 zum Geradeausfüllen, Portionieren und Abdrehen aller Darmsorten 40/100 l-Fülltrichter AC-Motor mit 4 kW Hauptantrieb in Servotechnik mit 3,5 kW Anschlußleistung Kompaktsteuerung mit Bedienoberfläche Windows-CE. Betriebsspannung 400 V, 50 Hz. Fülleistung bis 3.000 kg/Std. Fülldruck bis 35 bar Pumpenrotor mit 10 Standardflügel Maschinengehäuse aus Edelstahl mit Portionierung und Feineinstellung ab 0,1 g mit Brätücksaugung, Gewichtsausgleich für die erste Portion, elektr. Impulssteuerung für Klippmaschinen, Portionierbereich von 5-100.000 g, Portionierleistung bis 450 Port./Min., mit Abdrehantrieb und Abdrehgetriebe 34-5 Normalzubehör: 5 V2A-Füllrohre ø 12,16,22,30,40 mm 4 Abdrehdüsen Typ 34-5 ø 12,15,19,22 mm 1 Kleinteile und Werkzeug 1 Techn. Dokumentation</p>




Peter Ritscher
Inh. Volker Hausmann e.Kfm.
Im Horst 3 - Industriegebiet
67133 Maxdorf / Pfalz
HRA 3423 Ludwigshafen/Rh.
Ust-IdNr. DE 149068454

Telefon-Zentrale (06237) 9 25 85-0
Tel.-Kundendienst(06237) 9 25 85-17
Tel.-Teildienst (06237) 9 25 85-25
Telefax (06237) 9 25 85-30
Internet www.ritscher.de
E-mail info@ritscher.de

Banken
RV Bank Rhein-Haardt (BLZ 545 613 10) 1 936 930
BIC GENODE61LBS-IBAN DE51 5456 1310 0001 9369 30
Commerzbank Mannheim (BLZ 670 800 50) 0865 634 400
BIC DRES DE FF 545-IBAN DE56 5458 0020 0865 6344 00
Postbank Ludwigshafen (BLZ 545 100 67) 530 63-670



RITSCHER
Lebensmittel-Technik

	<p>HANDTMANN Vakuumfüllmaschine VF 608 plus Laufnummer: 11247 Preis: € 18.500,-</p> <p>- Werkstattüberholt, mit neuer Inspektion - Baujahr: 2009 geeignet für alle Wurstsorten zum Geradeausfüllen, Portionieren und Abdrehen aller Darmsorten 40/100 I-Fülltrichter aus Chromnickelstahl Antrieb in Servotechnik mit 3,5 kW Anschlußleistung Kompaktsteuerung und Programmspeicher Betriebsspannung 400 V, 50 Hz. Fülleistung bis 2.000 kg/Std. Fülldruck 25 bar/max. 40 bar Pumpenrotor mit 10 Standardflügel Maschinengehäuse aus Edelstahl mit Portionierung und Feineinstellung ab 0,1 g mit Brätücksaugung, Gewichtsausgleich für die erste Portion, elektr. Impulssteuerung für Klippmaschinen, Portionierbereich von 5-100.000 g, Portionierleistung bis 300 Port./Min., mit Abdrehantrieb und Abdrehgetriebe 34-5 Normalzubehör: 5 V2A-Füllrohre Ø 12,16,22,30,40 mm 4 Abdrehtüllen Typ 34-5 Ø 12,15,19,22 mm 1 Kleinteile und Werkzeug 1 Techn. Dokumentation</p>
	<p>HANDTMANN Vakuumfüllmaschine VF 608 Laufnummer: 11159 Preis: € 17.000,-</p> <p>- Werkstattüberholt, mit neuer Inspektion - Baujahr: 2007 geeignet für alle Wurstsorten zum Geradeausfüllen, Portionieren und Abdrehen aller Darmsorten 40/100 I-Fülltrichter aus Chromnickelstahl Antrieb in Servotechnik mit 3,5 kW Anschlußleistung Kompaktsteuerung und Programmspeicher Betriebsspannung 400 V, 50 Hz. Fülleistung bis 2.000 kg/Std. Fülldruck 25 bar/max. 40 bar Pumpenrotor mit 10 Standardflügel Maschinengehäuse aus Edelstahl mit Portionierung und Feineinstellung ab 0,1 g mit Brätücksaugung, Gewichtsausgleich für die erste Portion, elektr. Impulssteuerung für Klippmaschinen, Portionierbereich von 5-100.000 g, Portionierleistung bis 300 Port./Min., mit Abdrehantrieb und Abdrehgetriebe 34-5 Normalzubehör: 5 V2A-Füllrohre Ø 12,16,22,30,40 mm 4 Abdrehtüllen Typ 34-5 Ø 12,15,19,22 mm 1 Kleinteile und Werkzeug 1 Techn. Dokumentation</p>
	<p>HANDTMANN Vakuumfüllmaschine VF 608 Laufnummer: 11183 Preis: € 17.000,-</p> <p>- Werkstattüberholt, mit neuer Inspektion - Baujahr: 2007 geeignet für alle Wurstsorten zum Geradeausfüllen, Portionieren und Abdrehen aller Darmsorten 40/100 I-Fülltrichter aus Chromnickelstahl Antrieb in Servotechnik mit 3,5 kW Anschlußleistung Kompaktsteuerung und Programmspeicher Betriebsspannung 400 V, 50 Hz. Fülleistung bis 2.000 kg/Std. Fülldruck 25 bar/max. 40 bar Pumpenrotor mit 10 Standardflügel Maschinengehäuse aus Edelstahl mit Portionierung und Feineinstellung ab 0,1 g mit Brätücksaugung, Gewichtsausgleich für die erste Portion, elektr. Impulssteuerung für Klippmaschinen, Portionierbereich von 5-100.000 g, Portionierleistung bis 300 Port./Min., mit Abdrehantrieb und Abdrehgetriebe 34-5 Normalzubehör: 5 V2A-Füllrohre Ø 12,16,22,30,40 mm 4 Abdrehtüllen Typ 34-5 Ø 12,15,19,22 mm 1 Kleinteile und Werkzeug 1 Techn. Dokumentation</p>


Peter Ritscher
Inh. Volker Hausmann e.Kfm.
Im Horst 3 - Industriegebiet
67133 Maxdorf / Pfalz
HRA 3423 Ludwigshafen/Rh.
Ust-IdNr. DE 149068454

Telefon-Zentrale (06237) 9 25 85-0
Tel.-Kundendienst(06237) 9 25 85-17
Tel.-Teildienst (06237) 9 25 85-25
Telefax (06237) 9 25 85-30
Internet www.ritscher.de
E-mail info@ritscher.de

Banken
RV Bank Rhein-Haardt (BLZ 545 613 10) 1 936 930
BIC GENODE61LBS-IBAN DE51 5456 1310 0001 9369 30
Commerzbank Mannheim (BLZ 670 800 50) 0865 634 400
BIC DRES DE FF 545-IBAN DE56 5458 0020 0865 6344 00
Postbank Ludwigshafen (BLZ 545 100 67) 530 63-670



RITSCHER
Lebensmittel-Technik

<p>Leider noch kein Bild vorhanden</p>	<p>HANDTMANN Vakuumfüllmaschine VF 50 Laufnummer: 11172 Preis: € 9.500,-</p> <p>- Werkstattüberholt - geeignet für alle Wurstsorten, zum Geradeausfüllen, Portionieren und Abdrehen aller Darmsorten, mit MC-Steuerung (Folientastatur und Programmspeicher), mit teilbarem 40/80 I-Fülltrichter, mit elektronisch-hydraulischem Antrieb, mit 3 kW Anschlußleistung, Fülleistung bis 2.600 kg/Std., Fülldruck bis 55 bar, mit Portionierung und Feineinstellung ab 0,1 g, mit Brätücksaugung, Gewichtsausgleich für die erste Portion, Portionierbereich von 5-100.000 g, Portioniergeschwindigkeit bis 420 Port./Min., mit Abdrehantrieb und Abdrehgetriebe 34-5</p>
	<p>HANDTMANN Vakuumfüllmaschine VF 50 Laufnummer: 11221 Preis: € 11.500,-</p> <p>- Werkstattüberholt, mit neuer Inspektion - geeignet für alle Wurstsorten, zum Geradeausfüllen, Portionieren und Abdrehen aller Darmsorten, mit MC-Steuerung (Folientastatur und Programmspeicher), mit teilbarem 40/80 I-Fülltrichter, mit elektronisch-hydraulischem Antrieb, mit 3 kW Anschlußleistung, Fülleistung bis 2.600 kg/Std., Fülldruck bis 55 bar, mit Portionierung und Feineinstellung ab 0,1 g, mit Brätücksaugung, Gewichtsausgleich für die erste Portion, Portionierbereich von 5-100.000 g, Portioniergeschwindigkeit bis 420 Port./Min., mit Abdrehantrieb und Abdrehgetriebe 34-5</p>
<p>Leider noch kein Bild vorhanden</p>	<p>HANDTMANN Vakuumfüllmaschine VF 608 Laufnummer: 11279 Preis: € 16.000,-</p> <p>- Werkstattüberholt, mit neuer Inspektion - Baujahr: 2006 geeignet für alle Wurstsorten zum Geradeausfüllen, Portionieren und Abdrehen aller Darmsorten 40/100 I-Fülltrichter aus Chromnickelstahl Antrieb in Servotechnik mit 3,5 kW Anschlußleistung Kompaktsteuerung und Programmspeicher Betriebsspannung 400 V, 50 Hz. Fülleistung bis 2.000 kg/Std. Fülldruck 25 bar/max. 40 bar Pumpenrotor mit 10 Standardflügel Maschinengehäuse aus Edelstahl mit Portionierung und Feineinstellung ab 0,1 g mit Brätücksaugung, Gewichtsausgleich für die erste Portion, elektr. Impulssteuerung für Klippmaschinen, Portionierbereich von 5-100.000 g, Portionierleistung bis 300 Port./Min., mit Abdrehantrieb und Abdrehgetriebe 34-5 Normalzubehör: 5 V2A-Füllrohre Ø 12,16,22,30,40 mm 4 Abdrehtüllen Typ 34-5 Ø 12,15,19,22 mm 1 Kleinteile und Werkzeug 1 Techn. Dokumentation</p>


Peter Ritscher
Inh. Volker Hausmann e.Kfm.
Im Horst 3 - Industriegebiet
67133 Maxdorf / Pfalz
HRA 3423 Ludwigshafen/Rh.
Ust-IdNr. DE 149068454

Telefon-Zentrale (06237) 9 25 85-0
Tel.-Kundendienst(06237) 9 25 85-17
Tel.-Teildienst (06237) 9 25 85-25
Telefax (06237) 9 25 85-30
Internet www.ritscher.de
E-mail info@ritscher.de

Banken
RV Bank Rhein-Haardt (BLZ 545 613 10) 1 936 930
BIC GENODE61LBS-IBAN DE51 5456 1310 0001 9369 30
Commerzbank Mannheim (BLZ 670 800 50) 0865 634 400
BIC DRES DE FF 545-IBAN DE56 5458 0020 0865 6344 00
Postbank Ludwigshafen (BLZ 545 100 67) 530 63-670



RITSCHER
Lebensmittel-Technik

<p>Leider noch kein Bild vorhanden</p>	<p>HANDTMANN Vakuumfüllmaschine VF 50 Laufnummer: 11263 Preis: auf Anfrage</p> <p>Baujahr: 2002 geeignet für alle Wurstsorten, zum Geradeausfüllen, Portionieren und Abdrehen aller Darmsorten, mit MC-Steuerung (Folientastatur und Programmspeicher), mit teilbarem 40/80 I-Fülltrichter, mit elektronisch-hydraulischem Antrieb, mit 3 kW Anschlußleistung, Fülleistung bis 2.600 kg/Std., Fülldruck bis 55 bar, mit Portionierung und Feineinstellung ab 0,1 g, mit Brätücksaugung, Gewichtsausgleich für die erste Portion, Portionierbereich von 5-100.000 g, Portioniergeschwindigkeit bis 420 Port./Min., mit Abdrehantrieb und Abdrehgetriebe 34-5</p>
<p>Leider noch kein Bild vorhanden</p>	<p>HANDTMANN Vakuumfüllmaschine VF 50 Laufnummer: 11253 Preis: auf Anfrage</p> <p>geeignet für alle Wurstsorten, zum Geradeausfüllen, Portionieren und Abdrehen aller Darmsorten, mit MC-Steuerung (Folientastatur und Programmspeicher), mit teilbarem 40/80 I-Fülltrichter, mit elektronisch-hydraulischem Antrieb, mit 3 kW Anschlußleistung, Fülleistung bis 2.600 kg/Std., Fülldruck bis 55 bar, mit Portionierung und Feineinstellung ab 0,1 g, mit Brätücksaugung, Gewichtsausgleich für die erste Portion, Portionierbereich von 5-100.000 g, Portioniergeschwindigkeit bis 420 Port./Min., mit Abdrehantrieb und Abdrehgetriebe 34-5</p>
	<p>HANDTMANN HV 60-5 Laufnummer: 9915 Preis: € 1.500,-</p> <p>passend zu HANDTMANN Kolbenfüllmaschine FA 30 Top, inkl. 1 Spezialabdrehtülle, weitere Tüllen auf Anfrage</p>


Peter Ritscher
Inh. Volker Hausmann e.Kfm.
Im Horst 3 - Industriegebiet
67133 Maxdorf / Pfalz
HRA 3423 Ludwigshafen/Rh.
Ust-IdNr. DE 149068454

Telefon-Zentrale (06237) 9 25 85-0
Tel.-Kundendienst (06237) 9 25 85-17
Tel.-Teiledienst (06237) 9 25 85-25
Telefax (06237) 9 25 85-30
Internet www.ritscher.de
E-mail info@ritscher.de

Banken
RV Bank Rhein-Haardt (BLZ 545 613 10) 1 936 930
BIC GENODE61LBS-IBAN DE51 5456 1310 0001 9369 30
Commerzbank Mannheim (BLZ 670 800 50) 0865 634 400
BIC DRES DE FF 545-IBAN DE56 5458 0020 0865 6344 00
Postbank Ludwigshafen (BLZ 545 100 67) 530 63-670



RITSCHER
Lebensmittel-Technik

	<p>HANDTMANN Haltevorrichtung HV 60-8 Laufnummer: 9693 Preis: € 1.700,-</p> <p>*** Zustand: Neuwertig **** geeignet für Naturdarm Kal. 16 - 30 mm, Tüllenlänge 300 mm</p>

Peter Ritscher
Inh. Volker Hausmann e.Kfm.
Im Horst 3 - Industriegebiet
67133 Maxdorf / Pfalz
HRA 3423 Ludwigshafen/Rh.
Ust-IdNr. DE 149068454




Telefon-Zentrale (06237) 9 25 85-0
Tel.-Kundendienst(06237) 9 25 85-17
Tel.-Teiledienst (06237) 9 25 85-25
Telefax (06237) 9 25 85-30
Internet www.ritscher.de
E-mail info@ritscher.de

Banken
RV Bank Rhein-Haardt (BLZ 545 613 10) 1 936 930
BIC GENODE61LBS-IBAN DE51 5456 1310 0001 9369 30
Commerzbank Mannheim (BLZ 670 800 50) 0865 634 400
BIC DRES DE FF 545-IBAN DE56 5458 0020 0865 6344 00
Postbank Ludwigshafen (BLZ 545 100 67) 530 63-670

02. Kutter



RITSCHER
Lebensmittel-Technik

	<p>K+G WETTER Schneidmischer SM 120 STL Laufnummer: 11230 Preis: € 37.500,-</p> <p>- Generalüberholt 2019 - (seit der Generalüberholung nicht benutzt) Außenfläche Edelstahl rostfrei. Schüssel Edelstahl rostfrei, mit Lärmschutzdeckel, Steuerung: Drucktaster, Stufenlose Messerwellendrehzahl von 50 bis 5.000 U/Min., Zwei Schüsselgeschwindigkeiten, Digitalanzeige für Messerwelle, Temperatur und Schüssel, Temperaturendabschaltung, Anschlußwert 40 kW inkl. 6-er Messerkopf komplett mit Zubehör mit Auswerfer</p>
	<p>K+G WETTER Schneidmischer SM 120 STL Laufnummer: 11148 Preis: € 49.500,-</p> <p>- Generalüberholt 2019 - (seit der Generalüberholung nicht benutzt - GARANTIE WIE NEUMASCHINE -) CE-konforme Ausführung Schwingungsdämpfender Maschinenständer Oberfläche Edelstahl rostfrei Schüssel Edelstahl rostfrei (entspricht der Fleischhygieneverordnung) inkl. Wasserablaßschraube. Schüsseldeckel mit variablem Stauraum (Stauwand) mit Lärmschutzdeckel Maschinenkörper allseits geschlossen, Fremdbelüftung integriert Messerwellenbremse elektrisch, mit Hauptschalter Steuerung: Folientastatur Digitalanzeige für Messerwellendrehzahl, Temperatur und Schüsselumdrehungen mit Schüsselrundenendabschaltung mit Temperaturendabschaltung Motordaten: Messerwellenmotor: 40 kW Messerdrehzahl: 50-5000 Upm (stufenlos) Schüsselmotor 2-tourig: 1/1,4 kW Spannung: 400 Volt, 50 Hz Schneidsystem S+S: S+S Messerkopf mit 6 Stück S+S Messer inklusive Einstell- und Auswiegevorrichtung Sonderausstattung: - elektrische Öffnungsvorrichtung für Schüsseldeckel - mit Auswerfer - mit Beschickung für 120 l Normwagen (wahlweise änderbar auf Besc...</p>
	<p>K+G WETTER Cutmix CM 70 STL Laufnummer: 11234 Preis: € 38.500,-</p> <p>- generalüberholt 2019, seit der Generalüberholung nicht benutzt - (GARANTIE WIE NEUMASCHINE) Baujahr: 2011 (NEUPREIS: ca. € 56.000,-) Oberfläche Edelstahl rostfrei, Schüssel Edelstahl rostfrei mit erhöhtem Schüsselrand und Wasserablaßschraube, Schüsseldeckel mit Stauwand (variabler Stauraum), schwingungsdämpfender Maschinenständer, Maschinenkörper allseits geschlossen, Fremdbelüftung integriert, Schutzdreieck und Rückschlagklappe gem. Norm EN 12855, mit Lärmschutzdeckel, Messerwelle mit elektrischer Bremse, Hauptschalter, Messergeschwindigkeit stufenlos regelbar, Messerwellenmotor 23 kW, 50-5000 Upm, Schüsselmotor 2-tourig 1/1,4 kW, Spannung 400 Volt, 50 Hz., Digitalanzeige für Messerwellendrehzahl, Temperatur und Schüsselumdrehungen, Schüsselrunden-Abschaltung, Temperatur- und Zeitabschaltung, S+S Messerkopf mit 6 S+S Messern B/1, inkl. Einstell- u. Auswiegevorrichtung</p>

Peter Ritscher
Inh. Volker Hausmann e.Kfm.
Im Horst 3 - Industriegebiet
67133 Maxdorf / Pfalz
HRA 3423 Ludwigshafen/Rh.
Ust-IdNr. DE 149068454

Telefon-Zentrale (06237) 9 25 85-0
Tel.-Kundendienst(06237) 9 25 85-17
Tel.-Teildienst (06237) 9 25 85-25
Telefax
(06237) 9 25 85-30
Internet www.ritscher.de
E-mail info@ritscher.de

Banken
RV Bank Rhein-Haardt (BLZ 545 613 10) 1 936 930
BIC GENODE61LBS-IBAN DE51 5456 1310 0001 9369 30
Commerzbank Mannheim (BLZ 670 800 50) 0865 634 400
BIC DRES DE FF 545-IBAN DE56 5458 0020 0865 6344 00
Postbank Ludwigshafen (BLZ 545 100 67) 530 63-670



RITSCHER
Lebensmittel-Technik

	<p>K+G WETTER Schneidmischer SM 65 T2M-R Laufnummer: 11312 Preis: € 23.500,-</p> <p>- Werkstattüberholter Zustand - Oberfläche und Schüsseldeckel mit Stauwand: komplett Edelstahl, Schüssel: Edelstahl, mit Lärmschutzdeckel, mit Messerwellenbremse, mit Haupt- und Gefahrenschalter, Steuerung: Drucktaster für getrennt schaltbare Messerwellen- und Schüsselantrieb bei eingebauter Steuerung, Hauptmotor: 13/16 kW Messerwellengeschwindigkeit: 1.500/3.000 Upm, Mischgang: 1,3/1,8 kW, 75/150 U/min. Schüssel: 9/18 Upm, Nennleistung: 17,5 kW Schaltkasten in der Maschine verbaut, mit Digitalanzeige: - Messerwellendrehzahl, - Temperatur, - Schüsselumdrehungen, komplett mit Zubehör</p>
	<p>K+G WETTER Schneidmischer SM 65 STL Laufnummer: 11311 Preis: € 18.500,-</p> <p>- Generalüberholt 2019, Zustand nahezu neuwertig - - (seit der Generalüberholung unbenutzt) stabiler schwingungsgedämpfter Maschinenständer Oberfläche rostfrei, Schüsseldeckel mit variablem Stauraum Edelstahl rostfrei Schüssel aus Gus, mit Lärmschutzdeckel elektrische Messerwellenbremse, Haupt- und Gefahrenschalter, Drucktasterbetätigung, eingebaute Steuerung Stufenlos regelbare Messerwellen Drehzahl, vom Mischen bis zur Höchstgeschwindigkeit, mit Mischgang rückwärts Motor Messerwelle: 23 kW, 380 V, 50 Hz. Motor Schüssel: 1/1,4 kW, 380 V, 50 Hz Digitalanzeige: Messerwelle, Temperatur, Schüsselgeschwindigkeit, Temperatur-Endabschaltung, High-Speed Messerkopf mit 6 High-Speed Messern</p>

Peter Ritscher
Inh. Volker Hausmann e.Kfm.
Im Horst 3 - Industriegebiet
67133 Maxdorf / Pfalz
HRA 3423 Ludwigshafen/Rh.
Ust-IdNr. DE 149068454

Telefon-Zentrale (06237) 9 25 85-0
Tel.-Kundendienst(06237) 9 25 85-17
Tel.-Teiledienst (06237) 9 25 85-25
Telefax (06237) 9 25 85-30
Internet www.ritscher.de
E-mail info@ritscher.de

Banken
RV Bank Rhein-Haardt (BLZ 545 613 10) 1 936 930
BIC GENODE61LBS-IBAN DE51 5456 1310 0001 9369 30
Commerzbank Mannheim (BLZ 670 800 50) 0865 634 400
BIC DRES DE FF 545-IBAN DE56 5458 0020 0865 6344 00
Postbank Ludwigshafen (BLZ 545 100 67) 530 63-670

03. Wölfe



RITSCHER
Lebensmittel-Technik

	<p>K+G WETTER Misch-Winkelwolf MWW E 130 Typ 419 Laufnummer: 11032 Preis: € 27.500,-</p> <p>- GÜ 2018 - - Zustand nahezu neuwertig, Garantie wie Neumaschine - komplett Edelstahl, Fleischschnecke, Überwurfmutter und Schneckengehäuse Edelstahl rostfrei, mit Edelstahl-Mischwelle mit Mischpaddeln, Verarbeitungsleistung: ca. 3.500 kg/Std. (Abhängig von Produktart und Temperatur) Messerwelle: 2 Geschwindigkeiten, Nennleistung Fleischschneckenantrieb: 11 /18 kW, Zubringerschnecke: 2 Geschwindigkeiten, Nennleistung Misch- und Zubringerantrieb: 0,75 / 1,1 kW Trichterinhalt: 120 l Schutzgitter abgesichert nach UVV, Steuerung: Folientastatur, Hauptschalter und elektrische Steuerung eingebaut, Ausstoßvorrichtung für Schnecke und Schneidsatz, mit Mischzeitvorwahl, Anschlussleistung: 19,5 kW, Gewicht: 840 kg mit pneumatischer Sortiereinrichtung (patentiert) seitliche Abführung der Hartanteile, mit Spezial-Sortiermesser</p>
	<p>K+G WETTER Misch-Winkelwolf MWW E 130 Laufnummer: 10938 Preis: € 17.500,-</p> <p>Fleischschnecke und Schneckengehäuse Edelstahl rostfrei, Zubringerschnecke Edelstahl rostfrei Mischwelle Edelstahl rostfrei. Verschlussmutter Edelstahl rostfrei Außenfläche Edelstahl rostfrei mit Mischzeitvorwahl, mit 2 Mischgängen, Fleischschnecke mit 2 Geschwindigkeiten, Leistung: 19 kW mit Sortiereinrichtung: (patentiert) seitliche Abführung der Hartanteile, mit Spezial-Sortiermesser</p>
	<p>K+G WETTER Automatenwolf AW D 114 Laufnummer: 11031 Preis: € 13.500,-</p> <p>- Generalüberholt 2018 - (seit der Generalüberholung unbenutzt) Lochscheibendurchmesser 114 mm, Außenfläche Trichter und Zubringerschnecke Edelstahl rostfrei, Gehäuse, Schneidsatz und Zubringerschnecke Edelstahl rostfrei, Verschlussmutter Edelstahl rostfrei, Verarbeitungsleistung: ca. 2.500 kg / Std., (abhängig von Produktart und -temperatur) Trichterinhalt: 120 l, Haupt- und Gefahrenschalter, Steuerung über Drucktaster, (2 Gänge) Elektrisch verriegeltes Schutzgitter gem. UVV, Ausstoßvorrichtung für Schnecke und Schneidsatz, Maschine allseits geschlossen inkl Schneidsatz wie Neumaschine, bestehend aus: 1 Vorschneider, 2 Messern, je 1 Lochscheibe 3/5/7,8/13 mm, 2 Einlegeringe, Edelstahl rostfrei, Nennleistung: 12 kW, (verstärkter Motor) Antrieb Fleischschnecke: 7/11 kW Antrieb Zubringerschnecke: 0,75/1,1 kW, Nennstrom: 28 A, Spannung 380 V/50 Hz. mit Sortiereinrichtung: (patentiert) seitliche Abführung der Hartanteile, mit Spezial-Sortiermesser</p>



Peter Ritscher
Inh. Volker Hausmann e.Kfm.
Im Horst 3 - Industriegebiet
67133 Maxdorf / Pfalz
HRA 3423 Ludwigshafen/Rh.
Ust-IdNr. DE 149068454

Telefon-Zentrale (06237) 9 25 85-0
Tel.-Kundendienst(06237) 9 25 85-17
Tel.-Teildienst (06237) 9 25 85-25
Telefax (06237) 9 25 85-30
Internet www.ritscher.de
E-mail info@ritscher.de

Banken
RV Bank Rhein-Haardt (BLZ 545 613 10) 1 936 930
BIC GENODE61LBS-IBAN DE51 5456 1310 0001 9369 30
Commerzbank Mannheim (BLZ 670 800 50) 0865 634 400
BIC DRES DE FF 545-IBAN DE56 5458 0020 0865 6344 00
Postbank Ludwigshafen (BLZ 545 100 67) 530 63-670



RITSCHER
Lebensmittel-Technik

<p>Leider noch kein Bild vorhanden</p>	<p>K+G WETTER Misch-Winkelwolf MWW E 130 Typ 419 mit Beschickung Laufnummer: 11242 Preis: auf Anfrage</p> <p>Werkstattüberholter Zustand CE-konforme Ausführung Außenfläche Edelstahl rostfrei Bremseinrichtung für Fleischschneckenantrieb Maschine allseits geschlossen, komplett verschweißter Maschinenständer Verstärkte, rostfreie und speziell abgedichtete Antriebswelle in Kugellagern gelagert. Fleischschnecke und Schneckengehäuse Edelstahl rostfrei. Zubringerschnecke Edelstahl rostfrei. Mischwelle Edelstahl rostfrei Verschlussmutter Edelstahl rostfrei. Trichter erhöht, für das Beschicken mit 200 l-Förderwagen, Trichteröffnung manuell Maschinenfüße erhöht und Anfahrtschutzleiste 1 Schneidsatz, bestehend aus: 1 Vorschneider, 2 Messern, je 1 Lochscheibe 3/5/7,8/13 mm Ausstoßvorrichtung für Schnecke und Schneidsatz. Folientastatur Hauptschalter und elektrische Steuerung eingebaut. Motordaten (Absicherung 35 A): Fleischschneckenantrieb: 9/15 kW, 160/320 Upm Zubringerschnecken- und Mischwellenantrieb: 0,75/1,1 kW, 10/20 Upm Spannung: 400 Volt, 50 Hertz. mit hydraulischer Beschickung angeflanschte Ausführung Edelstahl rostfrei, Auffahrt A II...</p>
	<p>K+G WETTER Automatenwolf AW D 114 Laufnummer: 11192 Preis: € 9.900,-</p> <p>- Werkstattüberprüft - Lochscheibendurchmesser 114 mm, Außenfläche Trichter und Zubringerschnecke Edelstahl rostfrei, Gehäuse, Schneidsatz und Zubringerschnecke Edelstahl rostfrei, Verschlussmutter Edelstahl rostfrei, Verarbeitungsleistung: ca. 2.500 kg / Std., (abhängig von Produktart und -temperatur) Trichterinhalt: 120 l, Haupt- und Gefahrenschalter, Steuerung über Drucktaster, (2 Gänge) Elektrisch verriegeltes Schutzgitter gem. UVV, Ausstoßvorrichtung für Schnecke und Schneidsatz, Maschine allseits geschlossen inkl Schneidsatz wie Neumaschine, bestehend aus: 1 Vorschneider, 2 Messern, je 1 Lochscheibe 3/5/7,8/13 mm, 2 Einlegeringe, Edelstahl rostfrei, Nennleistung: 12 kW, (verstärkter Motor) Antrieb Fleischschnecke: 7/11 kW Antrieb Zubringerschnecke: 0,75/1,1 kW, Nennstrom: 28 A, Spannung 380 V/50 Hz. mit Sortiereinrichtung: (patentiert) seitliche Abführung der Hartanteile, mit Spezial-Sortiermesser und Einlegering (schmal)</p>
	<p>SEYDELMANN Stopfwolf WD 114 Laufnummer: 11181 Preis: € 4.800,-</p> <p>- Werkstattüberholt - Baujahr: 2003 Außenflächen Edelstahl, 114 mm Lochscheibendurchmesser, 2-tourige Arbeitsschnecke, mit Handschalter zu betätigen, Drehstrommotor IP 55 vollkommen geschlossen, Trichtergröße 900 x 600 x 170 mm (L x B x H), Trichterinhalt ca. 60 Liter, Produktionsleistung: ca. 1.000 kg/Std. (Abhängig von Produkt, Schneidsatz und Drehzahl) Leistung: 4,5/6 kW, Maschinenmasse: 1.130 x 650 x 1.050 mm (L x B x H), Gewicht: 285 kg</p>

Peter Ritscher
Inh. Volker Hausmann e.Kfm.
Im Horst 3 - Industriegebiet
67133 Maxdorf / Pfalz
HRA 3423 Ludwigshafen/Rh.
Ust-IdNr. DE 149068454

Telefon-Zentrale (06237) 9 25 85-0
Tel.-Kundendienst(06237) 9 25 85-17
Tel.-Teildienst (06237) 9 25 85-25
Telefax (06237) 9 25 85-30
Internet www.ritscher.de
E-mail info@ritscher.de

Banken
RV Bank Rhein-Haardt (BLZ 545 613 10) 1 936 930
BIC GENODE61LBS-IBAN DE51 5456 1310 0001 9369 30
Commerzbank Mannheim (BLZ 670 800 50) 0865 634 400
BIC DRES DE FF 545-IBAN DE56 5458 0020 0865 6344 00
Postbank Ludwigshafen (BLZ 545 100 67) 530 63-670



RITSCHER
Lebensmittel-Technik

<p>Leider noch kein Bild vorhanden</p>	<p>K+G WETTER Mischwinkelwolf MWW E 130 Typ 419 Laufnummer: 11175 Preis: auf Anfrage</p> <p>CE-konforme Ausführung Auslaufschutz für Schneckengehäuse, elektrisch überwacht, gem. europäischer Norm "Wölfe" EN 12331:2003 Trichter, Außenfläche Edelstahl rostfrei Schutzgitter über Trichter elektrisch verriegelt, gem. Unfallverhütungsvorschriften Bremseinrichtung für Fleischschneckenantrieb Maschine allseits geschlossen, komplett verschweißter Maschinenständer Verstärkte, rostfreie und speziell abgedichtete Antriebswelle in Kugellagern gelagert. Fleischschnecke und Schneckengehäuse Edelstahl rostfrei. Zubringerschnecke Edelstahl rostfrei. Mischwelle Edelstahl rostfrei. Verschlußmutter Edelstahl rostfrei. 1 Schneidsatz, bestehend aus: 1 Vorschneider, 2 Messern, je 1 Lochscheibe 3/5/7,8/13 mm, 1 Stützkreuz. Ausstoßvorrichtung für Schnecke und Schneidsatz Steuerung: Folientastatur Hauptschalter und elektrische Steuerung eingebaut. Motordaten (Absicherung 35 A): Fleischschneckenantrieb: 9/15 kW, 160/320 Upm Zubringerschnecken- und Mischwellenantrieb: 0,75/1,1 kW, 10/20 Upm Spannung: 400 Volt, 50 Hertz. Mit Mastbeschickung</p>
	<p>K+G WETTER Elektrowolf EW B98 Laufnummer: 11255 Preis: € 3.200,-</p> <p>- Werkstatt geprüfter Zustand - - Baujahr 2010 - CE-konforme Ausführung Ständer, Schüssel und Außenfläche: Edelstahl rostfrei, Handschutz und Einfüllschacht gem. UVV, Rostfreie, abgedichtete Antriebswelle in Kugellagern gelagert, Fleischschnecke und Schneckengehäuse Edelstahl rostfrei, Schneckengehäuse abnehmbar durch Schnellverschluß, Verschlußmutter Edelstahl rostfrei, Handschalterbetätigung, Auslaufhöhe 680 mm, Absicherung 16 A, Leistung: 3 kW Schneidsatz codiert, System "Unger" bestehend aus: 1 Vorschneider, 2 Sichelring-Messer, 2 Lochscheiben und Einlegering, (Edelstahl rostfrei) Untergestell fahrbar, Edelstahl rostfrei, mit ausziehbarer Tischplatte</p>

Peter Ritscher
Inh. Volker Hausmann e.Kfm.
Im Horst 3 - Industriegebiet
67133 Maxdorf / Pfalz
HRA 3423 Ludwigshafen/Rh.
Ust-IdNr. DE 149068454

Telefon-Zentrale (06237) 9 25 85-0
Tel.-Kundendienst(06237) 9 25 85-17
Tel.-Teildienst (06237) 9 25 85-25
Telefax (06237) 9 25 85-30
Internet www.ritscher.de
E-mail info@ritscher.de

Banken
RV Bank Rhein-Haardt (BLZ 545 613 10) 1 936 930
BIC GENODE61LBS-IBAN DE51 5456 1310 0001 9369 30
Commerzbank Mannheim (BLZ 670 800 50) 0865 634 400
BIC DRES DE FF 545-IBAN DE56 5458 0020 0865 6344 00
Postbank Ludwigshafen (BLZ 545 100 67) 530 63-670

04. Rauchanlagen



RITSCHER
Lebensmittel-Technik

	<p>FESSMANN Rauch- und Kochanlage T 3000 (Gas/Öl) Laufnummer: 10628 Preis: € 27.500,-</p> <p>*** überholter Zustand *** Baujahr: 2007, 1-Wagen Anlage Rauchwagengröße: 1.000 x 1.000 x 2.000 mm (L x B x H) max. Rauchstocklänge: 1.000 mm Beheizung: Gas (wahlweise Öl), Steuerung: FPC 100 Kochung und Befeuchtung mit Frischdampf mit 3 Umwälzgeschwindigkeiten (750/1.500/3.000 Upm), mit Schaumreinigungseinrichtung, pneum. gesteuerte Frischluft-, Abluft- und Rauchklappe, mit Raucherzeuger RZ 325 Ratio Top, mit Kühldusche, mit pneumatischem Türöffner zur Aufstellung benötigte Maße: 1.360 x 1.830 x 3.300 mm (T x B x H)</p>
<p>Leider noch kein Bild vorhanden</p>	<p>FESSMANN Rauch- und Kochanlage T 3000 (Öl/Gas) Laufnummer: 10821 Preis: € 23.000,-</p> <p>1-Wagen Anlage Rauchwagengröße: 1.000 x 1.000 x 2.000 mm (L x B x H) max. Rauchstocklänge: 1.000 mm Beheizung: Öl (wahlweise Gas) Steuerung: Dataprocessor DP 11 Kochung und Befeuchtung mit Frischdampf 3 Umwälzgeschwindigkeiten (750/1.500/3.000 Upm) mit Reinigungseinrichtung, pneum. gesteuerte Frischluft-, Abluft- und Rauchklappe. Ausstattung: 1 Anlagensteuerung DP 11 1 Glimmraucherzeuger RZ 325 1 Kühldusche 1 Pneumatischer Türöffner</p>
	<p>FESSMANN Rauch- und Kochanlage T 3000 (Elektro) Laufnummer: 10526 Preis: € 24.500,-</p> <p>1-Wagen Anlage, Rauchwagengröße: 1.000 x 1.000 x 2.000 mm (L x B x H), max. Rauchstocklänge: 1.000 mm Steuerung: DP11 Beheizung: Elektro, mit Glimmraucherzeuger RZ 325, Kochung und Befeuchtung mit Frischdampf, 3 Umwälzgeschwindigkeiten (750 / 1.500 / 3.000 Upm), mit Verdampferspirale aus Edelstahl, zum Anschluss an eine Kühlung</p>



Peter Ritscher
Inh. Volker Hausmann e.Kfm.
 Im Horst 3 - Industriegebiet
 67133 Maxdorf / Pfalz
 HRA 3423 Ludwigshafen/Rh.
 Ust-IdNr. DE 149068454

Telefon-Zentrale (06237) 9 25 85-0
Tel.-Kundendienst(06237) 9 25 85-17
Tel.-Teildienst (06237) 9 25 85-25
Telefax (06237) 9 25 85-30
Internet www.ritscher.de
E-mail info@ritscher.de

Banken
RV Bank Rhein-Haardt (BLZ 545 613 10) 1 936 930
 BIC GENODE61LBS-IBAN DE51 5456 1310 0001 9369 30
Commerzbank Mannheim (BLZ 670 800 50) 0865 634 400
 BIC DRES DE FF 545-IBAN DE56 5458 0020 0865 6344 00
Postbank Ludwigshafen (BLZ 545 100 67) 530 63-670



RITSCHER
Lebensmittel-Technik

	<p>FESSMANN Rauch- und Kochanlage T 2500 RATIO Eco.line (Elektro) Preis: € 27.500,-</p> <p>- Werkstattüberholter Zustand - Baujahr 2010 Kombinierte Universalanlage 1-Wagen Anlage Rauchwagengrösse: 1.000 x 1.000 x 1.800 mm (L x B x H) Kapazität für 1 Rauchwagen, Stocklänge bis max. 100 cm, Beheizung: Elektro Steuerung: FPC 100 Spannung: 230/400 V, 50 Hz. Türanschlag: DIN links Aufstellung: auf den Fertigfußboden Kochung u. Befeuchtung mit Frischdampf Luftumwälzung stufenlos über Frequenzumrichter regelbar Reinigungseinrichtung, pneum. gesteuerte Frischluft-, Abluft- und Rauchklappe. Ausstattung: 1 Raucherzeuger RZ 325 Top (Glimmraucherzeuger) 1 Nirosta-Blende von der Steuerung bis Oberkante der Anlage, mit Plexiglasschutz 325 mm breit</p>	<p>Laufnummer: 11006</p>
	<p>FESSMANN Rauch- und Kochanlage T 3000 (Öl/Gas) Preis: € 19.000,-</p> <p>1-Wagen Anlage, Rauchwagengrösse: 1.000 x 1.000 x 2.000 mm (L x B x H), max. Rauchstocklänge: 1.000 mm, Beheizung: Öl (wahlweise Gas) Steuerung: DP 11, Raucherzeuger: Rz325 (Glimmraucherzeuger) mit Kühldusche, mit pneumatischem Türöffner, Kochung und Befeuchtung mit Frischdampf, 3 Umwälzgeschwindigkeiten (750 / 1.500 / 3.000 Upm) mit Schaumreinigungseinrichtung, Raucherzeuger rechts, Türanschlag links</p>	<p>Laufnummer: 10824</p>
<p>Leider noch kein Bild vorhanden</p>	<p>FESSMANN Rauch- und Kochanlage T 3000 (Gas) Preis: auf Anfrage</p> <p>- werkstattüberholter Zustand- Baujahr: 2000 1-Wagen Anlage Kapazität für 1 Rauchwagen, mit den maximalen Außenmaßen von 100 x 100 x 200 cm (T x B x H) max. Rauchstocklänge: 1.000 mm bodenfahbar, Beheizung: Gas Steuerung: DP 11 Kochung und Befeuchtung mit Frischdampf mit 3 Umwälzgeschwindigkeiten (750/1.500/3.000 Upm), mit Schaumreinigungseinrichtung RG 21, pneum. gesteuerte Frischluft-, Abluft- und Rauchklappe, Ausstattung: - mit Reiberaucherzeuger RR 325, - mit Kühldusche, - mit pneumatischem Türöffner</p>	<p>Laufnummer: 11261</p>


Peter Ritscher
Inh. Volker Hausmann e.Kfm.
Im Horst 3 - Industriegebiet
67133 Maxdorf / Pfalz
HRA 3423 Ludwigshafen/Rh.
Ust-IdNr. DE 149068454

Telefon-Zentrale (06237) 9 25 85-0
Tel.-Kundendienst(06237) 9 25 85-17
Tel.-Teiledienst (06237) 9 25 85-25
Telefax (06237) 9 25 85-30
Internet www.ritscher.de
E-mail info@ritscher.de

Banken
RV Bank Rhein-Haardt (BLZ 545 613 10) 1 936 930
BIC GENODE61LBS-IBAN DE51 5456 1310 0001 9369 30
Commerzbank Mannheim (BLZ 670 800 50) 0865 634 400
BIC DRES DE FF 545-IBAN DE56 5458 0020 0865 6344 00
Postbank Ludwigshafen (BLZ 545 100 67) 530 63-670



RITSCHER
Lebensmittel-Technik

	<p>FESSMANN Rauch- und Kochanlage T 3000 Laufnummer: 10930 Preis: € 12.000,-</p> <p>- überholter Zustand - (ACHTUNG: Bilder vor der Überholung) 1-Wagen Anlage Rauchwagengrösse: 1.000 x 1.000 x 2.000 mm (L x B x H) max. Rauchstocklänge: 1.000 mm Beheizung: Hochdruckdampf Steuerung: MC2 Kochung und Befeuchtung: Niederdruckdampf 3 Umwälzgeschwindigkeiten (750/1.500/3.000 Upm) mit Reinigungseinrichtung, pneum. gesteuerte Frischluft-, Abluft- und Rauchklappe. Ausstattung: 1 Glimmraucherzeuger RZ 325 1 Pneumatischer Türöffner</p>
<p>Leider noch kein Bild vorhanden</p>	<p>FESSMANN Rauch- und Kochanlage T 3000 (Gas/Öl) Laufnummer: 10874 Preis: auf Anfrage</p> <p>1-Wagen Anlage, Rauchwagengrösse: 1.000 x 1.000 x 2.000 mm (L x B x H), max. Rauchstocklänge: 1.000 mm Steuerung: MC 2, Beheizung: Gas (wahlweise Öl), mit Glimmraucherzeuger Rz325, Kochung und Befeuchtung mit Frischdampf, 3 Umwälzgeschwindigkeiten (750 / 1.500 / 3.000 Upm), mit Stichthermometer, mit Schaumreinigungseinrichtung RG 21, mit eingebauter Kühldusche, mit pneumatischem Türöffner</p>
<p>Leider noch kein Bild vorhanden</p>	<p>FESSMANN Rauch- und Kochanlage T 3000 (Gas/Öl) Laufnummer: 10873 Preis: auf Anfrage</p> <p>1-Wagen Anlage, Rauchwagengrösse: 1.000 x 1.000 x 2.000 mm (L x B x H), max. Rauchstocklänge: 1.000 mm Steuerung: MC 2, Beheizung: Gas (wahlweise Öl), mit Glimmraucherzeuger Rz325, Kochung und Befeuchtung mit Frischdampf, 3 Umwälzgeschwindigkeiten (750 / 1.500 / 3.000 Upm), mit Stichthermometer, mit Schaumreinigungseinrichtung RG 21, mit eingebauter Kühldusche, mit pneumatischem Türöffner</p>


Peter Ritscher
Inh. Volker Hausmann e.Kfm.
Im Horst 3 - Industriegebiet
67133 Maxdorf / Pfalz
HRA 3423 Ludwigshafen/Rh.
Ust-IdNr. DE 149068454

Telefon-Zentrale (06237) 9 25 85-0
Tel.-Kundendienst (06237) 9 25 85-17
Tel.-Teiledienst (06237) 9 25 85-25
Telefax (06237) 9 25 85-30
Internet www.ritscher.de
E-mail info@ritscher.de

Banken
RV Bank Rhein-Haardt (BLZ 545 613 10) 1 936 930
BIC GENODE61LBS-IBAN DE51 5456 1310 0001 9369 30
Commerzbank Mannheim (BLZ 670 800 50) 0865 634 400
BIC DRES DE FF 545-IBAN DE56 5458 0020 0865 6344 00
Postbank Ludwigshafen (BLZ 545 100 67) 530 63-670



RITSCHER
Lebensmittel-Technik

<p>Leider noch kein Bild vorhanden</p>	<p>FESSMANN Rauch- und Kochanlage T 3000 (Gas/Öl) Laufnummer: 10872 Preis: auf Anfrage</p> <p>1-Wagen Anlage, Rauchwagengröße: 1.000 x 1.000 x 2.000 mm (L x B x H), max. Rauchstocklänge: 1.000 mm Steuerung: MC 2, Beheizung: Gas (wahlweise Öl), mit Glimmraucherzeuger Rz325, Kochung und Befeuchtung mit Frischdampf, 3 Umwälzgeschwindigkeiten (750 / 1.500 / 3.000 Upm), mit Stichthermometer, mit Schaumreinigungseinrichtung RG 21, mit eingebauter Kühldusche, mit pneumatischem Türöffner</p>
<p>Leider noch kein Bild vorhanden</p>	<p>FESSMANN Rauch- und Kochanlage T 2500 Ratio (Gas) Laufnummer: 11171 Preis: auf Anfrage</p> <p>1-Wagen Anlage, Rauchwagengröße: 930 x 1.000 x 1.680 mm (L x B x H), max. Rauchstocklänge: 1.000 mm, Beheizung: Öl, Raucherzeuger: Rz 325, Steuerung: MC2, mit Feuchtestation, Rz rechts angebaut, Türanschlag links</p>
	<p>FESSMANN Kochanlage T 2000 (Elektro) Laufnummer: 9216 Preis: € 5.500,-</p> <p>1-Wagen-Anlage, zum Kochen und Backen, ohne Raucherzeuger, (Ausstattung mit Raucherzeuger gegen Mehrpreis möglich) Rauchwagengröße: 930 x 1.000 x 1.680 mm (L x B x H), max. Rauchstocklänge: 1.000 mm, Beheizungsart: Elektro, Steuerung: Automatic 325, Leistung: 22,5 kw</p>

Peter Ritscher
Inh. Volker Hausmann e.Kfm.
Im Horst 3 - Industriegebiet
67133 Maxdorf / Pfalz
HRA 3423 Ludwigshafen/Rh.
Ust-IdNr. DE 149068454

Telefon-Zentrale (06237) 9 25 85-0
Tel.-Kundendienst(06237) 9 25 85-17
Tel.-Teiledienst (06237) 9 25 85-25
Telefax (06237) 9 25 85-30
Internet www.ritscher.de
E-mail info@ritscher.de

Banken
RV Bank Rhein-Haardt (BLZ 545 613 10) 1 936 930
BIC GENODE61LBS-IBAN DE51 5456 1310 0001 9369 30
Commerzbank Mannheim (BLZ 670 800 50) 0865 634 400
BIC DRES DE FF 545-IBAN DE56 5458 0020 0865 6344 00
Postbank Ludwigshafen (BLZ 545 100 67) 530 63-670



RITSCHER
Lebensmittel-Technik

	<p>FESSMANN Rauch- und Kochanlage T 1800 Kompakt Laufnummer: 10912 Preis: € 7.500,-</p> <p>1-Wagen-Anlage, Kombinierte Universalanlage zur Behandlung von Lebensmittel mit Wärme, Feuchtigkeit und Rauch, Stocklänge: 800 mm, Beheizung: Elektro, 2 Umwälzgeschwindigkeiten (1.500/3.000 Upm), mit Kerntemperaturfühler, Handklappen zur Steuerung von Rauch-, Frischluft- und Abluft, im Anlagensockel eingebauter Raucherzeuger mit E-Zündung und Filter, Automatiac Steuerung, Leistung: 12,6 kW</p>
<p>Leider noch kein Bild vorhanden</p>	<p>FESSMANN Rauch- und Kochanlage T 3000 (Elektro) Laufnummer: 11248 Preis: € 22.000,-</p> <p>1-Wagen Anlage, Rauchwagengrösse: 1.000 x 1.000 x 2.000 mm (L x B x H), max. Rauchstocklänge: 1.000 mm Steuerung: DP11 Beheizung: Elektro, mit Glimmraucherzeuger Rz 325, Kochung und Befeuchtung mit Frischdampf, 3 Umwälzgeschwindigkeiten (750 / 1.500 / 3.000 Upm), mit Psychro-Station mit Schaumreinigung Ausstattung: mit Verdampferspirale aus Edelstahl, zum Anschluss an eine Kühlung</p>
	<p>FESSMANN Rauch- und Kochanlage T 1800 Laufnummer: 11025 Preis: € 7.500,-</p> <p>- Werkstatt geprüfter Zustand - Beheizung: Elektro, Heizleistung: 12,6 kW Microrprozessor Steuerung, Raucherzeuger Glimmrauch (Hackspäne), Kochung mit Frischdampf, für Rauchwagen mit maximal Maßen: 145 cm (Höhe) 82 cm (Breite) 70 cm (Tiefe) Stocklänge: max 80 cm benötigte Standfläche: 111 x 99 cm</p>



Peter Ritscher
Inh. Volker Hausmann e.Kfm.
Im Horst 3 - Industriegebiet
67133 Maxdorf / Pfalz
HRA 3423 Ludwigshafen/Rh.
Ust-IdNr. DE 149068454

Telefon-Zentrale (06237) 9 25 85-0
Tel.-Kundendienst(06237) 9 25 85-17
Tel.-Teiledienst (06237) 9 25 85-25
Telefax (06237) 9 25 85-30
Internet www.ritscher.de
E-mail info@ritscher.de

Banken
RV Bank Rhein-Haardt (BLZ 545 613 10) 1 936 930
BIC GENODE61LBS-IBAN DE51 5456 1310 0001 9369 30
Commerzbank Mannheim (BLZ 670 800 50) 0865 634 400
BIC DRES DE FF 545-IBAN DE56 5458 0020 0865 6344 00
Postbank Ludwigshafen (BLZ 545 100 67) 530 63-670



RITSCHER
Lebensmittel-Technik

	<p>IGLOO Räucherammer W200 Laufnummer: 10959 Preis: € 1.900,-</p> <p>- unbenutztes Neugerät - zum Kalt- und Heissräuchern für Fisch, Wurst und Fleisch, 5 Etagen Führungsleisten geeignet für GN-Behälter 1/1, untere Rost mit Fettabtropfschale, Abluft mit manuell verstellbarem Schieber, mit Rauchgenerator, (Behälter für Räucherspäne), Kontrollleuchte Haupt-Heizelement Räucherammer: 370 x 590 x 1.120 mm (B x T x H) Maximaler Beladung: 50 kg (produktabhängig) Nennleistung 230/50Hz Heizleistung: 1,5 kW Maße: 660 x 725 x 1.310 (+/-10) mm (B x T x H)</p>
<p>Leider noch kein Bild vorhanden</p>	<p>FESSMANN Rauch- und Kochanlage T 2000 R (Elektro) Laufnummer: 10940 Preis: auf Anfrage</p> <p>1-Wagen Anlage, Aussenmaße: 115 x 136 x 250 cm (L x B x H) max. Rauchwagengröße: 100 x 100 x 168 cm (L x B x H) max. Rauchstocklänge: 100 cm, Beheizung: Elektro, Heizleistung: 22,5 kW, Netzspannung: 220 / 380 V Kochen mit Frischdampf, Glimmraucherzeuger Rz 325, Steuerung MC2 (Folientastatur) mit Programmspeicher, Ausstattung: Drei Umwälzgeschwindigkeiten, Stichthermometer, Schaumreinigungseinrichtung RG21, Klappenbetätigung pneumatisch, mit Psychrostation</p>
	<p>VOSS Rauch- und Kochanlage KWE 917 (Elektro) Laufnummer: 10835 Preis: € 9.000,-</p> <p>Baujahr: 2004, Beheizung: Elektro Langzeit-Glimmraucherzeuger GIGANT II, für Beschickungswagen mit max. Maße: 940 x 900 x 1.700 mm (B x T x H) Rauchstocklänge: 900 mm, Beladung pro Wagen: Brühwurst Kaliber 20-22: ca. 100 kg, Brühwurst Kaliber 45: ca. 120 kg, Kochschinken in Formen: ca. 200 kg, Befeuchtung mittels Wasserzerstäuber, Druckluft: 4- 6 bar, Umluftmotor: 1,5 kW, mit Mikroprozessor-Steuerung, Heizleistung: 23,1 kW, Spannung: 400/230 V/3/N/PE, Leistungsaufnahme: 26,1 kW, Maße: 1.405 x 1.055 x 2.695 mm (B x T x H)</p>




Peter Ritscher
Inh. Volker Hausmann e.Kfm.
Im Horst 3 - Industriegebiet
67133 Maxdorf / Pfalz
HRA 3423 Ludwigshafen/Rh.
Ust-IdNr. DE 149068454

Telefon-Zentrale (06237) 9 25 85-0
Tel.-Kundendienst (06237) 9 25 85-17
Tel.-Teiledienst (06237) 9 25 85-25
Telefax (06237) 9 25 85-30
Internet www.ritscher.de
E-mail info@ritscher.de

Banken
RV Bank Rhein-Haardt (BLZ 545 613 10) 1 936 930
BIC GENODE61LBS-IBAN DE51 5456 1310 0001 9369 30
Commerzbank Mannheim (BLZ 670 800 50) 0865 634 400
BIC DRES DE FF 545-IBAN DE56 5458 0020 0865 6344 00
Postbank Ludwigshafen (BLZ 545 100 67) 530 63-670



RITSCHER
Lebensmittel-Technik

	<p>VOSS Kochschrank Typ CH 4.7400 Laufnummer: 10541 Preis: € 2.000,-</p> <p>Edelstahl, mit Kerntemperaturfühler, Mit ADDITEC MRA 500 Steuerung, mit Hauptschalter, Lüftermotor Steuerbar 1/2 - 1/1 Leistung, Feuchte zuschaltbar, Innenraum Maße: 58 x 95 x 75 cm (L x B x H) 6 Auflagen für Roste und Schalen, Stocklänge 90 cm Schutzklasse: IP 54, Heizung: 2x 12 kW, (Sicherung 50 A), Untergestell 70 x 80 x 120 cm (L x B x H) Gesamtmaße: 110 x 120 x 180 cm, inkl. 3 Roste und 1 Schale (50 x 90 cm)</p>
	<p>VOSS Kochschrank Laufnummer: 9911 Preis: auf Anfrage</p> <p>komplett Edelstahl, mit Temperaturanzeige, Beheizung: Gas Maße: 120 x 110 x 160 cm (B x T x H)</p>
	<p>- MOBILE Kreiseldusche für Rauchwagen Laufnummer: 0 Preis: AKTIONSPREIS € 495,-</p> <p>- NEUGERÄT - Passend für alle Rauchwagentypen Kinderleichte Installation durch werkzeuglosen An- und Abbau Benötigt nur einen Wasseranschluss Steigerung der Effizienz durch den zeitsparenden und flexiblen Einsatz Platz- und Kostenersparnis durch sofortige Betriebsbereitschaft Keine ortsgebundene Dusche mehr notwendig Ausführung komplett aus rostfreiem Edelstahl Hohe Qualität und robuste Bauweise Versandfertig verpackt, sofort lieferbar</p>

Peter Ritscher
Inh. Volker Hausmann e.Kfm.
Im Horst 3 - Industriegebiet
67133 Maxdorf / Pfalz
HRA 3423 Ludwigshafen/Rh.
Ust-IdNr. DE 149068454

Telefon-Zentrale (06237) 9 25 85-0
Tele.-Kundendienst(06237) 9 25 85-17
Tele.-Teiledienst (06237) 9 25 85-25
Telefax (06237) 9 25 85-30
Internet www.ritscher.de
E-mail info@ritscher.de

Banken
RV Bank Rhein-Haardt (BLZ 545 613 10) 1 936 930
BIC GENODE61LBS-IBAN DE51 5456 1310 0001 9369 30
Commerzbank Mannheim (BLZ 670 800 50) 0865 634 400
BIC DRES DE FF 545-IBAN DE56 5458 0020 0865 6344 00
Postbank Ludwigshafen (BLZ 545 100 67) 530 63-670

05. Kesselanlagen



RITSCHER
Lebensmittel-Technik

	<p>FESSMANN Kochkessel 300l (Öl / Gas) Laufnummer: 10320 Preis: € 7.800,-</p> <p>*** überholter Zustand *** Inhalt: 300 l Beheizung: Öl/Gas (wahlweise), komplett Edelstahl rostfrei, Energiesparkessel, Doppelwandig isolierter Deckel bis 60° öffnend, mit Nirosta-Deckelscharnier, mit isoliertem Griff, Kolben-Auslaufhahn R 1 1/2", Warm- und Kaltwasserhahn, Nennwärme bei: 32,4 kW Steuerung: ADITEC MKA 120 einstellbar: Signalfunktionen, Betriebszeit- und Kerntemperaturabschaltung, Delta-T und F-Wert-Kochen möglich Abgasabgang hinten Mitte (Änderung auf Wunsch, Mehrkosten € 500,-)</p>
	<p>- Autoklav Laufnummer: 11173 Preis: € 4.500,-</p> <p>fahrbar Aussenfläche Edelstahl Kesselinhalt: ca. 250 l Beheizung: elektrisch Steuerung: ADDITEC MKA 150</p>
<p>Leider noch kein Bild vorhanden</p>	<p>FESSMANN Kesselanlage NOVA 400 l (Öl / Gas) Laufnummer: 10705 Preis: € 8.500,-</p> <p>*** überholter Zustand *** Inhalt: 400 l Beheizung: Öl/Gas (wahlweise), komplett Edelstahl rostfrei, Energiesparkessel, Doppelwandig isolierter Deckel bis 60° öffnend, mit Nirosta-Deckelscharnier, mit isoliertem Griff, Kolben-Auslaufhahn R 1 1/2", Warm- und Kaltwasserhahn, Nennwärmebelastung: max. 37 kW Steuerung: ADITEC MKA 120 einstellbar: Signalfunktionen, Betriebszeit- und Kerntemperaturabschaltung, Delta-T und F-Wert-Kochen möglich Abgasabgang hinten Mitte (Änderung auf Wunsch, Mehrkosten € 500,-)</p>

Peter Ritscher
Inh. Volker Hausmann e.Kfm.
 Im Horst 3 - Industriegebiet
 67133 Maxdorf / Pfalz
 HRA 3423 Ludwigshafen/Rh.
 Ust-IdNr. DE 149068454

Telefon-Zentrale (06237) 9 25 85-0
Tel.-Kundendienst(06237) 9 25 85-17
Tel.-Teildienst (06237) 9 25 85-25
Telefax (06237) 9 25 85-30
Internet www.ritscher.de
E-mail info@ritscher.de

Banken
RV Bank Rhein-Haardt (BLZ 545 613 10) 1 936 930
 BIC GENODE61LBS-IBAN DE51 5456 1310 0001 9369 30
Commerzbank Mannheim (BLZ 670 800 50) 0865 634 400
 BIC DRES DE FF 545-IBAN DE56 5458 0020 0865 6344 00
Postbank Ludwigshafen (BLZ 545 100 67) 530 63-670



RITSCHER
Lebensmittel-Technik

<p>Leider noch kein Bild vorhanden</p>	<p>FESSMANN Kesselanlage NOVA 400 I (Öl / Gas) Laufnummer: 10704 Preis: € 8.500,-</p> <p>*** überholter Zustand *** Inhalt: 400 l Beheizung: Öl/Gas (wahlweise), komplett Edelstahl rostfrei, Energiesparkessel, Doppelwandig isolierter Deckel bis 60° öffnend, mit Nirosta-Deckelscharnier, mit isoliertem Griff, Kolben-Auslaufhahn R 1 1/2", Warm- und Kaltwasserhahn, Nennwärmebelastung: max. 37 kW Steuerung: ADITEC MKA 120 einstellbar: Signalfunktionen, Betriebszeit- und Kerntemperaturabschaltung, Delta-T und F-Wert-Kochen möglich</p>
	<p>FESSMANN Kühlbecken TYP 809 NOVA 300 Laufnummer: 9711 Preis: € 1.750,-</p> <p>Vollnirosta-Ausführung, Gesamte Tragekonstruktion: -Kesseleinsatz, -Frontverkleidung, -Seitenwände und Rückwand wasserdicht und fugenfrei miteinander verschweißt, Boden Auslauf geneigt, allseitig stark isoliert, Kolben-Auslaufhahn R 1 1/2", mit Überlaufstandrohr, Kaltwasserzufuhr mit 1 Ventil, stabile Ausführung</p>
	<p>BRÖKELMANN Beistellkessel 120l Laufnummer: 10996 Preis: € 1.000,-</p> <p>rund, fahrbar * Werkstoff: Edelstahl 1.4301 * Oberfläche Rundschliff * anschlussfertig mit CEE-Norm-Stecker, 16 A * doppelwandig mit Glyzerinfüllung * mit tiefgezogenem Innenkesselboden * fahrbar, mit 3 Lenkrollen, 1 x mit Stop Abmessungen: Außenmaße: Länge ü.a. 820 mm Tiefe ü.a. 850 mm Arbeitshöhe 860 mm Innenmaß Ø 540 x H=530 mm mit Auslaufhahn 1 1/4", Anschluß 400 V, 9 kW</p>

Peter Ritscher
Inh. Volker Hausmann e.Kfm.
Im Horst 3 - Industriegebiet
67133 Maxdorf / Pfalz
HRA 3423 Ludwigshafen/Rh.
Ust-IdNr. DE 149068454

Telefon-Zentrale (06237) 9 25 85-0
Tel.-Kundendienst (06237) 9 25 85-17
Tel.-Teiledienst (06237) 9 25 85-25
Telefax (06237) 9 25 85-30
Internet www.ritscher.de
E-mail info@ritscher.de

Banken
RV Bank Rhein-Haardt (BLZ 545 613 10) 1 936 930
BIC GENODE61LBS-IBAN DE51 5456 1310 0001 9369 30
Commerzbank Mannheim (BLZ 670 800 50) 0865 634 400
BIC DRES DE FF 545-IBAN DE56 5458 0020 0865 6344 00
Postbank Ludwigshafen (BLZ 545 100 67) 530 63-670



RITSCHER
Lebensmittel-Technik

	<p>BASTRA Kessel 200 I Laufnummer: 10358 Preis: € 2.500,-</p> <p>komplett Edelstahl, Kesselinhalt 200l Beheizung: Gas</p>

Peter Ritscher
Inh. Volker Hausmann e.Kfm.
Im Horst 3 - Industriegebiet
67133 Maxdorf / Pfalz
HRA 3423 Ludwigshafen/Rh.
Ust-IdNr. DE 149068454

Telefon-Zentrale (06237) 9 25 85-0
Tel.-Kundendienst(06237) 9 25 85-17
Tel.-Teiledienst (06237) 9 25 85-25
Telefax (06237) 9 25 85-30
Internet www.ritscher.de
E-mail info@ritscher.de

Banken
RV Bank Rhein-Haardt (BLZ 545 613 10) 1 936 930
BIC GENODE61LBS-IBAN DE51 5456 1310 0001 9369 30
Commerzbank Mannheim (BLZ 670 800 50) 0865 634 400
BIC DRES DE FF 545-IBAN DE56 5458 0020 0865 6344 00
Postbank Ludwigshafen (BLZ 545 100 67) 530 63-670

06. Verpackungsmaschinen



RITSCHER
Lebensmittel-Technik

<p>Leider noch kein Bild vorhanden</p>	<p>WEBOMATIC Tiefziehmaschine APS ML 3300 plus Laufnummer: 11256 Preis: € 75.000,-</p> <p>- überholter Zustand - (Neupreis: ca. € 145.000,00) - Baujahr: 2011 - * Bauweise: Edelstahlausführung * Maschinenlänge: ca. 4.652 mm * Unterfolienbreite: 462 mm +2, PA/PE, 180 µm und Hartfolie, A-PET, ca. 400 µm * Oberfolienbreite: 460 mm ±1, PET/PE, 80 µm, zielbedruckt * Abzugslänge: 240 mm * freie Einlegezone: 1.680 mm * max. Ziehtiefe: 130 mm * Folienabwicklung: federbelastete Folien- abwicklung für Ober- und Unterfolie, Kerndurchmesser 3" (76mm) * Folienrollen Ø: Oberfolie: 300 mm / Unterfolie: 400 mm * Steuerung: Speicherprogrammierbare Steuerung Mitsubishi Prozessüberwachung und Dateneingabe via Farb-Touch-Screen im Schwenkgehäuse Menü gesteuerte Benutzerführung mit Klartext- Anzeige in deutsch * Reinigung: geschlossene Werkzeugstellung über Schlüsselschalter * Pneumatik: Festo * Antrieb: Mitsubishi Servomotor * Kette: 5/8" Kette für Hart- und Weichfolie; incl. Kettenspannvorrichtung * Formsystem: Druckluftverformung inkl. Druckluftfilter * Evakuierung: Evakuiere...</p>
	<p>WEBOMATIC Tiefziehmaschine APS ML 2000 Laufnummer: 11127 Preis: € 27.500,-</p> <p>- werkstattüberholter Zustand - - Baujahr: 2003 - (Neupreis ca.: € 78.000,00) Edelstahlausführung Technische Daten: Außenabmessungen: 3.090 x 860 x 1380 - 1480 mm (lxbxh) Arbeitshöhe: 850 - 950 mm Austragshöhe: 650 - 800 mm (je nach Arbeitshöhe und Ziehtiefe) Folienbreite: 320 mm Abzugslänge: 240 mm max. Ziehtiefe: 80 mm Antriebsmotor: Servoantrieb, asynchron Elektrik: 400 V, 50 Hz., 3 Ph., N, PE Leistung: ca. 8,5 kW Druckluft: ca. 36 l/Takt, max. Feuchtegehalt 7 g/m3 Leistungsdruck: min. 7 bar Kühlwasser: ca. 60 - 90 l/h, Druck 3 bar Eingangstemperatur max. 15°C Vakuum: 55 m3/h Buschpumpe, intern Folientransport: 5/8"-Kette Packstoffe: Unterfolie: tiefzieh- und siegelfähige Weichfolie, z.B. PA/PE Folienbreite: 320 mm Rollendurchmesser: 400 mm Rollenkerndurchmesser: 76 mm (3") Oberfolie: siegelfähige Weichfolie z.B. PA/PE, Tyvec Rollendurchmesser: 300 mm Rollenkerndurchmesser: 76 mm (3") Packleistung: bis zu 10 Takte/Min. Sonderausstattung: * Begasungseinrichtung inkl. Gasvorratsbehälter aus Edelstahl * Sensorsteuerung ...</p>
	<p>WEBOMATIC Schalensiegelmaschine TL 300 Laufnummer: 10864 Preis: € 20.000,-</p> <p>- N E U W E R T I G - - Baujahr: 2015 - Halbautomatische Schalensiegelmaschine mit Vakuum und Begasungseinrichtung, Schubladenhalbautomatik und vollautomatischem Folientransport. Folgende Packungen können erstellt werden: Option 1: Verschlusspackung Option 2: Vakuum und Siegeln Option 3: Vakuum, Begasen und Siegeln Basismaschine Bauweise: kompakte Edelstahlkonstruktion (AISI 304) und weitere nichtrostende Materialien Folienabwicklung: motorische Folienufwicklung, inkl. Schnellspannvorrichtung Kerndurchmesser Ø 3"/76 mm Oberfolienbreite: max. 350 mm, je nach Schalengröße Folienrollen Ø: max. 300 mm Kammerabmessungen: 400 x 300 mm Kammertiefe: 120 mm Siegelwerkzeug: Schnellwechselwerkzeug Werkzeugunterteil für wechselbare Siegelbrillen Pusher: die Schublade fährt nach Taktende automatisch zum Teil aus der Maschine und signalisiert somit das Ende des Verpackungsvorganges Steuerung: speicherprogrammierbare Steuerung von Mitsubishi Prozessüberwachung und Dateneingabe via Farb-Touch-Screen Menü gesteuerte Be...</p>




Peter Ritscher
Inh. Volker Hausmann e.Kfm.
Im Horst 3 - Industriegebiet
67133 Maxdorf / Pfalz
HRA 3423 Ludwigshafen/Rh.
Ust-IdNr. DE 149068454

Telefon-Zentrale (06237) 9 25 85-0
Tel.-Kundendienst(06237) 9 25 85-17
Tel.-Teildienst (06237) 9 25 85-25
Telefax (06237) 9 25 85-30
Internet www.ritscher.de
E-mail info@ritscher.de

Banken
RV Bank Rhein-Haardt (BLZ 545 613 10) 1 936 930
BIC GENODE61LBS-IBAN DE51 5456 1310 0001 9369 30
Commerzbank Mannheim (BLZ 670 800 50) 0865 634 400
BIC DRES DE FF 545-IBAN DE56 5458 0020 0865 6344 00
Postbank Ludwigshafen (BLZ 545 100 67) 530 63-670



RITSCHER
Lebensmittel-Technik

	<p>VC999 Vakuumpackungsmaschine K 6 Laufnummer: 10831 Preis: € 5.800,-</p> <p>- überholter Zustand - fahrbar, mit Begasung, mit Hauptschalter, mit Soft-Air Belüftung, mit Doppelnahat Trennsiegelung, Taktleistung: 2-3 Takte / Minute Aussenmasse: 1.090 x 1.082 x 1.016 mm (B x H x T) Kammer-Innenmasse: 1.045 x 210 x 605 (B x H x T) Schweissleisten: 1 x 940 mm vorne, 2 x 500 mm rechts/links Vakuumpumpe: 220 m3/Std. Anschlusswert: 400 V/ 3*50 Hz / 9 Kw / 25 AT Gewicht: 478 kg</p>
	<p>VC999 Vakuumpackungsmaschine K4 Laufnummer: 11244 Preis: € 3.200,-</p> <p>- Werkstattüberprüfter Zustand, mit neuer Inspektion - Baujahr: 2006 Einkammermaschine, fahrbar, Edelstahl, mit Begasung, Schweißschienen: 470 mm Kammerinnenmaße: 530 x 480 x 180 mm (L x B x H) eingebaute Vakuumpumpe: 40 m³ / Std. Steuerung: Folientastatur mit Programmspeicher, mit Sichtfenster im Deckel, Maschinenaußenmaße: 765 x 520 x 1.036 mm (L x B x H)</p>
	<p>VC999 Vakuumpackungsmaschine K5 N Laufnummer: 10953 Preis: € 5.800,-</p> <p>- Baujahr: 2006 - Einkammermaschine, fahrbar, mit Begasung, Steuerung: Folientastatur, 20 Programme speicherbar, Aussenmaße: 840 x 1.000 mm (Breite x Tiefe), 840 mm (Arbeitshöhe) Kammerinnenmaß: 495 x 675 x 205 mm (L x B x H) Vakuumpumpe: 100 m3/Std. max. Vakuum 1 mbar, Taktleistung: 2 - 3 Verpackungszyklen/Min. 2 Schweissleisten (500 mm waagrecht und 715 mm senkrecht) Gewicht: ca.315 kg</p>



Peter Ritscher
Inh. Volker Hausmann e.Kfm.
Im Horst 3 - Industriegebiet
67133 Maxdorf / Pfalz
HRA 3423 Ludwigshafen/Rh.
Ust-IdNr. DE 149068454

Telefon-Zentrale (06237) 9 25 85-0
Tel.-Kundendienst (06237) 9 25 85-17
Tel.-Teiledienst (06237) 9 25 85-25
Telefax (06237) 9 25 85-30
Internet www.ritscher.de
E-mail info@ritscher.de

Banken
RV Bank Rhein-Haardt (BLZ 545 613 10) 1 936 930
BIC GENODE61LBS-IBAN DE51 5456 1310 0001 9369 30
Commerzbank Mannheim (BLZ 670 800 50) 0865 634 400
BIC DRES DE FF 545-IBAN DE56 5458 0020 0865 6344 00
Postbank Ludwigshafen (BLZ 545 100 67) 530 63-670



RITSCHER
Lebensmittel-Technik

<p>Leider noch kein Bild vorhanden</p>	<p>WEBOMATIC Vakuumverpackungsmaschine EasyPack Laufnummer: 11309 Preis: € 1.400,-</p> <p>- Werkstattgeprüfter Zustand, mit neuer Inspektion - - Tischmaschine - Ausführung: komplett Edelstahl Elektrischer Anschluß: 230 Volt, 50 Hz., 1Ph., PE Gesamtleistung: 0,55 kW Maschinenaußenmaße: 500 x 400 x 380 mm (L x B x H) Kammerinnenmaße: 400 x 370 x 130 mm (L x B x H) Nutzbare Siegellänge: 1 x 350 mm Vakuumpumpe: 18 cbm/h BUSCH-Hochleistungs- pumpe, eingebaut. Taktleistung: 2-3 Takte/Min. Ausstattung: Gehäuse und Kammer aus rostfreiem Edelstahl, steckbare Siegelleisten Acrylglasdeckel Steuerung CT 50-mk2: * einfache Bedienung durch Soft-Touch-Taste * Matrix-Display * Vakuum-Schnell-Stop * spritzwassergeschütztes Frontpaneel * robuste Ausführung mit Untergestell (fahrbar)</p>
	<p>VC999 Schalensiegler TS 10 Laufnummer: 10947 Preis: € 7.500,-</p> <p>- werkstattgeprüfter Zustand - Baujahr 2002 fahrbar, Aussenflächen Edelstahl und lebensmittelgeeigneter Kunststoff, mit Hauptschalter Steuerung: Folientastatur mit Programmen Werkzeug: 180 x 130 mm Betriebsdruckluft: 6-8 bar Leistung: 6 kW</p>
	<p>KOMET Vacuboy Laufnummer: 11206 Preis: € 1.000,-</p> <p>- Werkstattgeprüft - Material: Edelstahl 1 Schweißseite: 360 mm mit Vakuumstopptaste Steuerung: Folientastatur Einlegeplatten zur Höhenverstellung Maximale Beutelgröße: 350 x 400 mm mit Plexiglasdeckel Anschlussdaten: 230 V / 0,7 kW Maße: 420 x 475 x 350 mm (B x T x H)</p>

Peter Ritscher
Inh. Volker Hausmann e.Kfm.
Im Horst 3 - Industriegebiet
67133 Maxdorf / Pfalz
HRA 3423 Ludwigshafen/Rh.
Ust-IdNr. DE 149068454

Telefon-Zentrale (06237) 9 25 85-0
Tel.-Kundendienst(06237) 9 25 85-17
Tel.-Teiledienst (06237) 9 25 85-25
Telefax (06237) 9 25 85-30
Internet www.ritscher.de
E-mail info@ritscher.de

Banken
RV Bank Rhein-Haardt (BLZ 545 613 10) 1 936 930
BIC GENODE61LBS-IBAN DE51 5456 1310 0001 9369 30
Commerzbank Mannheim (BLZ 670 800 50) 0865 634 400
BIC DRES DE FF 545-IBAN DE56 5458 0020 0865 6344 00
Postbank Ludwigshafen (BLZ 545 100 67) 530 63-670



RITSCHER
Lebensmittel-Technik



<p>Leider noch kein Bild vorhanden</p>	<p>VC999 Vakuum-Verpackungsmaschine K5 N Laufnummer: 11129</p> <p>Preis: auf Anfrage</p> <p>Einkammermaschine, fahrbar, mit Begasung, Steuerung: Folientastatur, 20 Programme speicherbar, Aussenmaße: 840 x 1.000 mm (Breite x Tiefe), 840 mm (Arbeitshöhe) Kammerinnenmaß: 495 x 675 x 205 mm (L x B x H) Vakuumpumpe: 100 m³/Std. max. Vakuum 1 mbar, Taktleistung: 2 - 3 Verpackungszyklen/Min. 2 Schweissleisten (500 mm waagrecht und 715 mm senkrecht) Gewicht: ca. 315 kg</p>

Peter Ritscher
Inh. Volker Hausmann e.Kfm.
Im Horst 3 - Industriegebiet
67133 Maxdorf / Pfalz
HRA 3423 Ludwigshafen/Rh.
Ust-IdNr. DE 149068454

Telefon-Zentrale (06237) 9 25 85-0
Tel.-Kundendienst (06237) 9 25 85-17
Tel.-Teiledienst (06237) 9 25 85-25
Telefax (06237) 9 25 85-30
Internet www.ritscher.de
E-mail info@ritscher.de

Banken
RV Bank Rhein-Haardt (BLZ 545 613 10) 1 936 930
BIC GENODE61LBS-IBAN DE51 5456 1310 0001 9369 30
Commerzbank Mannheim (BLZ 670 800 50) 0865 634 400
BIC DRES DE FF 545-IBAN DE56 5458 0020 0865 6344 00
Postbank Ludwigshafen (BLZ 545 100 67) 530 63-670

07. Schneidmaschinen

<p>Leider noch kein Bild vorhanden</p>	<p>TREIF Slicer Typ Divider 400 Laufnummer: 11250 Preis: € 19.500,-</p> <p>- Werkstattgeprüfter Zustand - Baujahr: 2005 Scheibenschneider für knochenlose Schneidgüter * Max. Abschnitte pro Minute: 2.400 * Einlegequerschnitt 280 x 160 mm (B x H) * Max. Einlegelänge 800 mm * Stapelhöhe 100 mm * SAS-Verfahren: Weltweit einzigartig * Stapelbilder serienmäßig * Fächerfunktion * Stop & Go-Funktion * Speed Spiral Blade (SSB) serienmäßig * Bandwagen zur vereinfachten Reinigung * Positionsgeregelte Antriebstechnik * Folienbedientableau * Elektronische Steuerung * Geringer Platzbedarf * Programmierbare Schneidprogramme * Sehr gute Hygieneeigenschaften * Sehr gute Arbeitsergonomie Maschinenausstattung: 1 Messer, Slicer inkl. Messerschutz 1 Schneidrahmen r = 6 mm 1 Schneidguthalter 224 x 95 mm 1 Niederhalter Standardausführung 1 Fahrwerk inkl. zusätzlicher Feststellfüße 1 Beistellförderband 1 Steuerungseinheit, zum Anschluß des Bandes an den Slicer Sonderausstattung: 1 Messer, Slicer zusätzlich inkl. Messerschutz 1 Schneidrahmen r = 4 mm 1 Schneidguthalter Standardausführung</p>
	<p>TREIF Alleschneider Typ Flexon Laufnummer: 11270 Preis: € 9.000,-</p> <p>- Werkstattüberprüft, nahezu neuwertiger Zustand - - Baujahr 2016 - Halbbauautomat, fahrbar mit zusätzlicher Lenkrolle, ausgelegt für Schneid- und Raspelbetrieb Gatterquerschnitt 96 x 96 mm automatische Einfädelhilfe der Gatter Einlegelänge 550 mm Schneidgutverdichtung mittels Trennschieber mit zuschaltbarer Vorpressung in der Schneidkammer Vorschub wahlweise getaktet oder kontinuierlich für den Betrieb mit Einzel- oder Doppelmesser Betriebsmodus wahlweise für Schneid- oder Raspelbetrieb Verschließen der Schneidkammer durch Einhand-Bediensystem verstärkter Antrieb für höhere Schneidleistung inklusive ein Gattersatz - NEU - bestehend aus Ober- und Untergatter, Größe nach Wahl (verfügbare Größen: 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 20, 24, 32, 48 mm)</p>
	<p>HEINRICH Würstchen Trennmaschine Junior Laufnummer: 10967 Preis: € 9.900,-</p> <p>- Top Zustand - Baujahr 2010 Fahrbar, komplett Edelstahl, inklusive Reservesatz Messer</p>




Peter Ritscher
Inh. Volker Hausmann e.Kfm.
Im Horst 3 - Industriegebiet
67133 Maxdorf / Pfalz
HRA 3423 Ludwigshafen/Rh.
Ust-IdNr. DE 149068454

Telefon-Zentrale (06237) 9 25 85-0
Tel.-Kundendienst(06237) 9 25 85-17
Tel.-Teildienst (06237) 9 25 85-25
Telefax (06237) 9 25 85-30
Internet www.ritscher.de
E-mail info@ritscher.de

Banken
RV Bank Rhein-Haardt (BLZ 545 613 10) 1 936 930
BIC GENODE61LBS-IBAN DE51 5456 1310 0001 9369 30
Commerzbank Mannheim (BLZ 670 800 50) 0865 634 400
BIC DRES DE FF 545-IBAN DE56 5458 0020 0865 6344 00
Postbank Ludwigshafen (BLZ 545 100 67) 530 63-670



RITSCHER
Lebensmittel-Technik

	<p>TREIF Alleschneider UniMat 120 AVS Laufnummer: 10539 Preis: € 4.500,-</p> <p>komplett Edelstahl, integrierte Einfüllwanne mit Kunststoff-Schneidbrett, Gatterquerschnitt: 120 x 120 mm, mit 2 Gattersätzen: 18x18 mm, 48x48 mm (jeweils Ober- und Untergatter) mit angebauter Beschickung für 200l Hub- und Beschickungswagen</p>
	<p>BIZERBA Aufschnittmaschine VS 8 Laufnummer: 11213 Preis: auf Anfrage</p> <p>- Werkstattgeprüft - Leistungsdaten Leistung: 0,3 kW / 380 V Schnitttiefe: 0,5 - 24 mm stufenlos Messerdrehzahl: 266 U/min Messerscheibe: Durchmesser 325 mm Platzbedarf Außenmaße: 507 * 618 * 425 mm Aufstellfläche: 420 * 520 mm Arbeitsfläche: 615 * 665 mm Gewicht: 34 kg</p>
	<p>TREIF Gatter Twister Laufnummer: 11219 Preis: auf Anfrage</p> <p>1 Stück Obergatter Grösse 6 mm 1 Stück Untergatter Grösse 12 mm 1 Stück Obergatter Grösse 24 mm</p>

Peter Ritscher
Inh. Volker Hausmann e.Kfm.
Im Horst 3 - Industriegebiet
67133 Maxdorf / Pfalz
HRA 3423 Ludwigshafen/Rh.
Ust-IdNr. DE 149068454

Telefon-Zentrale (06237) 9 25 85-0
Tel.-Kundendienst(06237) 9 25 85-17
Tel.-Teiledienst (06237) 9 25 85-25
Telefax (06237) 9 25 85-30
Internet www.ritscher.de
E-mail info@ritscher.de

Banken
RV Bank Rhein-Haardt (BLZ 545 613 10) 1 936 930
BIC GENODE61LBS-IBAN DE51 5456 1310 0001 9369 30
Commerzbank Mannheim (BLZ 670 800 50) 0865 634 400
BIC DRES DE FF 545-IBAN DE56 5458 0020 0865 6344 00
Postbank Ludwigshafen (BLZ 545 100 67) 530 63-670



RITSCHER
Lebensmittel-Technik

	<p>TREIF Alleschneider Typ 0855 Laufnummer: 10757 Preis: € 2.500,-</p> <p>- werkstattgeprüfter Zustand - fahrbar, Aussenflächen Edelstahl, Halbautomat, Vorpressdruck einstellbar, Leistung: ca. 300 kg/Std. (produktabhängig) Schneidraum: 420 x 100 x 90 mm (L x B x H) Maße: 1.250 x 730 x 1.000 mm (L x B x H) inkl. 1 Untergatter 6 mm weitere Gattergrößen auf Anfrage</p>
<p>Leider noch kein Bild vorhanden</p>	<p>SOCACEL Steaker STP 1300 Laufnummer: 11258 Preis: auf Anfrage</p> <p>auf Anfrage</p>

Peter Ritscher
Inh. Volker Hausmann e.Kfm.
Im Horst 3 - Industriegebiet
67133 Maxdorf / Pfalz
HRA 3423 Ludwigshafen/Rh.
Ust-IdNr. DE 149068454

Telefon-Zentrale (06237) 9 25 85-0
Tel.-Kundendienst(06237) 9 25 85-17
Tel.-Teildienst (06237) 9 25 85-25
Telefax (06237) 9 25 85-30
Internet www.ritscher.de
E-mail info@ritscher.de

Banken
RV Bank Rhein-Haardt (BLZ 545 613 10) 1 936 930
BIC GENODE61LBS-IBAN DE51 5456 1310 0001 9369 30
Commerzbank Mannheim (BLZ 670 800 50) 0865 634 400
BIC DRES DE FF 545-IBAN DE56 5458 0020 0865 6344 00
Postbank Ludwigshafen (BLZ 545 100 67) 530 63-670

08. Pökelinjektoren



RITSCHER
Lebensmittel-Technik




	<p>GÜNTHER Pökelinjektor PI 26 Laufnummer: 10939 Preis: € 9.900,-</p> <p>- Generalüberholt 2019 - (seit der GÜ unbenutzt) - Baujahr 2005 - Maschine zum Injizieren von Fleisch mit und ohne Knochen, 26 Nadeln, 2 Nadelreihen, Arbeitsbreite: 345 mm Arbeitshub: 210 mm Ausstattung: komplett aus Edelstahl, Direktantrieb oberhalb des Pökelraums, verstellbarer Vorschub des Förderbandes, Spezialförderband aus Polyäthylen komplett herausnehmbar, schlauchloses Nadelbalkensystem mit Blockeinspeisung, geschlossene Linearfederung der Einzelnadeln, mechanische Nadelbalkenbremse, Schnellwechsel-Nadelsystem, Lakevorfilter, Lakerückführsystem, Steuerung: Folientastatur, Motor mit 2 Geschwindigkeiten Sonderausstattung: 1 Edelstahl-Drehkolbenpumpe (anstelle Impellerpumpe)</p>
<p>Leider noch kein Bild vorhanden</p>	<p>GÜNTHER Pökelinjektor PI 26 mit Rotationsfilteranlage GRF 200 Laufnummer: 11294 Preis: auf Anfrage</p> <p>Baujahr: 2012 Maschine zum Injizieren von Fleisch mit und ohne Knochen, 26 Nadeln, 2 Nadelreihen, Arbeitsbreite: 345 mm Arbeitshub: 210 mm Ausstattung: * komplett aus Edelstahl * Direktantrieb oberhalb des Pökelraums * verstellbarer Vorschub des Förderbandes * Spezialförderband aus Polyäthylen komplett herausnehmbar * schlauchloses Nadelbalkensystem mit Blockeinspeisung * geschlossene Linearfederung der Einzelnadeln * mechanische Nadelbalkenbremse * Schnellwechsel-Nadelsystem * Lakevorfilter * Lakerückführsystem * Folientastatur * Motor mit 2 Geschwindigkeiten Sonderausstattung: 1 Edelstahl-Drehkolbenpumpe (anstelle Impellerpumpe) 1 Rotationsfilteranlage GRF 200 Volumen 185 l zur Aufbewahrung und Reinigung der Lake Unter die PI 26 fahrbar</p>
	<p>SCHRÖDER Pökelinjektor N 19 Laufnummer: 11121 Preis: € 7.900,-</p> <p>*** Generalüberholt *** komplett Edelstahl, fahrbar, 19 Nadeln, Bandbreite: 285 mm Durchlaufhöhe: 200 mm Produktvorschub: 20 mm, Anzahl Takte pro Minute: 53, Druck: 3,0 bar Leistung: 1,5 kW Maße: 1.300 x 590 x 1.560 mm (L x B x H) Gewicht: 220 kg</p>

Peter Ritscher
Inh. Volker Hausmann e.Kfm.
Im Horst 3 - Industriegebiet
67133 Maxdorf / Pfalz
HRA 3423 Ludwigshafen/Rh.
Ust-IdNr. DE 149068454

Telefon-Zentrale (06237) 9 25 85-0
Tel.-Kundendienst(06237) 9 25 85-17
Tel.-Teildienst (06237) 9 25 85-25
Telefax (06237) 9 25 85-30
Internet www.ritscher.de
E-mail info@ritscher.de


Banken
RV Bank Rhein-Haardt (BLZ 545 613 10) 1 936 930
BIC GENODE61LBS-IBAN DE51 5456 1310 0001 9369 30
Commerzbank Mannheim (BLZ 670 800 50) 0865 634 400
BIC DRES DE FF 545-IBAN DE56 5458 0020 0865 6344 00
Postbank Ludwigshafen (BLZ 545 100 67) 530 63-670

09. Entschwartungs- und Entvliesmaschinen

	<p>MAJA Abschwarzer Typ ESB 3441 H Laufnummer: 10199 Preis: € 5.000,-</p> <p>- überholter Zustand - komplett Edelstahl, fahrbar, Schnittbreite 430 mm, mit Zuführband (neu), Maße: 1.150 x 800 x 1.150 mm (L x B x H) Leistung: 0,75 kW</p>
	<p>MAJA Bandentschwarzer Typ Skinny Laufnummer: 10690 Preis: € 3.900,-</p> <p>mit neuem Transportband, Gehäuse aus 3 mm starkem Edelstahl, fahrbar, Schnittbreite: 380 mm, mit Zuführband, Individuelle, produktbezogene Klingeneinstellung, Automatischer Bandbetrieb und manuelle Bearbeitung möglich, (für runde und flache Teilstücke) mit umklappbarer und abnehmbarer Haube, sekundenschnelle Umrüstung ohne den Einsatz von Werkzeugen, Leistung: 0,75 kW, Maße: 1.240 x 809 x 1.300 mm, Gewicht: 210 kg</p>
	<p>WEBER Bandentschwarzer ASB 600/2 Laufnummer: 11202 Preis: € 3.800,-</p> <p>- Werkstattüberholter Zustand, mit neuem Transportband - Edelstahl, fahrbar, mit Zu- und Abführband, Schnittbreite 400 mm, Leistung: 0,75 kW, mit Edelstahleinsatz zum manuellen Arbeiten, einfacher, werkzeugloser Umbau, Schneidsystem federnd gelagert, Schnittdicke stufenlos einstellbar von 0 - 4 mm, federnd gelagertes Schneidsystem</p>



RITSCHER
Lebensmittel-Technik

	<p>WEBER Entvliesser ASE 553 Laufnummer: 10570 Preis: € 3.800,-</p> <p>- werkstattgeprüfter Zustand - komplett Edelstahl, fahrbar, mit Druckluftanschluss, Schnittbreite: 500 mm</p>

Peter Ritscher
Inh. Volker Hausmann e.Kfm.
Im Horst 3 - Industriegebiet
67133 Maxdorf / Pfalz
HRA 3423 Ludwigshafen/Rh.
Ust-IdNr. DE 149068454



Telefon-Zentrale (06237) 9 25 85-0
Tel.-Kundendienst(06237) 9 25 85-17
Tel.-Teiledienst (06237) 9 25 85-25
Telefax (06237) 9 25 85-30
Internet www.ritscher.de
E-mail info@ritscher.de

Banken
RV Bank Rhein-Haardt (BLZ 545 613 10) 1 936 930
BIC GENODE61LBS-IBAN DE51 5456 1310 0001 9369 30
Commerzbank Mannheim (BLZ 670 800 50) 0865 634 400
BIC DRES DE FF 545-IBAN DE56 5458 0020 0865 6344 00
Postbank Ludwigshafen (BLZ 545 100 67) 530 63-670



RITSCHER
Lebensmittel-Technik

10. Scherbeneiserzeuger

	<p>GERHARDS Scherbeneiserzeuger Typ ESW-400 Laufnummer: 11271 Preis: € 6.900,-</p> <p>- revidiert 2018 - Tagesleistung ca. 400 kg / 24 Std. Gebrauchsmaschine revidiert mit vielen Neuteilen 2018: Getriebemotor, komplette Steuerung, patent. Reinigungseinheit, Kälteaggregat, Flanschlager, Dreheinführung, Verrohrung, Zu- und Ablaufventil, Therm. Einspritzventil - Kältemittel: R452A - Stromart: 400 V/50 Hz//3 - Steuerspannung: 24 V - Zustands- und Fehleranzeige - Automatische Restwasserentleerung - Nachlauf der Verdampferwalze - Therm. Expansionsventil - Sauggaswärmetauscher für optimale Verdampferleistung - Kälteaggregat luftgekühlt - Maschinenständer komplett in Edelstahl inklusive: -Edelstahl Gestell für Kutterwagen, verstellbare Füße - Lüftungsbleche</p>
	<p>MAJA Scherbeneiserzeuger SA 415 Laufnummer: 11227 Preis: € 5.800,-</p> <p>- Top Zustand - bis zu 450 kg Scherbeneis in 24 Std. mit Steuerung/Control Panel Folientastatur mit Digitalanzeige, mit Silo EN 1, Wasserverbrauch: 0,45 m3/24 Std., B x T x H: ca. 776 x 581 x 957 mm Stromanschluss: V: 400 / kW: 1,9 / A: 5,42 / Hz: 50 Kältemittel: R 404 / 2000 g Gewicht: ca. 165 kg</p>
	<p>MAJA Scherbeneiserzeuger SA 85 S Laufnummer: 10988 Preis: auf Anfrage</p> <p>- Werkstattgeprüfter Zustand - Baujahr: 2008 Gehäuse: Edelstahl, Kunststoffinnenwanne mit geschäumter PU-Isolierung, Siloinhalt: 50 kg, Maschinenabdeckung oben für Reinigungszwecke aufklappbar, SPS-Steuerung mit ON/OFF Piezotastern, mit integriertem Wärmetauscher für optimale Energieausnutzung, automatische Restwasserentleerung der Verdampferwanne nach Stopp der Eisproduktion, Tagesleistung: 85 kg / 24 Std., produziert Scherbeneis: -Dicke ca. 1,5 mm -Temperatur: ca. -7°C / völlig trocken Wasserverbrauch 0,08 cbm / 24 h (bei einer Umgebungstemperatur von ca. +20°C und einer Wasserezulauftemperatur von ca. +16°C) Kältemittel: R 404a, Leistungsaufnahme: 0,66 kW, Abmessungen: 700 x 700 x 1.350 mm (L x B x H), Gewicht: 183 kg</p>

Peter Ritscher
Inh. Volker Hausmann e.Kfm.
Im Horst 3 - Industriegebiet
67133 Maxdorf / Pfalz
HRA 3423 Ludwigshafen/Rh.
Ust-IdNr. DE 149068454

Telefon-Zentrale (06237) 9 25 85-0
Tel.-Kundendienst(06237) 9 25 85-17
Tel.-Teildienst (06237) 9 25 85-25
Telefax (06237) 9 25 85-30
Internet www.ritscher.de
E-mail info@ritscher.de

Banken
RV Bank Rhein-Haardt (BLZ 545 613 10) 1 936 930
BIC GENODE61LBS-IBAN DE51 5456 1310 0001 9369 30
Commerzbank Mannheim (BLZ 670 800 50) 0865 634 400
BIC DRES DE FF 545-IBAN DE56 5458 0020 0865 6344 00
Postbank Ludwigshafen (BLZ 545 100 67) 530 63-670



RITSCHER
Lebensmittel-Technik

	<p>MAJA Eiserzeuger SA 65 Laufnummer: 10974 Preis: € 2.250,-</p> <p>Gehäuse in Edelstahl, Tagesleistung: 65 kg/24 Std., Maschinenabdeckung oben für Reinigungszwecke aufklappbar SPS-Steuerung mit ON/OFF Piezotastern inkl. Eisvorratsschubfach mit hygienisch geformter, einteiliger Kunststoffinnenwanne und geschäumter PU-Isolierung, hervorragende Lagerfähigkeit des Eises</p>
	<p>WEBER Scherbeneiserzeuger WES 120 Laufnummer: 10573 Preis: € 3.500,-</p> <p>Baujahr: 2000, komplett Edelstahl, mit Vorratsbehälter, Eisleistung pro Tag: 120 kg (je nach Umgebungs- und Wassertemperatur) Kältemittel: R 404 A (max Füllgewicht 1 kg) Maße: 1.140 x 700 x 1.720 mm</p>

Peter Ritscher
Inh. Volker Hausmann e.Kfm.
Im Horst 3 - Industriegebiet
67133 Maxdorf / Pfalz
HRA 3423 Ludwigshafen/Rh.
Ust-IdNr. DE 149068454


Telefon-Zentrale (06237) 9 25 85-0
Tel.-Kundendienst(06237) 9 25 85-17
Tel.-Teiledienst (06237) 9 25 85-25
Telefax (06237) 9 25 85-30
Internet www.ritscher.de
E-mail info@ritscher.de

Banken
RV Bank Rhein-Haardt (BLZ 545 613 10) 1 936 930
BIC GENODE61LBS-IBAN DE51 5456 1310 0001 9369 30
Commerzbank Mannheim (BLZ 670 800 50) 0865 634 400
BIC DRES DE FF 545-IBAN DE56 5458 0020 0865 6344 00
Postbank Ludwigshafen (BLZ 545 100 67) 530 63-670



RITSCHER
Lebensmittel-Technik

11. Meng und Poltermaschinen

	<p>GÜNTHER Kühltumbler GPA 200 K Laufnummer: 10801 Preis: € 12.000,-</p> <p>- werkstattgeprüft - Baujahr 2006 Fassungsvermögen: 140 kg Trommelvolumen: 200 Liter komplett aus Edelstahl stehende, schwenkbare Zylindermaschine mit sich drehender Trommel Behälter mit Mantelkühlung und Isolierung Solekälteaggregat in Maschinengehäuse integriert. Vakuumpumpe für Intervall- oder Dauervakuum MC 2 R Touch Screen-Steuerung mit Monitor einfache Menüführung, umfangreiche Diagnose-Tools, 99 Programmspeicherplätze für die Bearbeitung von Koch- und Rohpökelfwaren. alle Prozessparameter sind frei steuer- und programmierbar, USB-Druckeranschluss, Isanet-Schnittstelle, RS 232 Schnittstelle Besonderheit: Die gewünschte Produktionszeit ist frei wähl- und voreinstellbar, d.h. jegliche zeitliche Vorkalkulation hinsichtlich Produktionsbeginn, Standzeit usw. entfällt, elektronisch stufenlos regelbare Geschwindigkeits- regelung der Trommel, Einstellung über die Steuerung einstellbare Vakuummhöhe stufenlose Neigungsverstellung des Behälters über Hubspindelmotor</p>
<p>Leider noch kein Bild vorhanden</p>	<p>GÜNTHER Poltermaschine GPA 150 K Laufnummer: 11168 Preis: auf Anfrage</p> <p>- Baujahr: 2008 - mit integrierter Kühlung und Steuerung MC2R Trommelvolumen: 150 Liter * komplett aus Edelstahl * stehende, schwenkbare Zylindermaschine mit sich drehender Trommel * Behälter mit Kühl- und Isoliermantel * Solekühlgerät in Maschinengehäuse integriert. * Vakuumpumpe für Intervall- oder Dauervakuum * elektronisch stufenlos regelbare Geschwindigkeitsregelung der Trommel, Einstellung über die Steuerung * einstellbare Vakuummhöhe * stufenlose Neigungsverstellung des Behälters über Hubspindelmotor * MC 2 R Touch Screen Steuerung mit Monitor 99 Programmspeicherplätze für die Bearbeitung von Koch- und Rohpökelfwaren Die MC 2 R Steuerung bietet eine einfache Menüführung, komfortable Rezepturverwaltung, Verwaltung und Dokumentation der Arbeitsabläufe, umfangreiche Diagnose-Tools, Fernwartung Alle Prozessparameter sind frei steuer- und programmierbar, wie z.B.: Vorlauf-, Arbeits- und Pausenzeit, Vakuum, Temperatur, Neigungswinkel, Geschwindigkeit, wählbare Drehrichtung USB Druckeranschluss, Isanet-Schnittstelle, RS 232 ...</p>
	<p>RÜHLE Meng- und Poltermaschine MKR 150 Laufnummer: 11004 Preis: € 11.500,-</p> <p>- werkstattüberholter Zustand - Baujahr: 2008, Gekühlte Trommel, eingebaute BUSH-Vakuumpumpe. 4 Rollen davon sind 2 Lenkrollen. Trommelinhalt 150 Liter. Computersteuerung Touch PC mit Programmen, 100% Behälterdämmung, Schwenkverschlußdeckel Kühlmittel: R404A Anschlußwert: 3 kW Standfläche: 125 x 80 cm</p>



Peter Ritscher
Inh. Volker Hausmann e.Kfm.
Im Horst 3 - Industriegebiet
67133 Maxdorf / Pfalz
HRA 3423 Ludwigshafen/Rh.
Ust-IdNr. DE 149068454

Telefon-Zentrale (06237) 9 25 85-0
Tel.-Kundendienst(06237) 9 25 85-17
Tel.-Teildienst (06237) 9 25 85-25
Telefax (06237) 9 25 85-30
Internet www.ritscher.de
E-mail info@ritscher.de

Banken
RV Bank Rhein-Haardt (BLZ 545 613 10) 1 936 930
BIC GENODE61LBS-IBAN DE51 5456 1310 0001 9369 30
Commerzbank Mannheim (BLZ 670 800 50) 0865 634 400
BIC DRES DE FF 545-IBAN DE56 5458 0020 0865 6344 00
Postbank Ludwigshafen (BLZ 545 100 67) 530 63-670



RITSCHER
Lebensmittel-Technik

	<p>RÖSCHER Meng- und Poltermaschine MM 150 Laufnummer: 10581 Preis: € 2.700,-</p> <p>komplett Edelstahl, fahrbar, mit Trommeleinsatz zum Poltern, mit separater Vakuumpumpe, mit Intervallsteuerung, Elektrischer Anschluss: 400 V, 0.4 kW, Maße: 1.200 x 800 x 1.500 mm</p>
<p>Leider noch kein Bild vorhanden</p>	<p>GÜNTHER Poltermaschine GPA 300 K mit Beschickung für 200l Laufnummer: 10957 Wg. Preis: auf Anfrage</p> <p>Baujahr 2002 Fassungsvermögen: 180 kg (abhängig vom Produkt) Trommelvolumen: 300 Liter Mit Kühlung, mit Vakuum, komplett aus Edelstahl, stehende, schwenkbare Zylindermaschine mit sich drehender Trommel, Behälter mit Schikanenkühlung, Doppelmantel und Isolierung, Solekälteaggregat in Maschinengehäuse integriert, Vakuumpumpe für Intervall- oder Dauervakuum Steuerung: Mikroprozessorsteuerung TS 2 mit 50 Programmen, 16-stellige alphanumerische Textanzeige, alle Prozeßparameter steuer- und programmierbar, Variation zwischen "30 Normalprogrammen" und "20 Rohwurstprogrammen" elektronisch stufenlose Geschwindigkeitsregelung der Trommel, Einstellung über die Steuerung einstellbare Vakuumhöhe, stufenlose Neigungsverstellung des Behälters über Hubspindelmotor</p>
	<p>RÜHLE Meng- Poltermaschine MKR 130 Laufnummer: 11197 Preis: € 8.500,-</p> <p>- Werkstattgeprüfter Zustand - - Baujahr 2015 - Trommelvolumen: 130 Liter, Fassungsvermögen: 95 kg, (abhängig von Produktart und Temperatur) Stufenloser Antrieb: 0-20 Upm Computer-Laptopsteuerung Ablaufüberwachung, Kühlaggregate und Vakuum integriert, Lenkbare Transporträder, gekühlte Luftzufuhr, Isolierter Behälterdeckel, Entkeimungsanlage, Beatmung mit Überdruckfunktion Integrierte Kippvorrichtung Schmutz- und Wasserabscheider Federsicherung zum Behälterdeckel Polterabstreifarm und Mengarm (Schaarpflugarm) Leistung: 3,15 kW</p>

Peter Ritscher
Inh. Volker Hausmann e.Kfm.
Im Horst 3 - Industriegebiet
67133 Maxdorf / Pfalz
HRA 3423 Ludwigshafen/Rh.
Ust-IdNr. DE 149068454




Telefon-Zentrale (06237) 9 25 85-0
Tel.-Kundendienst (06237) 9 25 85-17
Tel.-Teildienst (06237) 9 25 85-25
Telefax (06237) 9 25 85-30
Internet www.ritscher.de
E-mail info@ritscher.de

Banken
RV Bank Rhein-Haardt (BLZ 545 613 10) 1 936 930
BIC GENODE61LBS-IBAN DE51 5456 1310 0001 9369 30
Commerzbank Mannheim (BLZ 670 800 50) 0865 634 400
BIC DRES DE FF 545-IBAN DE56 5458 0020 0865 6344 00
Postbank Ludwigshafen (BLZ 545 100 67) 530 63-670

12. Sägen



RITSCHER
Lebensmittel-Technik

	<p>KOLBE Standsäge K330 Laufnummer: 11288 Preis: € 5.900,-</p> <p>*** UNBENUZTE AUSSTELLUNGSMASCHINE *** - sofort lieferbar - Baujahr 2019 komplett Edelstahl, mit festem Tisch, Portionieranschlag, Materialdrücker, Druckknopfschaltung, Motobremse, Motorschutz, Anschlußkabel mit CEE-Phasenstecker, 4 höhenverstellbare Edelstahl-Schwingmetallfüße 1 Bandsägeblatt Technische Daten: Motordaten Drehstrom: 1,5 kW/400 Volt, 3 Phasen Sägebandmaße: 2490 x 16 mm Schnittseitendurchlaß: max. 280 mm Schnitthöhendurchlaß: max. 320 mm Maschinenabmessungen: 740 x 800 x 1.615 mm (L X B X H)</p>
	<p>KOLBE Tischsäge K220 Laufnummer: 11187 Preis: auf Anfrage</p> <p>komplett Edelstahl, Fester Tisch, mit Portionieranschlag, Materialdrücker, Druckknopfschaltung, Motobremse, Motorschutz, Anschlußkabel mit CEE-Phasenstecker, 4 höhenverstellbare Edelstahl-Schwingmetallfüße 1 Bandsägeblatt Technische Daten: Motor Drehstrom: 1,1 kW/400 Volt, 3 Phasen, Sägebandmaß: 1.820 x 16 mm, Schnittseitendurchlaß: max. 185 mm, Schnitthöhendurchlaß: max. 230 mm, Maschinenabmessungen: 520 x 595 x 930 mm (L x B x H)</p>
	<p>KOLBE Tischsäge K220 Laufnummer: 11174 Preis: auf Anfrage</p> <p>komplett Edelstahl, Fester Tisch, mit Portionieranschlag, Materialdrücker, Druckknopfschaltung, Motobremse, Motorschutz, Anschlußkabel mit CEE-Phasenstecker, 4 höhenverstellbare Edelstahl-Schwingmetallfüße 1 Bandsägeblatt Technische Daten: Motor Drehstrom: 1,1 kW/400 Volt, 3 Phasen, Sägebandmaß: 1.820 x 16 mm, Schnittseitendurchlaß: max. 185 mm, Schnitthöhendurchlaß: max. 230 mm, Maschinenabmessungen: 520 x 595 x 930 mm (L x B x H)</p>


Peter Ritscher
Inh. Volker Hausmann e.Kfm.
Im Horst 3 - Industriegebiet
67133 Maxdorf / Pfalz
HRA 3423 Ludwigshafen/Rh.
Ust-IdNr. DE 149068454

Telefon-Zentrale (06237) 9 25 85-0
Tel.-Kundendienst(06237) 9 25 85-17
Tel.-Teildienst (06237) 9 25 85-25
Telefax (06237) 9 25 85-30
Internet www.ritscher.de
E-mail info@ritscher.de

Banken
RV Bank Rhein-Haardt (BLZ 545 613 10) 1 936 930
BIC GENODE61LBS-IBAN DE51 5456 1310 0001 9369 30
Commerzbank Mannheim (BLZ 670 800 50) 0865 634 400
BIC DRES DE FF 545-IBAN DE56 5458 0020 0865 6344 00
Postbank Ludwigshafen (BLZ 545 100 67) 530 63-670



RITSCHER
Lebensmittel-Technik

	<p>REICH Standsäge Preis: € 1.500,-</p> <p>komplett Edelstahl, mit Sicherheitsschneider</p> <p style="text-align: right;">Laufnummer: 10814</p>

Peter Ritscher
Inh. Volker Hausmann e.Kfm.
Im Horst 3 - Industriegebiet
67133 Maxdorf / Pfalz
HRA 3423 Ludwigshafen/Rh.
Ust-IdNr. DE 149068454



Telefon-Zentrale (06237) 9 25 85-0
Tel.-Kundendienst(06237) 9 25 85-17
Tel.-Teiledienst (06237) 9 25 85-25
 (06237) 9 25 85-30
Telefax
Internet www.ritscher.de
E-mail info@ritscher.de

Banken
RV Bank Rhein-Haardt (BLZ 545 613 10) 1 936 930
BIC GENODE61LBS-IBAN DE51 5456 1310 0001 9369 30
Commerzbank Mannheim (BLZ 670 800 50) 0865 634 400
BIC DRES DE FF 545-IBAN DE56 5458 0020 0865 6344 00
Postbank Ludwigshafen (BLZ 545 100 67) 530 63-670



RITSCHER
Lebensmittel-Technik

13. Clipmaschinen

	<p>POLY-CLIP Doppelclipmaschine PDC 600 Laufnummer: 11161 Preis: € 9.500,-</p> <p>- Werkstattüberholt - Baujahr 2005 (Neupreis ca. € 22.000,00) mit Rollgestell bis Kaliber 90 Inklusive elektropneumatischer Steuerung, mit Schale, mit beweglichem Darmbremshalter, mit Wurstkettensteuerung, mechanische und elektrische Füllerkopplung, Abschwenkung und Filterregler Sonderausstattung: 1 Pneumatisch beweglicher Darmbrems- halter 1 Automatischer Schlaufeneinleger (G 22) 1 Fadenspender (inkl. Garnrollenhalter)</p>
	<p>TIPPER-TIE Halbautomat TSC N 5 Laufnummer: 10264 Preis: € 3.000,-</p> <p>fahrbar, max. Kaliber 120,</p>
<p>Leider noch kein Bild vorhanden</p>	<p>POLY-CLIP Doppelclipmaschine PDC 600 Laufnummer: 11295 Preis: auf Anfrage</p> <p>- werkstattüberholter Zustand - Baujahr 2010 Doppelclipper, druckluftbetrieben für Kaliber bis 90 Fahrbar auf Rollgestell Inklusiv elektropneumatische Steuerung, Schale, Darmbremshalter beweglich, Wurstkettensteuerung, mechanische und elektrische Füllerkopplung, Abschwenkung und Filterregler Zusatzausstattung: 1 Pneumatischer beweglicher Darmbrems- halter 1 Fadenspender (inkl. Garnrollenhalter) 1 manuelle Schlaufenaufhängung</p>

Peter Ritscher
Inh. Volker Hausmann e.Kfm.
Im Horst 3 - Industriegebiet
67133 Maxdorf / Pfalz
HRA 3423 Ludwigshafen/Rh.
Ust-IdNr. DE 149068454

Telefon-Zentrale (06237) 9 25 85-0
Tel.-Kundendienst(06237) 9 25 85-17
Tel.-Teildienst (06237) 9 25 85-25
Telefax (06237) 9 25 85-30
Internet www.ritscher.de
E-mail info@ritscher.de

Banken
RV Bank Rhein-Haardt (BLZ 545 613 10) 1 936 930
BIC GENODE61LBS-IBAN DE51 5456 1310 0001 9369 30
Commerzbank Mannheim (BLZ 670 800 50) 0865 634 400
BIC DRES DE FF 545-IBAN DE56 5458 0020 0865 6344 00
Postbank Ludwigshafen (BLZ 545 100 67) 530 63-670



RITSCHER
Lebensmittel-Technik

	<p>TIPPER-TIE Tischclipper TCNV 200 A Laufnummer: 11199 Preis: € 1.400,-</p> <p>- Werkstattgerpüft - Baujahr: 2011 komplett Edelstahl, pneumatisch angetrieben, hygienisches Design mit glatten Oberflächen, schnelle und leichte Reinigung, mit Manometer Gewicht: 10 kg Druckluft: max. 6 bar</p>

Peter Ritscher
Inh. Volker Hausmann e.Kfm.
Im Horst 3 - Industriegebiet
67133 Maxdorf / Pfalz
HRA 3423 Ludwigshafen/Rh.
Ust-IdNr. DE 149068454

Telefon-Zentrale (06237) 9 25 85-0
Tel.-Kundendienst(06237) 9 25 85-17
Tel.-Teiledienst (06237) 9 25 85-25
Telefax (06237) 9 25 85-30
Internet www.ritscher.de
E-mail info@ritscher.de

Banken
RV Bank Rhein-Haardt (BLZ 545 613 10) 1 936 930
BIC GENODE61LBS-IBAN DE51 5456 1310 0001 9369 30
Commerzbank Mannheim (BLZ 670 800 50) 0865 634 400
BIC DRES DE FF 545-IBAN DE56 5458 0020 0865 6344 00
Postbank Ludwigshafen (BLZ 545 100 67) 530 63-670



RITSCHER
Lebensmittel-Technik

14. Entsehnungsmaschinen

	<p>BAADER Entsehnungsmaschine Typ 600 Laufnummer: 11237</p> <p>Preis: € 12.500,-</p> <p>- Werkstattgeprüfter Zustand - - Baujahr 2005 - Ausführung Edelstahl rostfrei, kpl. mit Drehstrommotor 400 V, 50 Hz. mit Mulde oben, ohne Sensor, mit Abstreiferhalter Zubehör: 1 Quetschband Neopren 1 Abstreifer (Messer-System) Standard bestehend aus: Edelstahlabstreifer mit Abstreifermesser aus Edelstahl 1 Lochtrommel, gehärtet, Bohrung 3 mm</p>

Peter Ritscher
Inh. Volker Hausmann e.Kfm.
Im Horst 3 - Industriegebiet
67133 Maxdorf / Pfalz
HRA 3423 Ludwigshafen/Rh.
Ust-IdNr. DE 149068454


Telefon-Zentrale (06237) 9 25 85-0
Tel.-Kundendienst(06237) 9 25 85-17
Tel.-Teiledienst (06237) 9 25 85-25
Telefax (06237) 9 25 85-30
Internet www.ritscher.de
E-mail info@ritscher.de

Banken
RV Bank Rhein-Haardt (BLZ 545 613 10) 1 936 930
BIC GENODE61LBS-IBAN DE51 5456 1310 0001 9369 30
Commerzbank Mannheim (BLZ 670 800 50) 0865 634 400
BIC DRES DE FF 545-IBAN DE56 5458 0020 0865 6344 00
Postbank Ludwigshafen (BLZ 545 100 67) 530 63-670



RITSCHER
Lebensmittel-Technik

15. Spülmaschinen

	<p>MEIKO Universalspülmaschine FV 1302 Laufnummer: 11198</p> <p>Preis: auf Anfrage</p> <p>Breite: 1.030 mm Tiefe: 895 mm Höhe: 1.785 mm (bei geöffneter Tür) Einschubhöhe: 740 mm Korbabmessung: 850 x 700 mm Programmlaufzeiten: 120/240/360 Sek. h Pumpenmotor: 2,2 kW Tankfüllung: 85 ltr. Klarspülung: 5,8 ltr./Korb Tankheizung: 6,0 kW mit Dosierpumpe ETOL Dur1 für Klarspüler und Reiniger</p>

Peter Ritscher
Inh. Volker Hausmann e.Kfm.
Im Horst 3 - Industriegebiet
67133 Maxdorf / Pfalz
HRA 3423 Ludwigshafen/Rh.
Ust-IdNr. DE 149068454

Telefon-Zentrale (06237) 9 25 85-0
Tel.-Kundendienst(06237) 9 25 85-17
Tel.-Teiledienst (06237) 9 25 85-25
Telefax (06237) 9 25 85-30
Internet www.ritscher.de
E-mail info@ritscher.de

Banken
RV Bank Rhein-Haardt (BLZ 545 613 10) 1 936 930
BIC GENODE61LBS-IBAN DE51 5456 1310 0001 9369 30
Commerzbank Mannheim (BLZ 670 800 50) 0865 634 400
BIC DRES DE FF 545-IBAN DE56 5458 0020 0865 6344 00
Postbank Ludwigshafen (BLZ 545 100 67) 530 63-670

16. Backöfen



RITSCHER
Lebensmittel-Technik

	<p>ALTO-SHAAM Hähnchen- und Haxengrill Typ AR-7E/VH Laufnummer: 10364 Preis: € 2.500,-</p> <p>- NEUPREIS: ca. € 14.000,- - Baujahr: 2011 Edelstahlausführung, Verkaufsförderndes Design durch doppelverglaste Panoramasscheiben. Keine separate Abluftanlage erforderlich. Grillen und Heißhalten mit Umluft und Strahlungshitze. Mikroprozessorgesteuert. Zweistufiges Grillen. Temperaturbereich: Grill 121 °C bis 218 °C, Heißhaltung 60 °C bis 99 °C. Einfache Reinigung Kapazität: 28 Hähnchen (7 V-Spieße oder 7 Grillkörbe)</p>
	<p>JUNO Convectomat Typ 5505-3 Laufnummer: 9479 Preis: € 2.400,-</p> <p>Umluftbackofen zum Braten, Backen, Grillen Schmoren und Überbacken, komplett Edelstahl, Beheizung: Elektro, Einschübe: 12 x GN 2/1, Standfüsse höhenverstellbar, Türsicherheitsschalter, Zeitschaltuhr bis 120 Min. und Dauerbetrieb, Thermostat: 50 - 250°C großes Sichtfenster, Akustisches Signal Betriebsende, 2 Lüftergeschwindigkeiten, Beschwadungsintervall wählbar: 1,5 - 60 Sek., Leistung: 36,5 kW</p>
	<p>ELOMA Kombidämpfer Multi MD 20-11 Laufnummer: 9025 Preis: € 3.900,-</p> <p>- werkstattgeprüfter Zustand - mit fahrbarem Hordengestellwagen für 20 Einschübe in 1/1 Gastronorm (Maße je Einschub: L 530 x B 325) Computersteuerung mit Memory Schaltung Kerntemp. mit Ist- und Sollwert-Anzeige Anschlußwert: 37 kW</p>


Peter Ritscher
Inh. Volker Hausmann e.Kfm.
 Im Horst 3 - Industriegebiet
 67133 Maxdorf / Pfalz
 HRA 3423 Ludwigshafen/Rh.
 Ust-IdNr. DE 149068454

Telefon-Zentrale (06237) 9 25 85-0
Tel.-Kundendienst(06237) 9 25 85-17
Tel.-Teildienst (06237) 9 25 85-25
Telefax (06237) 9 25 85-30
Internet www.ritscher.de
E-mail info@ritscher.de

Banken
RV Bank Rhein-Haardt (BLZ 545 613 10) 1 936 930
 BIC GENODE61LBS-IBAN DE51 5456 1310 0001 9369 30
Commerzbank Mannheim (BLZ 670 800 50) 0865 634 400
 BIC DRES DE FF 545-IBAN DE56 5458 0020 0865 6344 00
Postbank Ludwigshafen (BLZ 545 100 67) 530 63-670



RITSCHER
Lebensmittel-Technik

	<p>RATIONAL Combidämpfer CM 101 G Laufnummer: 9621 Preis: € 4.200,-</p> <p>komplett Edelstahl, Steuerung mit Digitalanzeige, Beheizung mit Flüssiggas, 10 x 1/1 GN oder 20 x 1/2 GN, mit Kernfühler, Heißluft 30 °C bis 300 °C, Kombination aus Dampf und Heißluft 30 °C bis 300 °C, Vario-Dämpfen bei 30 °C bis 99 °C, Finishing Dämpfen bei 100 °C, Elektrische Leistung: 0,5 kW, Anschlußwert Flüssiggas: 2,3 kg/Std. Nennwärmebelastung: 29 kW, Anschlußdruck Flüssiggas 50 mbar, inkl. 1 Rost 1/1 GN, Maße Backraum: 460 x 680 x 700 mm (L x B x H), Maße Gesamt: 1.080 x 780 x 1.600 mm (L x B x H), auf Edelstahl Unterschrank: 1.080 x 780 x 550 mm (L x B x H)</p>

Peter Ritscher
Inh. Volker Hausmann e.Kfm.
Im Horst 3 - Industriegebiet
67133 Maxdorf / Pfalz
HRA 3423 Ludwigshafen/Rh.
Ust-IdNr. DE 149068454



Telefon-Zentrale (06237) 9 25 85-0
Tel.-Kundendienst(06237) 9 25 85-17
Tel.-Teiledienst (06237) 9 25 85-25
Telefax (06237) 9 25 85-30
Internet www.ritscher.de
E-mail info@ritscher.de

Banken
RV Bank Rhein-Haardt (BLZ 545 613 10) 1 936 930
BIC GENODE61LBS-IBAN DE51 5456 1310 0001 9369 30
Commerzbank Mannheim (BLZ 670 800 50) 0865 634 400
BIC DRES DE FF 545-IBAN DE56 5458 0020 0865 6344 00
Postbank Ludwigshafen (BLZ 545 100 67) 530 63-670

17. Sonstige



RITSCHER
Lebensmittel-Technik

	<p>- MOBILE Kreiseldusche für Rauchwagen Laufnummer: 0 Preis: AKTIONSPREIS € 495,-</p> <p>- NEUGERÄT - Passend für alle Rauchwagentypen Kinderleichte Installation durch werkzeuglosen An- und Abbau Benötigt nur einen Wasseranschluss Steigerung der Effizienz durch den zeitsparenden und flexiblen Einsatz Platz- und Kostenersparnis durch sofortige Betriebsbereitschaft Keine ortsgebundene Dusche mehr notwendig Ausführung komplett aus rostfreiem Edelstahl Hohe Qualität und robuste Bauweise Versandfertig verpackt, sofort lieferbar</p>
<p>Leider noch kein Bild vorhanden</p>	<p>SCHAD Schlaufenknotmaschine E 85-1 Laufnummer: 10730 Preis: € 2.200,-</p> <p>- werkstattgeprüfter Zustand - Standfläche: ca. 1 qm Leistung: ca. 2.900 Schlaufen /Std. Motor: 0,37 kWreite: 870 mm Tiefe: 750 mm Höhe gesamt: 1.200 mm Höhe Arbeitstisch: 850 mm Gewicht: ca. 130 kg Kraftvollen Durchstich-Antrieb durch zähe Produkte wie Schwarten, Schlegel, Keine Oberflächenbeschichtung der Nadel und Rückstandsgefahr in Fleischprodukten Robuste und stabile Bauweise Wartungsarm und Zuverlässig Geprüfter Sicherheit Einfache Bedienung und Reinigung Hohe Maschinenleistung</p>
	<p>- Schinkenpresse Laufnummer: 11220 Preis: € 1.500,-</p> <p>komplett Edelstahl, fahrbar, Füllkapazität: ca. 150 kg, manuelle Pneumatik mit regelbarem Pressdruck, Maße: Innen 40 x 70 x 56 cm (L x B x H) Aussen 60 x 116 x 145 cm (L x B x H)</p>




Peter Ritscher
Inh. Volker Hausmann e.Kfm.
Im Horst 3 - Industriegebiet
67133 Maxdorf / Pfalz
HRA 3423 Ludwigshafen/Rh.
Ust-IdNr. DE 149068454

Telefon-Zentrale (06237) 9 25 85-0
Tel.-Kundendienst(06237) 9 25 85-17
Tel.-Teildienst (06237) 9 25 85-25
Telefax (06237) 9 25 85-30
Internet www.ritscher.de
E-mail info@ritscher.de

Banken
RV Bank Rhein-Haardt (BLZ 545 613 10) 1 936 930
BIC GENODE61LBS-IBAN DE51 5456 1310 0001 9369 30
Commerzbank Mannheim (BLZ 670 800 50) 0865 634 400
BIC DRES DE FF 545-IBAN DE56 5458 0020 0865 6344 00
Postbank Ludwigshafen (BLZ 545 100 67) 530 63-670



RITSCHER
Lebensmittel-Technik

	<p>EBERHARDT Schinkenpresse Model 1 Laufnummer: 11045 Preis: auf Anfrage</p> <p>fahrbar, komplett Edelstahl, mit 3 Kunststoffplatten Füllkapazität: ca. 150 kg Innenmaße: 40 x 87 x 46 cm (L x B x H) Aussenmaße: 52 x 108 x 90 cm (L x B x H)</p>
	<p>NIEROS Schinkenpresse PR P 200 Laufnummer: 10995 Preis: auf Anfrage</p> <p>Aus DIN 1.4301 (AISI 304) Edelstahl Füllkapazität: ca. 100 kg Rahmenkonstruktion mit Pressrahmen, einstellbares Druckminderventil, betätigt über ein pneumatisches System, mit 7 Einlegebrettern Maße: Innen 41 x 82 x 45 cm (L x B x H) Aussen 50 x 100 x 90 cm (L x B x H)</p>
	<p>SARO Hot-Dog Gerät CS 100 Laufnummer: 9401 Preis: € 100,-</p> <p>*** Neugerät *** Gehäuse aus Edelstahl Zylinder Polycarbonat Regulierbarer Thermostat mit Kontrolllampe geeignet zum Kochen und Warmhalten Thermostat 0° - 110° Heizplatte: Ø 200 mm 280 x 260 x 420 mm (L x B x H) Leistung: 1 kW</p>




Peter Ritscher
Inh. Volker Hausmann e.Kfm.
Im Horst 3 - Industriegebiet
67133 Maxdorf / Pfalz
HRA 3423 Ludwigshafen/Rh.
Ust-IdNr. DE 149068454

Telefon-Zentrale (06237) 9 25 85-0
Tel.-Kundendienst(06237) 9 25 85-17
Tel.-Teiledienst (06237) 9 25 85-25
Telefax (06237) 9 25 85-30
Internet www.ritscher.de
E-mail info@ritscher.de

Banken
RV Bank Rhein-Haardt (BLZ 545 613 10) 1 936 930
BIC GENODE61LBS-IBAN DE51 5456 1310 0001 9369 30
Commerzbank Mannheim (BLZ 670 800 50) 0865 634 400
BIC DRES DE FF 545-IBAN DE56 5458 0020 0865 6344 00
Postbank Ludwigshafen (BLZ 545 100 67) 530 63-670



RITSCHER
Lebensmittel-Technik

	<p>BONAMAT Matic Twin Kaffeemaschine Laufnummer: 9384 Preis: € 750,-</p> <p>- unbenutzte Neumaschine - 2 Brühsystem, 4 Warmhalteplatten, 4 Glaskannen, 2 Edelstahlfilterpfannen, Anzahl Brühsystemen: 2 Anzahl Warmhalteplatten: 4 Stoßvorrat: 4 Kannen (48 Tassen) Brühzeit: ca. 6 Min. per 2 Kannen Stundenleistung: ca. 24 Liter Anschlusswert: 3460 W Maße: 406 x 404 x 446 mm (L x B x H)</p>
	<p>- Gummistiefel Laufnummer: 9418 Preis: € 25,-</p> <p>Größen: 44 + 45 hoher Schaft (ca. 38 cm) mit Knoechelbucht griffige Gleitschutzsohle Material: Gummi (Stärke ca. 4 mm) nach DIN 4843 ***ungetragen***</p>
	<p>- Mastbeschickung Laufnummer: 11280 Preis: auf Anfrage</p> <p>komplett Edelstahl zum Beschicken von Kutterwagen, geeignet für Tumbler</p>




Peter Ritscher
Inh. Volker Hausmann e.Kfm.
Im Horst 3 - Industriegebiet
67133 Maxdorf / Pfalz
HRA 3423 Ludwigshafen/Rh.
Ust-IdNr. DE 149068454

Telefon-Zentrale (06237) 9 25 85-0
Tel.-Kundendienst(06237) 9 25 85-17
Tel.-Teiledienst (06237) 9 25 85-25
Telefax (06237) 9 25 85-30
Internet www.ritscher.de
E-mail info@ritscher.de

Banken
RV Bank Rhein-Haardt (BLZ 545 613 10) 1 936 930
BIC GENODE61LBS-IBAN DE51 5456 1310 0001 9369 30
Commerzbank Mannheim (BLZ 670 800 50) 0865 634 400
BIC DRES DE FF 545-IBAN DE56 5458 0020 0865 6344 00
Postbank Ludwigshafen (BLZ 545 100 67) 530 63-670



RITSCHER
Lebensmittel-Technik

	<p>- Reinigungspistole mit Schlauchaufroller Preis: auf Anfrage</p> <p>auf Anfrage</p>	<p>Laufnummer: 11133</p>
	<p>ZANUSSI Herd mit Backofen Preis: € 750,-</p> <p>Gasherd 6 Kochstellen mit Backofen Maße: Breite: 105 cm Tiefe: 71 cm Höhe: 90 cm (Arbeitshöhe 85 cm)</p>	<p>Laufnummer: 11037</p>
	<p>FREY ClipEx Darmschweißzange Preis: auf Anfrage</p> <p>zum Verschließen von Saitlingen und Schweinedärmen bei der Würstchenproduktion Folgende Vorteile heben die ClipEx von anderen Verschlussarten ab: - keine Clips-Kosten - Verkaufsfertige Verschlussstelle mit bester Optik - keine Nachbehandlung erforderlich - sofortige Verpackung möglich - einfachste Bedienung - mobiles Gerät ist an Aufhängelinien einsetzbar - Darmersparnis an Aufhängelinien durch Wegfall der Leerportion - optimal für Würstchentrennmaschinen - Trennen in der Abdrehstelle mit verschweißten Enden - hygienischer Gerätekörper - einfachste Reinigung</p>	<p>Laufnummer: 10877</p>




Peter Ritscher
Inh. Volker Hausmann e.Kfm.
Im Horst 3 - Industriegebiet
67133 Maxdorf / Pfalz
HRA 3423 Ludwigshafen/Rh.
Ust-IdNr. DE 149068454

Telefon-Zentrale (06237) 9 25 85-0
Tel.-Kundendienst(06237) 9 25 85-17
Tel.-Teiledienst (06237) 9 25 85-25
Telefax (06237) 9 25 85-30
Internet www.ritscher.de
E-mail info@ritscher.de

Banken
RV Bank Rhein-Haardt (BLZ 545 613 10) 1 936 930
BIC GENODE61LBS-IBAN DE51 5456 1310 0001 9369 30
Commerzbank Mannheim (BLZ 670 800 50) 0865 634 400
BIC DRES DE FF 545-IBAN DE56 5458 0020 0865 6344 00
Postbank Ludwigshafen (BLZ 545 100 67) 530 63-670



RITSCHER
Lebensmittel-Technik

	<p>- Edelstahl Dunstabzugshaube Laufnummer: 10855 Preis: auf Anfrage</p> <p>komplett Edelstahl Maße: Breite 240 cm Tiefe: 84 cm Höhe 50 cm</p>
	<p>BIZERBA Steaker S 110 Laufnummer: 10716 Preis: € 700,-</p> <p>Aluminium, mit Steakereinsatz</p>
	<p>- RoVaPök rotierendes Vakuum Pökelgerät 50 Laufnummer: 10583 Preis: € 1.200,-</p> <p>komplett Edelstahl, zum würzen, zum pökeln und pressen von Pökelware (Schinken) in einem Arbeitsgang, unter Vakuum, in Eigenlake Fassungsvermögen: 52 kg, Innenmaße: 375 x 490 x 320 mm (L x B x H) (3 Stück vorhanden, einmal fahrbar)</p>

Peter Ritscher
Inh. Volker Hausmann e.Kfm.
Im Horst 3 - Industriegebiet
67133 Maxdorf / Pfalz
HRA 3423 Ludwigshafen/Rh.
Ust-IdNr. DE 149068454

Telefon-Zentrale (06237) 9 25 85-0
Tel.-Kundendienst(06237) 9 25 85-17
Tel.-Teiledienst (06237) 9 25 85-25
Telefax (06237) 9 25 85-30
Internet www.ritscher.de
E-mail info@ritscher.de

Banken
RV Bank Rhein-Haardt (BLZ 545 613 10) 1 936 930
BIC GENODE61LBS-IBAN DE51 5456 1310 0001 9369 30
Commerzbank Mannheim (BLZ 670 800 50) 0865 634 400
BIC DRES DE FF 545-IBAN DE56 5458 0020 0865 6344 00
Postbank Ludwigshafen (BLZ 545 100 67) 530 63-670



RITSCHER
Lebensmittel-Technik

<p>Leider noch kein Bild vorhanden</p>	<p>DÖRFEL Kühlraumdrehtür 1-fl. Typ 8 0 Laufnummer: 10430 Preis: € 500,-</p> <p>S-Zare, Rahmen innenliegend, Türanschlag DIN links, Türlichte: 800 x 1.800 mm, Stockaußenmaß: 980 x 1.890 mm, Mauerlichte: 1.000 x 1.910 mm, bodengleich/Streifenschliff, nicht abschließbar, S-Zarge aus CNS-Blech 1,0 mm, Türblatt 80 mm aus CNS-Blech 1,0 mm, Türblatt und Zarge mit FCKW-freiem Polyurethan druckgeschäumt, Innen- und Außenmantel der Tür kälte- brückenfrei durch Kunststoffprofil verbunden, werkzeugfrei auswechselbare Gummidichtung, Alle Ecken und Kanten sauber verschweißt und verschliffen, Sicherheitsverschluß mit Notlöse, Dreiteilige steigende Edelstahl/ Kunststoffbänder</p>
	<p>NORDCAP Konfiskatkühler Typ AFK 240-2 Laufnummer: 10266 Preis: € 1.900,-</p> <p>Bruttoinhalt: passend für 2 Tonnen à 240 l, Nennleistung: 0,47 kW, Kältemittel: R 134a, 880 x 1.710 x 1.200 (L x B x H)</p>

Peter Ritscher
Inh. Volker Hausmann e.Kfm.
Im Horst 3 - Industriegebiet
67133 Maxdorf / Pfalz
HRA 3423 Ludwigshafen/Rh.
Ust-IdNr. DE 149068454




Telefon-Zentrale (06237) 9 25 85-0
Tel.-Kundendienst(06237) 9 25 85-17
Tel.-Teiledienst (06237) 9 25 85-25
Telefax (06237) 9 25 85-30
Internet www.ritscher.de
E-mail info@ritscher.de

Banken
RV Bank Rhein-Haardt (BLZ 545 613 10) 1 936 930
BIC GENODE61LBS-IBAN DE51 5456 1310 0001 9369 30
Commerzbank Mannheim (BLZ 670 800 50) 0865 634 400
BIC DRES DE FF 545-IBAN DE56 5458 0020 0865 6344 00
Postbank Ludwigshafen (BLZ 545 100 67) 530 63-670

18. Edelstahl



RITSCHER
Lebensmittel-Technik

	<p>- Schneidertisch Laufnummer: 11029 Preis: € 900,-</p> <p>Zustand: fast neuwertig, komplett Edelstahl, Aufkantung hinten 10 cm Schneidbrett Tiefe 30 cm Maße: 200 x 70 x 85 cm (B x T x H)</p>
	<p>- Wurstabhängewagen Laufnummer: 11249 Preis: € 300,-</p> <p>fahrbar, Edelstahl 70 x 85 x 190 cm (B x T x H)</p>
	<p>- Fülltisch Laufnummer: 11222 Preis: auf Anfrage</p> <p>komplett Edelstahl, mit Wasserablauföffnung, mit Zwischenboden, mit Aufkantung hinten 50 cm, Aufkantung links 5 cm, Maße: Breite: 250 cm Tiefe: 90 cm Höhe: 136 cm (Arbeitshöhe 86 cm)</p>




Peter Ritscher
Inh. Volker Hausmann e.Kfm.
Im Horst 3 - Industriegebiet
67133 Maxdorf / Pfalz
HRA 3423 Ludwigshafen/Rh.
Ust-IdNr. DE 149068454

Telefon-Zentrale (06237) 9 25 85-0
Tel.-Kundendienst(06237) 9 25 85-17
Tel.-Teildienst (06237) 9 25 85-25
Telefax (06237) 9 25 85-30
Internet www.ritscher.de
E-mail info@ritscher.de

Banken
RV Bank Rhein-Haardt (BLZ 545 613 10) 1 936 930
BIC GENODE61LBS-IBAN DE51 5456 1310 0001 9369 30
Commerzbank Mannheim (BLZ 670 800 50) 0865 634 400
BIC DRES DE FF 545-IBAN DE56 5458 0020 0865 6344 00
Postbank Ludwigshafen (BLZ 545 100 67) 530 63-670



RITSCHER
Lebensmittel-Technik

	<p>- Rauchwagen Laufnummer: 11217 Preis: € 400,-</p> <p>Edelstahl 4 Etagen Maße: 96 x 80 x 160 cm (L x B x H)</p>
	<p>- Zerlegetisch Laufnummer: 11212 Preis: auf Anfrage</p> <p>- sehr guter Zustand - komplett Edelstahl, Füße höhenverstellbar, mit Aufkantung hinten 50 cm, Mit Schneidbrett weiss (Tiefe 40 cm Breite 200 cm) Maße: Breite: 200 cm Tiefe: 110 cm Höhe: 135 cm (Arbeitshöhe 85 cm)</p>
	<p>- Fülltisch Laufnummer: 11211 Preis: auf Anfrage</p> <p>komplett Edelstahl, Füße höhenverstellbar, mit Aufkantung hinten 5 cm, mit Wulstrand, mit Zwischenboden Maße: Breite: 151 cm Tiefe: 90 cm Höhe: 95 cm</p>



Peter Ritscher
Inh. Volker Hausmann e.Kfm.
Im Horst 3 - Industriegebiet
67133 Maxdorf / Pfalz
HRA 3423 Ludwigshafen/Rh.
Ust-IdNr. DE 149068454

Telefon-Zentrale (06237) 9 25 85-0
Tel.-Kundendienst(06237) 9 25 85-17
Tel.-Teiledienst (06237) 9 25 85-25
Telefax (06237) 9 25 85-30
Internet www.ritscher.de
E-mail info@ritscher.de

Banken
RV Bank Rhein-Haardt (BLZ 545 613 10) 1 936 930
BIC GENODE61LBS-IBAN DE51 5456 1310 0001 9369 30
Commerzbank Mannheim (BLZ 670 800 50) 0865 634 400
BIC DRES DE FF 545-IBAN DE56 5458 0020 0865 6344 00
Postbank Ludwigshafen (BLZ 545 100 67) 530 63-670



RITSCHER
Lebensmittel-Technik

	<p>- Rauchwagen Laufnummer: 11131 Preis: auf Anfrage</p> <p>Edelstahl für Rauchstöcke: 90 cm Maße: Breite: 94 cm Tiefe: 102 cm Höhe: 200 cm</p>
	<p>HANDTMANN Teilewagen Typ 449-01 Laufnummer: 11023 Preis: € 1.200,-</p> <p>Baujahr: 2015 zur Aufbewahrung und Reinigung von Zubehör - komplett Edelstahl - fahrbar (2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststellbremse) - hochwertig verarbeitet mit stabilem Rahmen - glattflächiges Design - max. Last: 250 kg - Maße: 870 x 870 x 730 mm (H x B x T)</p>
	<p>EBERHARDT Rauchstockhalter Laufnummer: 11016 Preis: € 190,-</p> <p>aus Edelstahl 1.4301 mit 4 drehbaren Halterungen zur Tischmontage</p>




Peter Ritscher
Inh. Volker Hausmann e.Kfm.
Im Horst 3 - Industriegebiet
67133 Maxdorf / Pfalz
HRA 3423 Ludwigshafen/Rh.
Ust-IdNr. DE 149068454

Telefon-Zentrale (06237) 9 25 85-0
Tel.-Kundendienst (06237) 9 25 85-17
Tel.-Teiledienst (06237) 9 25 85-25
Telefax (06237) 9 25 85-30
Internet www.ritscher.de
E-mail info@ritscher.de

Banken
RV Bank Rhein-Haardt (BLZ 545 613 10) 1 936 930
BIC GENODE61LBS-IBAN DE51 5456 1310 0001 9369 30
Commerzbank Mannheim (BLZ 670 800 50) 0865 634 400
BIC DRES DE FF 545-IBAN DE56 5458 0020 0865 6344 00
Postbank Ludwigshafen (BLZ 545 100 67) 530 63-670



RITSCHER
Lebensmittel-Technik

	<p>- Mengmulde 3001 Laufnummer: 10673 Preis: € 850,-</p> <p>komplett Edelstahl, fahrbar, (2x Bock- 2x Lenkrollen) mit verschliesbarem Abfluss, geschlossener, stabiler Wulstrand, mit geraden Kopfenden, Maße: 1.700 x 770 x 800 mm (L x B x H)</p>
	<p>- Mengmulde 3001 Laufnummer: 10671 Preis: € 800,-</p> <p>komplett Edelstahl, fahrbar, mit verschliesbarem Abfluss, geschlossener, stabiler Wulstrand, mit geraden Kopfenden, Maße: 2.000 x 900 x 700 mm (L x B x H)</p>
	<p>- Mengmulde 3001 Laufnummer: 10670 Preis: € 800,-</p> <p>komplett Edelstahl, fahrbar, mit verschliesbarem Abfluss, geschlossener, stabiler Wulstrand, mit geraden Kopfenden, Maße: 1.900 x 950 x 700 mm (L x B x H)</p>




Peter Ritscher
Inh. Volker Hausmann e.Kfm.
Im Horst 3 - Industriegebiet
67133 Maxdorf / Pfalz
HRA 3423 Ludwigshafen/Rh.
Ust-IdNr. DE 149068454

Telefon-Zentrale (06237) 9 25 85-0
Tel.-Kundendienst(06237) 9 25 85-17
Tel.-Teiledienst (06237) 9 25 85-25
Telefax (06237) 9 25 85-30
Internet www.ritscher.de
E-mail info@ritscher.de

Banken
RV Bank Rhein-Haardt (BLZ 545 613 10) 1 936 930
BIC GENODE61LBS-IBAN DE51 5456 1310 0001 9369 30
Commerzbank Mannheim (BLZ 670 800 50) 0865 634 400
BIC DRES DE FF 545-IBAN DE56 5458 0020 0865 6344 00
Postbank Ludwigshafen (BLZ 545 100 67) 530 63-670



RITSCHER
Lebensmittel-Technik

	<p>- E1-Kisten Wandregal Laufnummer: 10654 Preis: € 500,-</p> <p>komplett Edelstahl, 4 Ebenen à 5 Kistenplätzen, 1 Ebene passend für E2 Kisten (unten) 3 Ebenen für E1 Kisten, 2.050 x 600 x 730 mm (B x T x H)</p>
	<p>- Servierwagen Laufnummer: 10612 Preis: € 850,00</p> <p>- NEU - unbenutzt Werkstoff 1.4301 Edelstahl rostfrei fahrbare Ausführung mit Polyamid-Lenkrollen (2x mit Stop), Radträger Edelstahl rostfrei, d=125 mm mit 3 eingeschweißten Zwischenböden, Schiebegriff, jeder Boden mit Aufkantung 30 mm hoch, mit Verstrebung aus VA- Vierkantmaterial für Belastung 225 kg Gesamtbelastung 450 kg OKFFB bis Unterkante Zwischenboden 200 mm Abm.: 1.100 x 700 +115 Schiebegriff x 1.000 (BxTxH) 2 Stück vorhanden</p>
	<p>- Edelstahl Gewürzboard Laufnummer: 10367 Preis: € 100,-</p> <p>komplett Edelstahl, Länge 200 cm</p>




Peter Ritscher
Inh. Volker Hausmann e.Kfm.
Im Horst 3 - Industriegebiet
67133 Maxdorf / Pfalz
HRA 3423 Ludwigshafen/Rh.
Ust-IdNr. DE 149068454

Telefon-Zentrale (06237) 9 25 85-0
Tel.-Kundendienst (06237) 9 25 85-17
Tel.-Teiledienst (06237) 9 25 85-25
Telefax (06237) 9 25 85-30
Internet www.ritscher.de
E-mail info@ritscher.de

Banken
RV Bank Rhein-Haardt (BLZ 545 613 10) 1 936 930
BIC GENODE61LBS-IBAN DE51 5456 1310 0001 9369 30
Commerzbank Mannheim (BLZ 670 800 50) 0865 634 400
BIC DRES DE FF 545-IBAN DE56 5458 0020 0865 6344 00
Postbank Ludwigshafen (BLZ 545 100 67) 530 63-670



RITSCHER
Lebensmittel-Technik

	<p>- Spülen Schrank Laufnummer: 10349 Preis: € 700,-</p> <p>komplett Edelstahl mit Armatur, mit Türen, mit Zwischenboden, schwere Ausführung Maße: 2.000 x 900 x 900 (B x T x H)</p>
	<p>- Papiertuch Spender Laufnummer: 10293 Preis: € 40,-</p> <p>komplett Edelstahl, abschließbar, mit einsehbarem Füllstand, Maße: 130 x 280 x 300 mm (L x B x H)</p>
	<p>ADELMANN Schinkenformen Aluminium und Edelstahl Laufnummer: 9926 Preis: auf Anfrage</p> <p>diverse Grössen Edelstahl/ Aluminium</p>

Peter Ritscher
Inh. Volker Hausmann e.Kfm.
Im Horst 3 - Industriegebiet
67133 Maxdorf / Pfalz
HRA 3423 Ludwigshafen/Rh.
Ust-IdNr. DE 149068454

Telefon-Zentrale (06237) 9 25 85-0
Tel.-Kundendienst(06237) 9 25 85-17
Tel.-Teiledienst (06237) 9 25 85-25
Telefax (06237) 9 25 85-30
Internet www.ritscher.de
E-mail info@ritscher.de

Banken
RV Bank Rhein-Haardt (BLZ 545 613 10) 1 936 930
BIC GENODE61LBS-IBAN DE51 5456 1310 0001 9369 30
Commerzbank Mannheim (BLZ 670 800 50) 0865 634 400
BIC DRES DE FF 545-IBAN DE56 5458 0020 0865 6344 00
Postbank Ludwigshafen (BLZ 545 100 67) 530 63-670



RITSCHER
Lebensmittel-Technik

19. Dosenverschliessmaschinen

<p>Leider noch kein Bild vorhanden</p>	<p>STILLER Dosenverschließmaschine STA 3000 Vollautomat Laufnummer: 11257 Preis: auf Anfrage</p> <p>vollautomatische Dosen- und Deckelzuführung "Stand alone" Maschine mit eigenem Transportband, modernes Design aus rostfreien Materialien für Nass- und Trockenbetriebe geeignet, hygienisch und leicht zu reinigen, konstante Arbeitshöhe, elektrische Höhenverstellung frequenzgeregelt Antriebe über Servomotoren Schaltschrankgehäuse aus Edelstahl Leistung: bis ca. 3.000 Dosen / Std. abhängig von Produkt und Dosengröße, reduzierte Leistung bei Flüssigkeiten Empf. Jahresleistung: max. 4.000.000 Dosen / Jahr inklusive 1 Formatsatz 99mm, (ø = 52 ? 99 mm möglich) (Höhe = 30 ? 300 mm möglich) Arbeitshöhe: 850 ? 900 mm Transportband: Serienmäßig Luftverbrauch: ca. 6,6 - 12,9 m³/Std. bei 6 bar (Kompressor nicht im Lieferumfang) Elektr. Anschluss: 3,56 KW, 3 x 400 VAC+N+PE / 32 A / 50Hz Abmessungen: 250 x 100 x 180 cm Gewicht: 610 kg https://www.youtube.com/watch?v=x7TH7GXPTJY&feature=youtu.be</p>

Peter Ritscher
Inh. Volker Hausmann e.Kfm.
Im Horst 3 - Industriegebiet
67133 Maxdorf / Pfalz
HRA 3423 Ludwigshafen/Rh.
Ust-IdNr. DE 149068454

Telefon-Zentrale (06237) 9 25 85-0
Tel.-Kundendienst(06237) 9 25 85-17
Tel.-Teildienst (06237) 9 25 85-25
Telefax (06237) 9 25 85-30
Internet www.ritscher.de
E-mail info@ritscher.de

Banken
RV Bank Rhein-Haardt (BLZ 545 613 10) 1 936 930
BIC GENODE61LBS-IBAN DE51 5456 1310 0001 9369 30
Commerzbank Mannheim (BLZ 670 800 50) 0865 634 400
BIC DRES DE FF 545-IBAN DE56 5458 0020 0865 6344 00
Postbank Ludwigshafen (BLZ 545 100 67) 530 63-670



RITSCHER
Lebensmittel-Technik

**Preis zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, ab Lager Maxdorf
(Auslieferung, Aufstellung, Einweisung und Verpackung werden nach Aufwand berechnet)
Preisänderungen, Zwischenverkauf, Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Weitere Bilder finden Sie auf unserer Internetseite www.ritscher.de**