



# Gebrauchtmaschinenliste

Erzeugt am 10.12.2020



**RITSCHER**  
Lebensmittel-Technik

## 01. Füllmaschinen

	<p><b>HANDTMANN Vakuumfüllmaschine VF 612 K</b> <span style="float: right;"><b>Laufnummer: 11497</b></span>  <b>Preis: € 49.900,- (SONDERPREIS)</b></p> <p>- unbenutzte Ausstellungsmaschine - Baujahr: 2019 Kontinuierliche Vakuum-Füllmaschine für alle Wurstsorten <b>Z u m F ü l l e n u n d P o r t i o n i e r e n</b> - 90/240 ltr. Fülltrichter aus Chromnickelstahl - Anschlussleistung: 4,5 kW - Hauptantrieb in Servotechnik - <b>KOMPAKT-STEUERUNG</b> mit Farbdisplay und Programmspeicher inkl. HCU-Schnittstelle und Netzwerkkarte Bildschirmsprache in DEUTSCH - mittlere Kompression, OHNE Gewichts- kompensation - Betriebsspannung 400 Volt, 50/60 Hertz - 16 m3 Vakuumpumpe - Fülleistung bis 3.000 kg/h, Fülldruck bis 35 bar - Pumpenrotor mit 10 Standardflügeln - Maschinengehäuse aus Edelstahl - Deutsche Beschilderung - Portionierung und Feineinstellung ab 0,1 g, - mit Produktrücksaugung und Gewichts- ausgleich für die erste Portion - eine Gerätesteckdose serienmäßig - Portionierbereich von 5-200.000 g, Portioniergeschwindigkeit bis 450 Port./min. <b>M i t A b d r e h e n</b> - mit elektrischem Abdrehantrieb und Abdrehgetriebe 410 inkl. Klemmvorrichtung zum Anschluss an HV 412-416...</p>
<p><b>Leider noch kein Bild vorhanden</b></p>	<p><b>HANDTMANN Fülllinie (VF 612+HV 216+PLH 216+AE 241)</b> <span style="float: right;"><b>Laufnummer: 11349</b></span>  <b>Preis: € 58.000,-</b></p> <p>- werkstattüberholt, mit neuer Inspektion - bestehend aus: 1 HANDTMANN Vakuumfüllmaschine VF 612 *** Gebrauchtmachine *** Baujahr 2009 Masch.-Nr.: 26005 Laufnr.: 11339 mit Abdrehantrieb und Abdrehgetriebe 34-5 mit Beschickung für 200 l Normwagen 1 HANDTMANN Haltevorrichtung HV 216 -1 *** gebraucht *** Masch.-Nr.: 1715 Laufnr.: 11345 1 HANDTMANN Längeneinheit PLH 216 -22 *** gebraucht *** Baujahr 2004 Z-Ausführung Masch.-Nr.: 1122 Laufnr.: 11340 1 HANDTMANN Aufhängeeinheit AE 241-16 *** gebraucht *** Baujahr 2009 Masch.-Nr.: 6800 Laufnr.: 11342</p>
	<p><b>HANDTMANN Fülllinie (VF 616+HV 216+PLH 216+AE 241)</b> <span style="float: right;"><b>Laufnummer: 11348</b></span>  <b>Preis: € 58.000,-</b></p> <p>- werkstattüberholt, mit neuer Inspektion - bestehend aus: 1 HANDTMANN Vakuumfüllmaschine VF 616 *** Gebrauchtmachine *** Baujahr 2005 Laufnr.: 11338 mit Abdrehantrieb und Abdrehgetriebe 34-5 mit Beschickung für 200 l Normwagen 1 HANDTMANN Haltevorrichtung HV 216 -1 *** gebraucht *** Laufnr.: 11344 1 HANDTMANN Längeneinheit PLH 216 -22 *** gebraucht *** Baujahr 2007 Z-Ausführung Laufnr.: 11341 1 HANDTMANN Aufhängeeinheit AE 241-16 *** gebraucht *** Baujahr 2006 Laufnr.: 11343</p>




**Peter Ritscher**  
**Inh. Volker Hausmann e.Kfm.**  
Im Horst 3 - Industriegebiet  
67133 Maxdorf / Pfalz  
HRA 3423 Ludwigshafen/Rh.  
**Ust-IdNr.** DE 149068454

**Telefon-Zentrale** (06237) 9 25 85-0  
**Tel.-Kundendienst**(06237) 9 25 85-17  
**Tel.-Teildienst** (06237) 9 25 85-25  
**Telefax**  
(06237) 9 25 85-30  
**Internet** www.ritscher.de  
**E-mail** info@ritscher.de

**Banken**  
**RV Bank Rhein-Haardt** (BLZ 545 613 10) 1 936 930  
BIC GENODE61LBS-IBAN DE51 5456 1310 0001 9369 30  
**Commerzbank Mannheim** (BLZ 670 800 50) 0865 634 400  
BIC DRES DE FF 545-IBAN DE56 5458 0020 0865 6344 00  
**Postbank Ludwigshafen** (BLZ 545 100 67) 530 63-670



**RITSCHER**  
Lebensmittel-Technik

	<p><b>HANDTMANN Vakuumfüllmaschine VF 80</b> <span style="float: right;"><b>Laufnummer: 11354</b></span> <b>Preis: € 15.000,-</b></p> <p>- überholter Zustand - (neue Vakuumpumpe etc.) Baujahr: 2001 geeignet für alle Wurstsorten zum Geradeausfüllen, Portionieren und Abdrehen aller Darmsorten, CE-konforme Ausführung mit MC-Steuerung (Folientastatur und Programmspeicher), mit teilbarem 40/80 l-Fülltrichter, mit hydraulischem Antrieb und elektronischer Steuerung, mit 3 kW Anschlußleistung, Fülleistung bis 3.000 kg/Std., Fülldruck bis 35 bar, mit Portionierung und Feineinstellung ab 0,1 g, mit Brätücksaugung, Gewichtsausgleich für die erste Portion, Portionierbereich von 5-10.000 g, Portioniergeschwindigkeit bis 420 Port./Min., mit Abdrehantrieb und Abdrehgetriebe 34-4 Zubehör wie Neumaschine: 5 V2A-Füllrohre ø12,16,22,30,40 mm 4 Abdrehtüllen Typ 34-5 ø 12,15,19,22 mm 1 Kleinteile und Werkzeug mit Ersatzteilliste und Bedienungsanleitung</p>
	<p><b>FREY Vakuumfüllmaschine F-Line F 50 A 60 I</b> <span style="float: right;"><b>Laufnummer: 11552</b></span> <b>Preis: € 9.500,-</b></p> <p>- Zustand: Werkstatt geprüft - Baujahr: 2009 vollelektronische, kontinuierliche Vakuumfüllmaschine zum Geradeausfüllen, Portionieren und Abdrehen, mit schwenkbarem Abdrehgetriebe und Vector Drive Antrieb Fülleistung bis 2.200 kg / Std. Maschinengehäuse und Fülltrichter komplett aus Edelstahl Fülltrichter 60 Liter Fülldruck bis max. 30 bar Gesamtanschlußwert: max. 4,4 kW Drehstrom 400 V, 50 Hz CAN 60 Steuerung Portionierbereich 5 - 100.000 g (5-999g in 0,1 g Schritten) Portioniergeschwindigkeit: max. 300 Port./Min. Tempo und Portionspausenlänge stufenlos wählbar Durchflußmessung, Stückzähler, Stückzahlabstaltung Masserücksaugung und Portionszugabe zur 1. Portion Speicher für 99 Füllprogramme elektronische Impulssteuerung für Clipmaschinen</p>
	<p><b>HANDTMANN Vakuumfüllmaschine VF 608 plus</b> <span style="float: right;"><b>Laufnummer: 11533</b></span> <b>Preis: € 19.500,-</b></p> <p>- Zustand: Werkstatt überholt, mit neuer Inspektion - (seit der Inspektion unbenutzt) Baujahr: 2012 Betriebsstunden: 2.746 geeignet für alle Wurstsorten zum Geradeausfüllen, Portionieren und Abdrehen aller Darmsorten 40/100 l-Fülltrichter aus Chromnickelstahl Antrieb in Servotechnik mit 3,5 kW Anschlußleistung Kompaktsteuerung und Programmspeicher Betriebsspannung 400 V, 50 Hz. Fülleistung bis 2.000 kg/Std. Fülldruck 25 bar/max. 40 bar Pumpenrotor mit 10 Standardflügel Maschinengehäuse aus Edelstahl mit Portionierung und Feineinstellung ab 0,1 g mit Brätücksaugung, Gewichtsausgleich für die erste Portion, elektr. Impulssteuerung für Klippmaschinen, Portionierbereich von 5-100.000 g, Portionierleistung bis 300 Port./Min., mit Abdrehantrieb und Abdrehgetriebe 34-5 Zubehör wie Neumaschine: 5 V2A-Füllrohre Ø 12,16,22,30,40 mm 4 Abdrehtüllen Typ 34-5 Ø 12,15,19,22 mm 1 Kleinteile und Werkzeug 1 Techn. Dokumentation</p>




Peter Ritscher  
Inh. Volker Hausmann e.Kfm.  
Im Horst 3 - Industriegebiet  
67133 Maxdorf / Pfalz  
HRA 3423 Ludwigshafen/Rh.  
Ust-IdNr. DE 149068454

Telefon-Zentrale (06237) 9 25 85-0  
Tel.-Kundendienst(06237) 9 25 85-17  
Tel.-Teildienst (06237) 9 25 85-25  
Telefax (06237) 9 25 85-30  
Internet www.ritscher.de  
E-mail info@ritscher.de

Banken  
RV Bank Rhein-Haardt (BLZ 545 613 10) 1 936 930  
BIC GENODE61LBS-IBAN DE51 5456 1310 0001 9369 30  
Commerzbank Mannheim (BLZ 670 800 50) 0865 634 400  
BIC DRES DE FF 545-IBAN DE56 5458 0020 0865 6344 00  
Postbank Ludwigshafen (BLZ 545 100 67) 530 63-670



**RITSCHER**  
Lebensmittel-Technik

	<p><b>HANDTMANN Vakuumfüllmaschine VF 608 plus</b> <span style="float: right;"><b>Laufnummer: 11247</b></span> <b>Preis: € 18.500,-</b></p> <p>- Zustand: Werkstatt überholt, mit neuer Inspektion - (seit der Inspektion unbenutzt) Baujahr: 2009 geeignet für alle Wurstsorten zum Geradeausfüllen, Portionieren und Abdrehen aller Darmsorten 40/100 I-Fülltrichter aus Chromnickelstahl Antrieb in Servotechnik mit 3,5 kW Anschlußleistung Kompaktsteuerung und Programmspeicher Betriebsspannung 400 V, 50 Hz. Fülleistung bis 2.000 kg/Std. Fülldruck 25 bar/max. 40 bar Pumpenrotor mit 10 Standardflügel Maschinengehäuse aus Edelstahl mit Portionierung und Feineinstellung ab 0,1 g mit Brätücksaugung, Gewichtsausgleich für die erste Portion, elektr. Impulssteuerung für Klippmaschinen, Portionierbereich von 5-100.000 g, Portionierleistung bis 300 Port./Min., mit Abdrehantrieb und Abdrehgetriebe 34-5 Zubehör wie Neumaschine: 5 V2A-Füllrohre Ø 12,16,22,30,40 mm 4 Abdrehtüllen Typ 34-5 Ø 12,15,19,22 mm 1 Kleinteile und Werkzeug 1 Techn. Dokumentation</p>
	<p><b>HANDTMANN Vakuumfüllmaschine VF 50</b> <span style="float: right;"><b>Laufnummer: 11462</b></span> <b>Preis: € 9.500,-</b></p> <p>- Zustand: Werkstatt überholt, mit neuer Wartung - (seit der Wartung unbenutzt) geeignet für alle Wurstsorten, zum Geradeausfüllen, Portionieren und Abdrehen aller Darmsorten, mit MC-Steuerung (Folientastatur und Programmspeicher), mit teilbarem 40/80 I-Fülltrichter, mit elektronisch-hydraulischem Antrieb, mit 3 kW Anschlußleistung, Fülleistung bis 2.600 kg/Std., Fülldruck bis 55 bar, mit Portionierung und Feineinstellung ab 0,1 g, mit Brätücksaugung, Gewichtsausgleich für die erste Portion, Portionierbereich von 5-100.000 g, Portioniergeschwindigkeit bis 420 Port./Min., mit Abdrehantrieb und Abdrehgetriebe 34-5 Zubehör wie bei Auslieferung als Neumaschine: 5 V2A-Füllrohre ø12,16,22,30,40 mm 4 Abdrehtüllen Typ 34-5 ø 12,15,19,22 mm 1 Kleinteile und Werkzeug 1 Techn. Dokumentation</p>
	<p><b>HANDTMANN Vakuumfüllmaschine VF 50</b> <span style="float: right;"><b>Laufnummer: 11263</b></span> <b>Preis: € 13.000,-</b></p> <p>- Zustand: Werkstatt überholt, mit neuer Inspektion - (inkl. Schläuche, Dichtungen, Filter etc. erneuert) Baujahr: 2002 geeignet für alle Wurstsorten, zum Geradeausfüllen, Portionieren und Abdrehen aller Darmsorten, mit MC-Steuerung (Folientastatur und Programmspeicher), mit teilbarem 40/80 I-Fülltrichter, mit elektronisch-hydraulischem Antrieb, mit 3 kW Anschlußleistung, Fülleistung bis 2.600 kg/Std., Fülldruck bis 55 bar, mit Portionierung und Feineinstellung ab 0,1 g, mit Brätücksaugung, Gewichtsausgleich für die erste Portion, Portionierbereich von 5-100.000 g, Portioniergeschwindigkeit bis 420 Port./Min., mit Abdrehantrieb und Abdrehgetriebe 34-5 Zubehör wie bei Auslieferung als Neumaschine: 5 V2A-Füllrohre ø12,16,22,30,40 mm 4 Abdrehtüllen Typ 34-5 ø 12,15,19,22 mm 1 Kleinteile und Werkzeug 1 Techn. Dokumentation</p>



**Peter Ritscher**  
**Inh. Volker Hausmann e.Kfm.**  
Im Horst 3 - Industriegebiet  
67133 Maxdorf / Pfalz  
HRA 3423 Ludwigshafen/Rh.  
Ust-IdNr. DE 149068454

**Telefon-Zentrale** (06237) 9 25 85-0  
**Tel.-Kundendienst**(06237) 9 25 85-17  
**Tel.-Teildienst** (06237) 9 25 85-25  
**Telefax** (06237) 9 25 85-30  
**Internet** www.ritscher.de  
**E-mail** info@ritscher.de

**Banken**  
**RV Bank Rhein-Haardt** (BLZ 545 613 10) 1 936 930  
BIC GENODE61LBS-IBAN DE51 5456 1310 0001 9369 30  
**Commerzbank Mannheim** (BLZ 670 800 50) 0865 634 400  
BIC DRES DE FF 545-IBAN DE56 5458 0020 0865 6344 00  
**Postbank Ludwigshafen** (BLZ 545 100 67) 530 63-670



**RITSCHER**  
Lebensmittel-Technik

	<p><b>HANDTMANN Vakuumfüllmaschine VF 50</b> <span style="float: right;"><b>Laufnummer: 10844</b></span> <b>Preis: € 9.500,-</b></p> <p>- Zustand: Werkstatt geprüft - geeignet für alle Wurstsorten, zum Geradeausfüllen, Portionieren und Abdrehen aller Darmsorten, mit MC-Steuerung (Folientastatur und Programmspeicher), mit teilbarem 40/80 l-Fülltrichter, mit elektronisch-hydraulischem Antrieb, mit 3 kW Anschlußleistung, Fülleistung bis 2.600 kg/Std., Fülldruck bis 55 bar, mit Portionierung und Feineinstellung ab 0,1 g, mit Brätücksaugung, Gewichtsausgleich für die erste Portion, Portionierbereich von 5-100.000 g, Portioniergeschwindigkeit bis 420 Port./Min., mit Abdrehantrieb und Abdrehgetriebe AG 34-4 Zubehör wie bei Auslieferung als Neumaschine</p>
	<p><b>VEMAG Vakuumfüllmaschine DP 3 mit Haltevorrichtung</b> <span style="float: right;"><b>Laufnummer: 11529</b></span> <b>Preis: € 14.500,-</b></p> <p>- sehr guter Zustand - - Baujahr: 2014 - ? Eine Maschine für alle Produkte ? Flexibler Einsatz ? Universell einsetzbar für alle Wurstsorten ? Produktschonend ? Einfache Reinigung durch geteilten Trichter ? Intuitiv zu bedienender Touchscreen ? Hohes Drehmoment ? Präzises Portioniergewicht Technische Daten Füllleistung: Je nach Förderelement bis 2.300 kg/Std. Portionsgewicht: 0 ? 100.000 g in Schritten von 1 g bis 1.000 g Portioniergeschwindigkeit: bis zu 410 Port. / Min. (abhängig vom Produkt) Vakuumanlage: 16 m<sup>3</sup>/h Trichterinhalt: 110 l Nennleistung gesamt: 5,8 kW Gewicht: ca. 426 kg mit Haltevorrichtung für Naturdarm</p>
<p><b>Leider noch kein Bild vorhanden</b></p>	<p><b>HANDTMANN Haltevorrichtung HV 414</b> <span style="float: right;"><b>Laufnummer: 11229</b></span> <b>Preis: € 3.500,-</b></p> <p>- Zustand: Werkstatt überholt - - Baujahr: 2013 - zum automatischen Abdrehen von Natur-, Collagen- und Kunstdarm, anzubauen an Abdrehgetriebe 410/34-5/34-4 Mit angetriebener Darmbremse Portioniergeschwindigkeit bis 700 Port./min. Darmkaliber 13 - 58 mm Darmraupenlänge bis ca. 300 mm ----- benötigt Spezial-Abdrehtülle mit Haltestern und Bremshülse (diese Festthalteeinrichtung ist zum Füllen mit der Haltevorrichtung notwendig und NICHT im Lieferumfang enthalten) lieferbare Größen: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 25, 28 mm Preis pro Stück: € 300,-</p>




Peter Ritscher  
Inh. Volker Hausmann e.Kfm.  
Im Horst 3 - Industriegebiet  
67133 Maxdorf / Pfalz  
HRA 3423 Ludwigshafen/Rh.  
Ust-IdNr. DE 149068454

Telefon-Zentrale (06237) 9 25 85-0  
Tel.-Kundendienst(06237) 9 25 85-17  
Tel.-Teiledienst (06237) 9 25 85-25  
Telefax (06237) 9 25 85-30  
Internet www.ritscher.de  
E-mail info@ritscher.de

Banken  
RV Bank Rhein-Haardt (BLZ 545 613 10) 1 936 930  
BIC GENODE61LBS-IBAN DE51 5456 1310 0001 9369 30  
Commerzbank Mannheim (BLZ 670 800 50) 0865 634 400  
BIC DRES DE FF 545-IBAN DE56 5458 0020 0865 6344 00  
Postbank Ludwigshafen (BLZ 545 100 67) 530 63-670



**RITSCHER**  
Lebensmittel-Technik

	<p><b>DÜKER-REX Kolbenfüllmaschine FAN 30</b> <span style="float: right;"><b>Laufnummer: 11498</b></span> <b>Preis: € 5.500,-</b></p> <p>- werkstattüberholt - zum Füllen, Portionieren und Abdrehen, Aussenflächen Edelstahl rostfrei marmoriert Zylinder Edelstahl, Zylinderinhalt 30 Liter, mit Schwenkdeckel, mit Abdreher, Öldruckmanometer, mit Spülwasserauslauf, Einstellen des Gewichtes von 5 bis 3.000 g, Einstellen der Anzahl der Darmabdrehungen (1 bis 9) Steuerung Folientastatur, Motorleistung: 3 kW</p>
	<p><b>AMATEC Rundformer System atrf 70</b> <span style="float: right;"><b>Laufnummer: 11365</b></span> <b>Preis: € 7.500,-</b></p> <p>*** werkstattgeprüft *** - Baujahr 2013 - max. Leistung 150 Portionen/Min. zum Formen von kugel-, kegel- und eiförmigen Produkten. Antrieb: frequenzgesteuert 0,25 - 0,38 kW, 2,38 V, inklusive fahrbare Schutzverhausung mit Sichtfenstern, komplett höhenverstellbar, mit integrierter Touch-Panel Steuerung und Visualisierung, S-Rohrverbindung und fahrbares Untergestell aus einem Rundrohrrahmen um den höchsten Hygiene standards entsprechen zu können. 1 Füllkopf D 70 mit Rohrleitung zum Portionieren von Klöschen von 15 bis 65 mm</p>
	<p><b>VEMAG Darmaufziehgerät DA 804</b> <span style="float: right;"><b>Laufnummer: 11449</b></span> <b>Preis: € 2.500,-</b></p> <p>- NEUWERTIG - Baujahr: 2019 komplett Edelstahl und lebensmittelgeeignete Kunststoffe. Das Darmaufziehgerät besitzt einen pneumatischen Antrieb. Ein spezielles Aufziehrad zieht den Darm schnell und äußerst schonend auf das Abdrehrohr auf. Die Reduzierung der Darmwechselzeit führt zu einer deutlichen Erhöhung der Produktionsleistung und der Produktivität. Luftdruck: 6,3 bar Luftmenge: 54 l/min Leistung: 0,38 kW Gewicht: 14 kg</p>




**Peter Ritscher**  
**Inh. Volker Hausmann e.Kfm.**  
Im Horst 3 - Industriegebiet  
67133 Maxdorf / Pfalz  
HRA 3423 Ludwigshafen/Rh.  
Ust-IdNr. DE 149068454

**Telefon-Zentrale** (06237) 9 25 85-0  
**Tel.-Kundendienst**(06237) 9 25 85-17  
**Tel.-Teiledienst** (06237) 9 25 85-25  
**Telefax** (06237) 9 25 85-30  
**Internet** www.ritscher.de  
**E-mail** info@ritscher.de

**Banken**  
**RV Bank Rhein-Haardt** (BLZ 545 613 10) 1 936 930  
BIC GENODE61LBS-IBAN DE51 5456 1310 0001 9369 30  
**Commerzbank Mannheim** (BLZ 670 800 50) 0865 634 400  
BIC DRES DE FF 545-IBAN DE56 5458 0020 0865 6344 00  
**Postbank Ludwigshafen** (BLZ 545 100 67) 530 63-670



**RITSCHER**  
Lebensmittel-Technik

	<p><b>HANDTMANN Dosierkopf 85-2</b> <span style="float: right;"><b>Laufnummer: 11430</b></span> <b>Preis: € 3.500,-</b></p> <p>- Vorführgerät - Baujahr: 2016 Edelstahl und lebensmittelgeeignete Kunststoffe (höchster Hygienestandard), Gramm genaues Dosieren <math>\varnothing = 45</math> mm einfach anbaubar an alle Handtmann VF 600 Vakuutfüller, Effiziente und wirtschaftliche Produktion durch hohe Dosierleistung, Große Flexibilität durch Dosierung verschiedenster Füllmassen, auch dünnflüssige Massen mit Einlagen, Reduzierung von Give-away durch grammgenaue Portionierung und exaktes Gewicht, Optimale Produktqualität durch schonendes Dosieren, kein Quetschen der Einlagen Maschine im Einsatz: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=JqmXj4-5T00">https://www.youtube.com/watch?v=JqmXj4-5T00</a></p>
	<p><b>HANDTMANN HV 60-5</b> <span style="float: right;"><b>Laufnummer: 9915</b></span> <b>Preis: € 1.500,-</b></p> <p>passend zu HANDTMANN Kolbenfüllmaschine FA 30 Top, inkl. 1 Spezialabdrehtülle, weitere Tüllen auf Anfrage</p>
	<p><b>HANDTMANN Haltevorrichtung HV 60-8</b> <span style="float: right;"><b>Laufnummer: 9693</b></span> <b>Preis: € 1.700,-</b></p> <p>*** Zustand: Neuwertig **** geeignet für Naturdarm Kal. 16 - 30 mm, Tüllenlänge 300 mm</p>

**Peter Ritscher**  
**Inh. Volker Hausmann e.Kfm.**  
Im Horst 3 - Industriegebiet  
67133 Maxdorf / Pfalz  
HRA 3423 Ludwigshafen/Rh.  
Ust-IdNr. DE 149068454




**Telefon-Zentrale** (06237) 9 25 85-0  
**Tel.-Kundendienst**(06237) 9 25 85-17  
**Tel.-Teiledienst** (06237) 9 25 85-25  
**Telefax** (06237) 9 25 85-30  
**Internet** www.ritscher.de  
**E-mail** info@ritscher.de

**Banken**  
**RV Bank Rhein-Haardt** (BLZ 545 613 10) 1 936 930  
BIC GENODE61LBS-IBAN DE51 5456 1310 0001 9369 30  
**Commerzbank Mannheim** (BLZ 670 800 50) 0865 634 400  
BIC DRES DE FF 545-IBAN DE56 5458 0020 0865 6344 00  
**Postbank Ludwigshafen** (BLZ 545 100 67) 530 63-670

## 02. Kutter



**RITSCHER**  
Lebensmittel-Technik

	<p><b>SEYDELMANN Kutter K 75 Ultra</b> <span style="float: right;"><b>Laufnummer: 11550</b></span> <b>Preis: € 25.500,-</b></p> <p>- werkstattgeprüfter Top-Zustand - Baujahr 2003 komplett Edelstahl, Schüssel Edelstahl, Maschinenkorpus: Edelstahl Schüsselinhalt: 75 l, für 38 kg ± 10 % Rohwurst für 53 kg ± 10 % Brühwurst mit Lärmschutzdeckel, mit Steuerung Folientastatur DGA 32 Digitale Anzeige für Laufzeit und Brättemperatur. Auf Wunsch mit Abschaltautomatik für Laufzeit und Temperatur. Beliebige Abschaltwerte können vor- eingestellt werden. - 2 Messergeschwindigkeiten - 2 Mischgänge vorwärts - 2 separat schaltbare Schüsselgeschwindigkeiten - alle Antriebe mit Drehstrommotor externer Schaltkasten, Elektrik: 400 V 50 Hz 45 A Leistung: 24 kW, Maße (Kutter ohne Kästen): 106 x 136 x 165 cm (L x B x H), (Arbeitshöhe 88 cm) Gewicht ca. 1.250 kg</p>
	<p><b>K+G WETTER Kutter 45 I STL</b> <span style="float: right;"><b>Laufnummer: 11577</b></span> <b>Preis: auf Anfrage</b></p> <p>Zustand: Werkstatt geprüft Oberfläche: Edelstahl rostfrei, Schüssel: Grauguß Schürzenschutz: Edelstahl rostfrei, Digitalanzeige der Temperatur und Schüsselumdrehung, stufenlos regelbare Messerwellendrehzahl, Mischgang rückwärts mit Lärmschutzdeckel, mit 2 Schüsselgeschwindigkeiten mit Schüsselrundenzähler Messerwellenbremse, Haupt- und Gefahrenschalter, Schwingmetallfüße, Highspeed Messerkopf mit 6 Messern und Leistung: 19,5 kW Maße: 930 x 1.210 x 1.560 (925 Arbeitshöhe) mm (L x B x H) Gewicht 565 kg</p>
	<p><b>KNECHT Kuttermesser R 324 220 (6 Stück auf Lager)</b> <span style="float: right;"><b>Laufnummer: 11350</b></span> <b>Preis: auf Anfrage</b></p> <p>- unbenutzt - Deltaform, passend für: Seydelmann 325 ltr. und auf GEA 325 ltr.</p>

**Peter Ritscher**  
Inh. Volker Hausmann e.Kfm.  
Im Horst 3 - Industriegebiet  
67133 Maxdorf / Pfalz  
HRA 3423 Ludwigshafen/Rh.  
Ust-IdNr. DE 149068454

**Telefon-Zentrale** (06237) 9 25 85-0  
**Tel.-Kundendienst** (06237) 9 25 85-17  
**Tel.-Teildienst** (06237) 9 25 85-25  
**Telefax** (06237) 9 25 85-30  
**Internet** www.ritscher.de  
**E-mail** info@ritscher.de


**Banken**  
**RV Bank Rhein-Haardt** (BLZ 545 613 10) 1 936 930  
BIC GENODE61LBS-IBAN DE51 5456 1310 0001 9369 30  
**Commerzbank Mannheim** (BLZ 670 800 50) 0865 634 400  
BIC DRES DE FF 545-IBAN DE56 5458 0020 0865 6344 00  
**Postbank Ludwigshafen** (BLZ 545 100 67) 530 63-670



### 03. Wölfe



**RITSCHER**  
Lebensmittel-Technik

<p><b>Leider noch kein Bild vorhanden</b></p>	<p><b>K+G WETTER Misch-Automatenwolf MAW D 114 Typ 409</b> <span style="float: right;"><b>Laufnummer: 11424</b></span>  <b>Preis: auf Anfrage</b></p> <p>CE-konforme Ausführung Ständer, Trichter und Außenfläche Edelstahl rostfrei  Sonderausstattung: - mit erhöhtem Trichter - mit manueller Sortiereinrichtung - mit Spritzschutz aus Edelstahl Bremsenbremseinrichtung für Fleischschneckenantrieb Maschine allseits geschlossen Rostfreie, abgedichtete Antriebswelle in Kugellagern gelagert Fleischschnecke und Schneckengehäuse Edelstahl rostfrei Zubringerschnecke Edelstahl rostfrei Verschlußmutter Edelstahl rostfrei Mischwelle Edelstahl rostfrei Ausstoßvorrichtung für Schnecke und Schneidsatz Steuerung: Folientastatur Mischwelle und Förderschnecke 2-tourig und getrent schaltbar Hauptschalter und elektrische Steuerung eingebaut Motordaten (Absicherung 25 A): Fleischschneckenantrieb 6,8/8 kW Zubringer- und Mischwellenantrieb: 0,75/1,1 kW Nennleistung: 10 kW Spannung 400 Volt, 50 Hz. Schneidsatz bestehend aus: 1 Vorschneider, 2 Messern, je 1 Lochscheibe 3/5/7,8/13 mm, 2 Einlegeringe, Edelstahl rostfrei</p>
<p><b>Leider noch kein Bild vorhanden</b></p>	<p><b>K+G WETTER Misch- Winkelwolf MWW E 130 Typ 419 mit Beschickung</b> <span style="float: right;"><b>Laufnummer: 11411</b></span>  <b>Preis: € 24.000,-</b></p> <p>Baujahr: 2007 komplett Edelstahl, Fleischschnecke, Überwurfmutter und Schneckengehäuse Edelstahl rostfrei, mit Edelstahl-Mischwelle mit Mischpaddeln, Verarbeitungsleistung: ca. 3.500 kg/Std. (Abhängig von Produktart und Temperatur) Messerwelle: 2 Geschwindigkeiten, Nennleistung Fleischschneckenantrieb: 9 /15 kW, Zubringerschnecke: 2 Geschwindigkeiten, Nennleistung Misch- und Zubringerantrieb: 0,75 / 1,1 kW Trichterinhalt: 120 l max. Mischkapazität: 100 kg Steuerung: Folientastatur, Hauptschalter und elektrische Steuerung eingebaut, Ausstoßvorrichtung für Schnecke und Schneidsatz, Anschlussleistung: 17 kW, empfohlene kundenseitig vorzusehende Vorsicherung: 35 A Gewicht: 900 kg mit hydraulischer Beschickung für 200l Normwagen angeflanscht an Maschinenständer inklusive Schneidsatz (INOX) bestehend aus: 1 Vorschneider, 2 Messern, je 1 Lochscheibe 3/5/7,8+13 mm 2 Einlegeringe, 1 Stütz Kreuz</p>
	<p><b>K+G WETTER Mischwinkelwolf MWW E 130 Typ 419 (mit Mastbeschickung)</b> <span style="float: right;"><b>Laufnummer: 11175</b></span>  <b>Preis: € 25.500,-</b></p> <p>- GÜ 2019 - (Zustand nahezu neuwertig) CE-konforme Ausführung Auslaufschutz für Schneckengehäuse, elektrisch überwacht, gem. europäischer Norm "Wölfe" EN 12331:2003 Trichter, Außenfläche Edelstahl rostfrei Schutzgitter über Trichter elektrisch verriegelt, gem. Unfallverhütungsvorschriften Bremsenbremseinrichtung für Fleischschneckenantrieb Maschine allseits geschlossen, komplett verschweißter Maschinenständer Verstärkte, rostfreie und speziell abgedichtete Antriebswelle in Kugellagern gelagert. Fleischschnecke und Schneckengehäuse Edelstahl rostfrei. Zubringerschnecke Edelstahl rostfrei. Mischwelle Edelstahl rostfrei. Verschlußmutter Edelstahl rostfrei. 1 Schneidsatz, bestehend aus: 1 Vorschneider, 2 Messern, je 1 Lochscheibe 3/5/7,8/13 mm, 1 Stütz Kreuz.  Ausstoßvorrichtung für Schnecke und Schneidsatz Steuerung: Folientastatur Hauptschalter und elektrische Steuerung eingebaut. Motordaten (Absicherung 35 A): Fleischschneckenantrieb: 9/15 kW, 160/320 Upm Zubringerschnecken- und Mischwellenantrieb: 0,75/1,1 kW, 10/20 Upm Spannun...</p>



**Peter Ritscher**  
**Inh. Volker Hausmann e.Kfm.**  
Im Horst 3 - Industriegebiet  
67133 Maxdorf / Pfalz  
HRA 3423 Ludwigshafen/Rh.  
**Ust-IdNr.** DE 149068454

**Telefon-Zentrale** (06237) 9 25 85-0  
**Tel.-Kundendienst**(06237) 9 25 85-17  
**Tel.-Teildienst** (06237) 9 25 85-25  
**Telefax** (06237) 9 25 85-30  
**Internet** [www.ritscher.de](http://www.ritscher.de)  
**E-mail** [info@ritscher.de](mailto:info@ritscher.de)

**Banken**  
**RV Bank Rhein-Haardt** (BLZ 545 613 10) 1 936 930  
BIC GENODE61LBS-IBAN DE51 5456 1310 0001 9369 30  
**Commerzbank Mannheim** (BLZ 670 800 50) 0865 634 400  
BIC DRES DE FF 545-IBAN DE56 5458 0020 0865 6344 00  
**Postbank Ludwigshafen** (BLZ 545 100 67) 530 63-670



**RITSCHER**  
Lebensmittel-Technik

	<p><b>K+G WETTER Misch-Winkelwolf MWW E 130 Typ 419</b> <span style="float: right;"><b>Laufnummer: 11032</b></span> <b>Preis: € 27.500,-</b></p> <p>- GÜ 2018 - - Zustand nahezu neuwertig, Garantie wie Neumaschine - komplett Edelstahl, Fleischschnecke, Überwurfmutter und Schneckengehäuse Edelstahl rostfrei, mit Edelstahl-Mischwelle mit Mischpaddeln, Verarbeitungsleistung: ca. 3.500 kg/Std. (Abhängig von Produktart und Temperatur) Messerwelle: 2 Geschwindigkeiten, Nennleistung Fleischschneckenantrieb: 11 /18 kW, Zubringerschnecke: 2 Geschwindigkeiten, Nennleistung Misch- und Zubringerantrieb: 0,75 / 1,1 kW Trichterinhalt: 120 l Schutzgitter abgesichert nach UVV, Steuerung: Folientastatur, Hauptschalter und elektrische Steuerung eingebaut, Ausstoßvorrichtung für Schnecke und Schneidsatz, mit Mischzeitvorwahl, Anschlussleistung: 19,5 kW, Gewicht: 840 kg mit pneumatischer Sortiereinrichtung (patentiert) seitliche Abführung der Hartanteile, mit Spezial-Sortiermesser</p>
	<p><b>SEYDELMANN Automatenwolf AD 114</b> <span style="float: right;"><b>Laufnummer: 11551</b></span> <b>Preis: € 7.500,-</b></p> <p>- werkstattgeprüfter Top-Zustand - - Baujahr 2003 - mit Sortierung 114 mm Lochscheibendurchmesser weitgehend massiv rostfrei Trichterinhalt: 100 l, Steuerung Taster, Produktionsleistung ca. 1.500 Kg/Std., (Abhängigkeit von Material, Drehzahl und Schneidsatzgröße), untere Einsatztemperatur: - 8 ° C Förderschnecke 2 Gang, Schneidschnecke 2 Gang, Leistung Hauptmotor: 9 kW Drehstrommotor IP 55 vollkommen geschlossen, Leistung: 11 kW (32 A) Maße: 925 x 1.020 x 1.606 mm (L x B x H), (Arbeitshöhe: 116 cm) Gewicht: 450 Kg</p>
<p><b>Leider noch kein Bild vorhanden</b></p>	<p><b>K+G WETTER Misch- Automatenwolf MAW D 114</b> <span style="float: right;"><b>Laufnummer: 11431</b></span> <b>Preis: € 13.500,-</b></p> <p>Ausstattung: - mit manueller Sortiereinrichtung - mit Spritzschutz aus Edelstahl - mit Unger Schneidsatz bestehend aus: 1 Vorschneider, 2 Messern, 2 Lochscheiben CE-konforme Ausführung elektrisch überwachter Auslaufschutz gem. UVV, Trichter und Außenfläche Edelstahl rostfrei Schutzgitter über Trichter elektrisch verriegelt gem. Unfallverhütungsvorschriften Bremseinrichtung für Fleischschneckenantrieb Maschine allseits geschlossen Rostfreie, abgedichtete Antriebswelle in Kugellagern gelagert Fleischschnecke und Schneckengehäuse Edelstahl rostfrei Zubringerschnecke Edelstahl rostfrei Mischwelle Edelstahl rostfrei Verschlußmutter Edelstahl rostfrei Ausstoßvorrichtung für Schnecke und Schneidsatz Folientastatur Hauptschalter und elektrische Steuerung eingebaut Motordaten (Absicherung 25 A): Fleischschneckenantrieb 6,8/8 kW Zubringer- und Mischwellenantrieb: 0,75/1,1 kW Spannung 400 Volt, 50 Hz. inklusive Zubehör: - Bedienungsanleitung und Ersatzteilliste - 1 Vorschneider, 2 Messer, je 1 Lochscheibe 3/5/7,8/13 mm, 2 Einlegeringe klein/gr...</p>


**Peter Ritscher**  
**Inh. Volker Hausmann e.Kfm.**  
Im Horst 3 - Industriegebiet  
67133 Maxdorf / Pfalz  
HRA 3423 Ludwigshafen/Rh.  
**Ust-IdNr.** DE 149068454

**Telefon-Zentrale** (06237) 9 25 85-0  
**Tel.-Kundendienst**(06237) 9 25 85-17  
**Tel.-Teildienst** (06237) 9 25 85-25  
**Telefax**  
(06237) 9 25 85-30  
**Internet** www.ritscher.de  
**E-mail** info@ritscher.de

**Banken**  
**RV Bank Rhein-Haardt** (BLZ 545 613 10) 1 936 930  
BIC GENODE61LBS-IBAN DE51 5456 1310 0001 9369 30  
**Commerzbank Mannheim** (BLZ 670 800 50) 0865 634 400  
BIC DRES DE FF 545-IBAN DE56 5458 0020 0865 6344 00  
**Postbank Ludwigshafen** (BLZ 545 100 67) 530 63-670



**RITSCHER**  
Lebensmittel-Technik

	<p><b>MADO Tischwolf mit Kühlung Typ Eskimo MEW 715</b> <span style="float: right;"><b>Laufnummer: 11435</b></span> <b>Preis: € 1.900,-</b></p> <p>- TOP-Zustand - mit eingebauter Kühlung Schale, Mantel, Einfußschacht, Schneckengehäuse, Schneckenwelle und Verschlussring aus Edelstahl rostfrei, Steuerung: Folientastatur (Kühlung separat zuschaltbar) theoretische Stundenleistung ca 400 kg (abhängig vom Produkt) Schneidsatz: Enterprise H 82 (bestehend aus: Messer, Lochscheibe 3mm) mit herausnehmbarem Schneckengehäuse, Schalenvolumen: ca. 6 Liter Absicherung max. 16 A träge Leistung: 1,5 kW Stromart: 400 V Drehstrom, 50 Hz Maße: 570 x 475 x 445 mm (L x B x H) Gewicht ca. 79 kg</p>

**Peter Ritscher**  
**Inh. Volker Hausmann e.Kfm.**  
Im Horst 3 - Industriegebiet  
67133 Maxdorf / Pfalz  
HRA 3423 Ludwigshafen/Rh.  
Ust-IdNr. DE 149068454



**Telefon-Zentrale** (06237) 9 25 85-0  
**Tel.-Kundendienst**(06237) 9 25 85-17  
**Tel.-Teiledienst** (06237) 9 25 85-25  
**Telefax** (06237) 9 25 85-30  
**Internet** www.ritscher.de  
**E-mail** info@ritscher.de

**Banken**  
**RV Bank Rhein-Haardt** (BLZ 545 613 10) 1 936 930  
BIC GENODE61LBS-IBAN DE51 5456 1310 0001 9369 30  
**Commerzbank Mannheim** (BLZ 670 800 50) 0865 634 400  
BIC DRES DE FF 545-IBAN DE56 5458 0020 0865 6344 00  
**Postbank Ludwigshafen** (BLZ 545 100 67) 530 63-670



**RITSCHER**  
Lebensmittel-Technik

## 04. Rauchanlagen

	<p><b>FESSMANN Rauch- und Kochanlage T 3000 (Gas/Öl)</b> <span style="float: right;"><b>Laufnummer: 10628</b></span> <b>Preis: € 27.500,-</b></p> <p>- werkstattüberholt - Baujahr: 2007 1-Wagen Anlage Rauchwagengröße: 1.000 x 1.000 x 2.000 mm (L x B x H) max. Rauchstocklänge: 1.000 mm Beheizung: Gas (wahlweise Öl), Steuerung: FPC 100 Kochung und Befeuchtung mit Frischdampf mit 3 Umwälzgeschwindigkeiten (750/1.500/3.000 Upm), mit Schaumreinigungseinrichtung, pneum. gesteuerte Frischluft-, Abluft- und Rauchklappe, mit Raucherzeuger RZ 325 Ratio Top, mit Kühldusche, mit pneumatischem Türöffner zur Aufstellung benötigte Maße: 1.360 x 1.830 x 3.300 mm (T x B x H)</p>
<p><b>Leider noch kein Bild vorhanden</b></p>	<p><b>FESSMANN Rauch- und Kochanlage T 3000 (Öl/Gas)</b> <span style="float: right;"><b>Laufnummer: 10821</b></span> <b>Preis: € 23.000,-</b></p> <p>- werkstattüberholt - 1-Wagen Anlage Rauchwagengröße: 1.000 x 1.000 x 2.000 mm (L x B x H) max. Rauchstocklänge: 1.000 mm Beheizung: Öl (wahlweise Gas) Steuerung: Dataprocessor DP 11 Kochung und Befeuchtung mit Frischdampf 3 Umwälzgeschwindigkeiten (750/1.500/3.000 Upm) mit Reinigungseinrichtung, pneum. gesteuerte Frischluft-, Abluft- und Rauchklappe. Ausstattung: 1 Anlagensteuerung DP 11 1 Glimmraucherzeuger RZ 325 1 Kühldusche 1 Pneumatischer Türöffner</p>
	<p><b>FESSMANN Rauch und Kochanlage T 1800 RT</b> <span style="float: right;"><b>Laufnummer: 11503</b></span> <b>Preis: € 19.500,-</b></p> <p>- überholter Zustand - 1-Wagen Anlage, Kombinierte Universalanlage zur Behandlung, von Lebensmittel mit Wärme, Feuchtigkeit und Rauch, für Rauchwagengröße: max. 700 x 810 x 1.480 mm (L x B x H), bis Stocklänge 80 cm, Beheizung: Elektro 12,6 kW, Kochen: Frischdampf, Steuerung: Folientastatur FPC100, mit: Kerntemperaturfühler, Reinigungseinrichtung, Raucherzeuger RZ170 in der Tür, mit pneumatische Klappenbetätigung Maße: 120 x 111 x 222 cm (L x B x H) Ausstattung: - pneumatischer Türöffner</p>


**Peter Ritscher**  
Inh. Volker Hausmann e.Kfm.  
Im Horst 3 - Industriegebiet  
67133 Maxdorf / Pfalz  
HRA 3423 Ludwigshafen/Rh.  
Ust-IdNr. DE 149068454

**Telefon-Zentrale** (06237) 9 25 85-0  
**Tel.-Kundendienst**(06237) 9 25 85-17  
**Tel.-Teildienst** (06237) 9 25 85-25  
**Telefax** (06237) 9 25 85-30  
**Internet** www.ritscher.de  
**E-mail** info@ritscher.de

**Banken**  
**RV Bank Rhein-Haardt** (BLZ 545 613 10) 1 936 930  
BIC GENODE61LBS-IBAN DE51 5456 1310 0001 9369 30  
**Commerzbank Mannheim** (BLZ 670 800 50) 0865 634 400  
BIC DRES DE FF 545-IBAN DE56 5458 0020 0865 6344 00  
**Postbank Ludwigshafen** (BLZ 545 100 67) 530 63-670



**RITSCHER**  
Lebensmittel-Technik

<p><b>Leider noch kein Bild vorhanden</b></p>	<p><b>FESSMANN Universalanlage Turbomat T 3000 R (Gas/Öl)</b> <span style="float: right;"><b>Laufnummer: 11450</b></span> <b>Preis: auf Anfrage</b></p> <p>- werkstattüberholt - 1-Wagen Anlage, Rauchwagengröße: 1.000 x 1.000 x 2.000 mm (L x B x H), max. Rauchstocklänge: 1.000 mm, Beheizung: Gas (ein Umbau auf Beheizung: Öl ist möglich) Kochung und Befeuchtung mit Frischdampf, Steuerung: Microprozessor MC2, Raucherzeuger: Rz325 (Glimmraucherzeuger) mit eingebauter Kühldusche, mit pneumatischem Türöffner, 3 Umwälzgeschwindigkeiten (750 / 1.500 / 3.000 Upm) mit Schaumreinigungseinrichtung RG 21, mit Stichthermometer Klappenbetätigung pneumatisch</p>
<p><b>Leider noch kein Bild vorhanden</b></p>	<p><b>FESSMANN Rauch- und Kochanlage T 3000 (Gas)</b> <span style="float: right;"><b>Laufnummer: 11261</b></span> <b>Preis: auf Anfrage</b></p> <p>- werkstattüberholter Zustand- Baujahr: 2000 1-Wagen Anlage Kapazität für 1 Rauchwagen, mit den maximalen Außenmaßen von 100 x 100 x 200 cm (T x B x H) max. Rauchstocklänge: 1.000 mm bodenfahrbar, Beheizung: Gas Steuerung: DP 11 Kochung und Befeuchtung mit Frischdampf mit 3 Umwälzgeschwindigkeiten (750/1.500/3.000 Upm), mit Schaumreinigungseinrichtung RG 21, pneum. gesteuerte Frischluft-, Abluft- und Rauchklappe, Ausstattung: - mit Reiberaucherzeuger RR 325, - mit Kühldusche, - mit pneumatischem Türöffner</p>
	<p><b>FESSMANN Rauch- und Kochanlage T 3000 (HD)</b> <span style="float: right;"><b>Laufnummer: 10930</b></span> <b>Preis: € 12.000,-</b></p> <p>- überholter Zustand - (ACHTUNG: Bilder vor der Überholung) 1-Wagen Anlage Rauchwagengröße: 1.000 x 1.000 x 2.000 mm (L x B x H) max. Rauchstocklänge: 1.000 mm Beheizung: Hochdruckdampf Steuerung: MC2 Kochung und Befeuchtung: Niederdruckdampf 3 Umwälzgeschwindigkeiten (750/1.500/3.000 Upm) mit Reinigungseinrichtung, pneum. gesteuerte Frischluft-, Abluft- und Rauchklappe. Ausstattung: 1 Glimmraucherzeuger RZ 325 1 Pneumatischer Türöffner</p>



**Peter Ritscher**  
**Inh. Volker Hausmann e.Kfm.**  
Im Horst 3 - Industriegebiet  
67133 Maxdorf / Pfalz  
HRA 3423 Ludwigshafen/Rh.  
Ust-IdNr. DE 149068454

**Telefon-Zentrale** (06237) 9 25 85-0  
**Tel.-Kundendienst** (06237) 9 25 85-17  
**Tel.-Teiledienst** (06237) 9 25 85-25  
**Telefax** (06237) 9 25 85-30  
**Internet** www.ritscher.de  
**E-mail** info@ritscher.de

**Banken**  
**RV Bank Rhein-Haardt** (BLZ 545 613 10) 1 936 930  
BIC GENODE61LBS-IBAN DE51 5456 1310 0001 9369 30  
**Commerzbank Mannheim** (BLZ 670 800 50) 0865 634 400  
BIC DRES DE FF 545-IBAN DE56 5458 0020 0865 6344 00  
**Postbank Ludwigshafen** (BLZ 545 100 67) 530 63-670



**RITSCHER**  
Lebensmittel-Technik

	<p><b>FESSMANN Turbomatanlage T 1900 (Öl/Gas)</b> <span style="float: right;"><b>Laufnummer: 11526</b></span> <b>Preis: € 17.500,-</b></p> <p>- Zustand: Werkstatt überholt - Beheizung: wahlweise Öl oder Gas 1-Wagen Anlage, kombinierte Universalanlage zur Behandlung, von Lebensmittel mit Wärme, Feuchtigkeit und Rauch, für Rauchwagengröße: Breite: 91 cm Tiefe: 80 cm Höhe: 168 cm bis Stocklänge: 90 cm, Kochen: Frischdampf, Steuerung: über Datenprozessor DP 11 Türanschlag: links Ausstattung: mit Kerntemperaturfühler, Schaumreinigungseinrichtung RG 21 mit pneumatischer Klappenbetätigung mit Glimmraucherzeuger RZ 325</p>
	<p><b>FESSMANN Kochanlage T 1800</b> <span style="float: right;"><b>Laufnummer: 11195</b></span> <b>Preis: € 3.500,-</b></p> <p>- werkstattgeprüft - 1-Wagenkammer für Wagengröße: 700 x 810 x 1.480 mm (L x B x H), bis Stocklänge 80 cm, Kombinierte Universalanlage zur Behandlung, von Lebensmittel mit Wärme, Feuchtigkeit, Beheizung: Elektro (12,6 kW), Kochen: Frischdampf, Steuerung: Automatic, mit Stichthermometer</p>
<p><b>Leider noch kein Bild vorhanden</b></p>	<p><b>FESSMANN Universalanlage Turbomat T 3000 R (Gas/Öl)</b> <span style="float: right;"><b>Laufnummer: 11452</b></span> <b>Preis: auf Anfrage</b></p> <p>1-Wagen Anlage, Rauchwagengröße: 1.000 x 1.000 x 2.000 mm (L x B x H), max. Rauchstocklänge: 1.000 mm, Beheizung: Gas (ein Umbau auf Beheizung: Öl ist möglich) Kochung und Befeuchtung mit Frischdampf, Netzspannung 220 / 380 V, 50 Hz Steuerung: Microprozessor MC2, Raucherzeuger: RZ 325 (Glimmraucherzeuger) Klappenbetätigung pneumatisch 3 Umwälzgeschwindigkeiten (750 / 1.500 / 3.000 Upm) mit Schaumreinigungseinrichtung RG 21, mit Stichthermometer Verkleidung rechts, links, hinten Nirosta Ausstattung: mit pneumatischem Türöffner, mit eingebauter Kühldusche</p>

**Peter Ritscher**  
**Inh. Volker Hausmann e.Kfm.**  
Im Horst 3 - Industriegebiet  
67133 Maxdorf / Pfalz  
HRA 3423 Ludwigshafen/Rh.  
**Ust-IdNr.** DE 149068454



**Telefon-Zentrale** (06237) 9 25 85-0  
**Tel.-Kundendienst** (06237) 9 25 85-17  
**Tel.-Teiledienst** (06237) 9 25 85-25  
**Telefax** (06237) 9 25 85-30  
**Internet** www.ritscher.de  
**E-mail** info@ritscher.de

**Banken**  
**RV Bank Rhein-Haardt** (BLZ 545 613 10) 1 936 930  
BIC GENODE61LBS-IBAN DE51 5456 1310 0001 9369 30  
**Commerzbank Mannheim** (BLZ 670 800 50) 0865 634 400  
BIC DRES DE FF 545-IBAN DE56 5458 0020 0865 6344 00  
**Postbank Ludwigshafen** (BLZ 545 100 67) 530 63-670





**RITSCHER**  
Lebensmittel-Technik

<p><b>Leider noch kein Bild vorhanden</b></p>	<p><b>FESSMANN Kochanlage KK5 (Elektro)</b> <span style="float: right;"><b>Laufnummer: 11415</b></span> <b>Preis: auf Anfrage</b></p> <p>1-Wagen Anlage Rauchwagengröße: 1.000 x 1.000 x 2.000 mm (L x B x H) max.Stocklänge: 1.000 mm Beheizung: Elektro Heizleistung: 27 kW Steuerung: MC3 Kochung und Befeuchtung mit Frischdampf, 3 Umwälzgeschwindigkeiten (750 / 1.500 / 3.000 Upm)</p>
	<p><b>FESSMANN Universalanlage Turbomat T 1900 Typ 619</b> <span style="float: right;"><b>Laufnummer: 11581</b></span> <b>Preis: € 19.500,- (der Preis ist für EINE Anlage)</b></p> <p>- überholter Zustand - Baujahr: 2000 1-Wagen Anlage, Kombinierte Universalanlage zur Behandlung, von Lebensmittel mit Wärme, Feuchtigkeit und Rauch, für Rauchwagengröße: Breite: 91 cm Tiefe: 80 cm Höhe: 168 cm bis Stocklänge: 90 cm, Beheizung: Elektro 22,5 kW, Kochen: Frischdampf, Steuerung: über Datenprozessor DP 11 Türanschlag: rechts, Ausstattung: mit Kerntemperaturfühler, Schaumreinigungseinrichtung RG 21 mit pneumatische Klappenbetätigung mit Optionen: - Reiberaucherzeuger RR 325 - Kühlung durch Direktverdampfung (Edelstahlspirale zum Anschluss an eine bauseitige Kühlung)</p>
	<p><b>FESSMANN Universalanlage "Turbomat" T 2500 (Elektro)</b> <span style="float: right;"><b>Laufnummer: 11239</b></span> <b>Preis: € 19.500,-</b></p> <p>- werkstattüberholt - 1-Wagen Anlage Kombinierte Universalanlage Rauchwagengröße: 1.000 x 1.000 x 1.700 mm (L x B x H) Kapazität für 1 Rauchwagen, Stocklänge bis max. 100 cm, Beheizung: Elektro (22,5 kW) Spannung: 230/400 V, 50 Hz. Kochung u. Befeuchtung mit Frischdampf, Luftumwälzung mit 3 Geschwindigkeiten, Schaumreinigungseinrichtung RG 21, pneum. gesteuerte Frischluft-, Abluft- und Rauchklappe Verkleidung rechts, links und hinten Edelstahl Sockelmaß der Anlage: 151 x 117 cm Ausstattung: 1 Steuerung DP 11 mit Psychrostation, 1 Raucherzeuger RZ 325 Top (Glimmraucherzeuger) 1 Nirosta-Blende von der Steuerung bis Oberkante der Anlage, 325 mm breit - mit eingebauter Verdampferspirale aus Edelstahl zum Anschluss an eine Kühlung - mit eingebauter Kühldusche und pneumatischem Türöffner - mit Stichthermometer</p>



**Peter Ritscher**  
**Inh. Volker Hausmann e.Kfm.**  
Im Horst 3 - Industriegebiet  
67133 Maxdorf / Pfalz  
HRA 3423 Ludwigshafen/Rh.  
Ust-IdNr. DE 149068454

**Telefon-Zentrale** (06237) 9 25 85-0  
**Tel.-Kundendienst**(06237) 9 25 85-17  
**Tel.-Teildienst** (06237) 9 25 85-25  
**Telefax** (06237) 9 25 85-30  
**Internet** www.ritscher.de  
**E-mail** info@ritscher.de

**Banken**  
**RV Bank Rhein-Haardt** (BLZ 545 613 10) 1 936 930  
BIC GENODE61LBS-IBAN DE51 5456 1310 0001 9369 30  
**Commerzbank Mannheim** (BLZ 670 800 50) 0865 634 400  
BIC DRES DE FF 545-IBAN DE56 5458 0020 0865 6344 00  
**Postbank Ludwigshafen** (BLZ 545 100 67) 530 63-670



**RITSCHER**  
Lebensmittel-Technik

	<p><b>VOSS Kochschrank Typ CH 4.7400</b> <span style="float: right;"><b>Laufnummer: 10541</b></span> <b>Preis: € 2.000,-</b></p> <p>Edelstahl, mit Kerntemperaturfühler, Mit ADDITEC MRA 500 Steuerung, mit Hauptschalter, Lüftermotor Steuerbar 1/2 - 1/1 Leistung, Feuchte zuschaltbar, Innenraum Maße: 58 x 95 x 75 cm (L x B x H) 6 Auflagen für Roste und Schalen, Stocklänge 90 cm Schutzklasse: IP 54, Heizung: 2x 12 kW, (Sicherung 50 A), Untergestell 70 x 80 x 120 cm (L x B x H) Gesamtmaße: 110 x 120 x 180 cm, inkl. 3 Roste und 1 Schale (50 x 90 cm)</p>
	<p><b>- MOBILE Kreiseldusche für Rauchwagen</b> <span style="float: right;"><b>Laufnummer: 0</b></span> <b>Preis: € 545,-</b></p> <p>- NEUGERÄT - Passend für alle Rauchwagentypen Kinderleichte Installation durch werkzeuglosen An- und Abbau Benötigt nur einen Wasseranschluss Steigerung der Effizienz durch den zeitsparenden und flexiblen Einsatz Platz- und Kostenersparnis durch sofortige Betriebsbereitschaft Keine ortsgebundene Dusche mehr notwendig Ausführung komplett aus rostfreiem Edelstahl Hohe Qualität und robuste Bauweise Versandfertig verpackt, sofort lieferbar</p>

**Peter Ritscher**  
**Inh. Volker Hausmann e.Kfm.**  
Im Horst 3 - Industriegebiet  
67133 Maxdorf / Pfalz  
HRA 3423 Ludwigshafen/Rh.  
Ust-IdNr. DE 149068454


**Telefon-Zentrale** (06237) 9 25 85-0  
**Tel.-Kundendienst**(06237) 9 25 85-17  
**Tel.-Teiledienst** (06237) 9 25 85-25  
**Telefax** (06237) 9 25 85-30  
**Internet** www.ritscher.de  
**E-mail** info@ritscher.de

**Banken**  
**RV Bank Rhein-Haardt** (BLZ 545 613 10) 1 936 930  
BIC GENODE61LBS-IBAN DE51 5456 1310 0001 9369 30  
**Commerzbank Mannheim** (BLZ 670 800 50) 0865 634 400  
BIC DRES DE FF 545-IBAN DE56 5458 0020 0865 6344 00  
**Postbank Ludwigshafen** (BLZ 545 100 67) 530 63-670

## 05. Kesselanlagen



**RITSCHER**  
Lebensmittel-Technik

	<p><b>FESSMANN Kochkessel 300l (Öl / Gas)</b> <span style="float: right;"><b>Laufnummer: 10320</b></span>  <b>Preis: € 7.800,-</b></p> <p>- werkstattüberholt: - mit neuem Boden, - neuer Steuerung, etc. - Kesseleinsatz, Platte, Rückwand, Seitenwände, Vorderfront und die hintere Kesselabdeckung sind massiv aus Edelstahl und völlig wasserdicht und fugenfrei miteinander verschweißt Inhalt: 300 l          Beheizung: Öl/Gas (wahlweise), komplett Edelstahl rostfrei, Energiesparkessel, Doppelwandig isolierter Deckel bis 60° öffnend, mit Nirosta-Deckelscharnier, mit isoliertem Griff, Kolben-Auslaufhahn R 1 1/2", Warm- und Kaltwasserhahn, Nennwärme bei: 32,4 kW          Steuerung: ADITEC MKA 120 einstellbar: Signalfunktionen, Betriebszeit- und Kerntemperaturabschaltung, Delta-T und F-Wert-Kochen möglich Abgasabgang hinten Mitte (Änderung auf Wunsch, Mehrkosten € 500,-)</p>
<p><b>Leider noch kein Bild vorhanden</b></p>	<p><b>FESSMANN Kesselanlage NOVA 400 l (Öl / Gas)</b> <span style="float: right;"><b>Laufnummer: 10705</b></span>  <b>Preis: € 8.500,-</b></p> <p>*** überholter Zustand *** Inhalt: 400 l Beheizung: Öl/Gas (wahlweise), komplett Edelstahl rostfrei, Energiesparkessel, Doppelwandig isolierter Deckel bis 60° öffnend, mit Nirosta-Deckelscharnier, mit isoliertem Griff, Kolben-Auslaufhahn R 1 1/2", Warm- und Kaltwasserhahn, Nennwärmebelastung: max. 37 kW          Steuerung: ADITEC MKA 120 einstellbar: Signalfunktionen, Betriebszeit- und Kerntemperaturabschaltung, Delta-T und F-Wert-Kochen möglich Abgasabgang hinten Mitte (Änderung auf Wunsch, Mehrkosten € 500,-)</p>
<p><b>Leider noch kein Bild vorhanden</b></p>	<p><b>FESSMANN Kesselanlage NOVA 400 l (Öl / Gas)</b> <span style="float: right;"><b>Laufnummer: 10704</b></span>  <b>Preis: € 8.500,-</b></p> <p>*** überholter Zustand *** Inhalt: 400 l Beheizung: Öl/Gas (wahlweise), komplett Edelstahl rostfrei, Energiesparkessel, Doppelwandig isolierter Deckel bis 60° öffnend, mit Nirosta-Deckelscharnier, mit isoliertem Griff, Kolben-Auslaufhahn R 1 1/2", Warm- und Kaltwasserhahn, Nennwärmebelastung: max. 37 kW          Steuerung: ADITEC MKA 120 einstellbar: Signalfunktionen, Betriebszeit- und Kerntemperaturabschaltung, Delta-T und F-Wert-Kochen möglich</p>



**Peter Ritscher**  
**Inh. Volker Hausmann e.Kfm.**  
 Im Horst 3 - Industriegebiet  
 67133 Maxdorf / Pfalz  
 HRA 3423 Ludwigshafen/Rh.  
 Ust-IdNr. DE 149068454

**Telefon-Zentrale** (06237) 9 25 85-0  
**Tel.-Kundendienst**(06237) 9 25 85-17  
**Tel.-Teiledienst** (06237) 9 25 85-25  
**Telefax** (06237) 9 25 85-30  
**Internet** www.ritscher.de  
**E-mail** info@ritscher.de

**Banken**  
**RV Bank Rhein-Haardt** (BLZ 545 613 10) 1 936 930  
 BIC GENODE61LBS-IBAN DE51 5456 1310 0001 9369 30  
**Commerzbank Mannheim** (BLZ 670 800 50) 0865 634 400  
 BIC DRES DE FF 545-IBAN DE56 5458 0020 0865 6344 00  
**Postbank Ludwigshafen** (BLZ 545 100 67) 530 63-670



**RITSCHER**  
Lebensmittel-Technik

	<p><b>FESSMANN Kühlbecken TYP 809 NOVA 300</b> <span style="float: right;"><b>Laufnummer: 9711</b></span> <b>Preis: € 1.750,-</b></p> <p>Vollnirosta-Ausführung, Gesamte Tragekonstruktion: -Kesseleinsatz, -Frontverkleidung, -Seitenwände und Rückwand wasserdicht und fugenfrei miteinander verschweißt, Boden Auslauf geneigt, allseitig stark isoliert, Kolben-Auslaufhahn R 1 1/2", mit Überlaufstandrohr, Kaltwasserzufuhr mit 1 Ventil, stabile Ausführung</p>
	<p><b>BASTRA Kessel 200 I</b> <span style="float: right;"><b>Laufnummer: 10358</b></span> <b>Preis: € 2.500,-</b></p> <p>komplett Edelstahl, Kesselinhalt 200l Beheizung: Gas</p>

**Peter Ritscher**  
**Inh. Volker Hausmann e.Kfm.**  
Im Horst 3 - Industriegebiet  
67133 Maxdorf / Pfalz  
HRA 3423 Ludwigshafen/Rh.  
Ust-IdNr. DE 149068454

**Telefon-Zentrale** (06237) 9 25 85-0  
**Tel.-Kundendienst**(06237) 9 25 85-17  
**Tel.-Teiledienst** (06237) 9 25 85-25  
**Telefax** (06237) 9 25 85-30  
**Internet** www.ritscher.de  
**E-mail** info@ritscher.de

**Banken**  
**RV Bank Rhein-Haardt** (BLZ 545 613 10) 1 936 930  
BIC GENODE61LBS-IBAN DE51 5456 1310 0001 9369 30  
**Commerzbank Mannheim** (BLZ 670 800 50) 0865 634 400  
BIC DRES DE FF 545-IBAN DE56 5458 0020 0865 6344 00  
**Postbank Ludwigshafen** (BLZ 545 100 67) 530 63-670

## 06. Verpackungsmaschinen



**RITSCHER**  
Lebensmittel-Technik

	<p><b>WEBOMATIC Tiefziehmaschine APS ML 2000</b> <span style="float: right;"><b>Laufnummer: 11531</b></span>  <b>Preis: € 27.500,-</b></p> <p>- werkstattüberholter Zustand - - Baujahr: 2005 - (Neupreis ca.: € 78.000,00)  Edelstahlausführung Technische Daten: Außenabmessungen: 3.090 x 860 x 1380 - 1480 mm (lxbxh) Arbeitshöhe: 850 - 950 mm Austragshöhe: 650 - 800 mm (je nach Arbeitshöhe und Ziehtiefe) Folienbreite: 320 mm Abzugslänge: 240 mm max. Ziehtiefe: 80 mm  Antriebsmotor: Servoantrieb, asynchron Elektrik: 400 V, 50 Hz., 3 Ph., N, PE Leistung: ca. 8,5 kW Druckluft: ca. 36 l/Takt, max. Feuchtegehalt 7 g/m3 Leistungsdruck: min. 7 bar Kühlwasser: ca. 60 - 90 l/h, Druck 3 bar Eingangstemperatur max. 15°C Vakuum: 55 m3/h Buschpumpe, intern Folientransport: 5/8"-Kette Packstoffe: Unterfolie: tiefzieh- und siegelfähige Weichfolie, z.B. PA/PE Folienbreite: 320 mm Rollendurchmesser: 400 mm Rollenkerndurchmesser: 76 mm (3") Oberfolie: siegelfähige Weichfolie z.B. PA/PE, Tyvec Rollendurchmesser: 300 mm Rollenkerndurchmesser: 76 mm (3") Packleistung: bis zu 10 Takte/Min. Sonderausstattung: * Begasungseinrichtung inkl. Gasvorratsbehälter aus Edelstahl * Sensorsteuerung ...</p>
	<p><b>WEBOMATIC Schalensiegelmaschine TL 300</b> <span style="float: right;"><b>Laufnummer: 10864</b></span>  <b>Preis: € 20.000,-</b></p> <p>- N E U W E R T I G - - Baujahr: 2015 - Halbautomatische Schalensiegelmaschine mit Vakuum und Begasungseinrichtung, Schubladenhalbautomatik und vollautomatischem Folientransport. Folgende Packungen können erstellt werden: Option 1: Verschlusspackung Option 2: Vakuum und Siegeln Option 3: Vakuum, Begasen und Siegeln Basismaschine Bauweise: kompakte Edelstahlkonstruktion (AISI 304) und weitere nichtrostende Materialien Folienabwicklung: motorische Folienaufwicklung, inkl. Schnellspannvorrichtung Kerndurchmesser Ø 3"/76 mm Oberfolienbreite: max. 350 mm, je nach Schalengröße Folienrollen Ø: max. 300 mm Kammerabmessungen: 400 x 300 mm Kammertiefe: 120 mm Siegelwerkzeug: Schnellwechselwerkzeug Werkzeugunterteil für wechselbare Siegelbrillen Pusher: die Schublade fährt nach Taktende automatisch zum Teil aus der Maschine und signalisiert somit das Ende des Verpackungsvorganges Steuerung: speicherprogrammierbare Steuerung von Mitsubishi Prozessüberwachung und Dateneingabe via Farb-Touch-Screen Menü gesteuerte Be...</p>
	<p><b>REEPACK Schalensiegler ReeTray 25 digit</b> <span style="float: right;"><b>Laufnummer: 11483</b></span>  <b>Preis: € 7.500,-</b></p> <p>- werkstattüberholter Zustand - Baujahr: 2010 halbautomatische Maschine fahrbar (mit mobilem Untergestell auf Rädern) Steuerung Folientastatur: Ein benutzerfreundliches Bedienfeld ermöglicht das Einstellen und Aufzeichnen verschiedener Programme, Vakuum- und Gaseinstellungen, mit automatischer Folienabfallrückgewinnung 2.1 Werkzeug (für 2 Stück Schalen): Schalenabmessungen: 227 x 178 mm Max. Tiefe der Schale: 270 mm Max. Durchmesser der Folienrolle: 300 mm Max. Folienbreite: 470 mm Durchmesser des Folienaufnahmedorns: 70 - 76 mm Vakuumpumpe: 40 m3/ Std. (rote Pumpe zur Begasung mit &gt;21% O2) Elektrischer Anschluss: 3 / N / PE 400V AC - 50 Hz Druckluft: 6 bar - 7 NI / Zyklus mit Begasung Absicherung max. 16 A Leistung: 400 V 50 Hz. , 3/N/PE Abmessungen der Maschine: 710 x 1.080 x h 1.600 mm Gewicht: ca. 215 Kg</p>



**Peter Ritscher**  
**Inh. Volker Hausmann e.Kfm.**  
Im Horst 3 - Industriegebiet  
67133 Maxdorf / Pfalz  
HRA 3423 Ludwigshafen/Rh.  
**Ust-IdNr.** DE 149068454

**Telefon-Zentrale** (06237) 9 25 85-0  
**Tel.-Kundendienst**(06237) 9 25 85-17  
**Tel.-Teildienst** (06237) 9 25 85-25  
**Telefax** (06237) 9 25 85-30  
**Internet** www.ritscher.de  
**E-mail** info@ritscher.de

**Banken**  
**RV Bank Rhein-Haardt** (BLZ 545 613 10) 1 936 930  
BIC GENODE61LBS-IBAN DE51 5456 1310 0001 9369 30  
**Commerzbank Mannheim** (BLZ 670 800 50) 0865 634 400  
BIC DRES DE FF 545-IBAN DE56 5458 0020 0865 6344 00  
**Postbank Ludwigshafen** (BLZ 545 100 67) 530 63-670



**RITSCHER**  
Lebensmittel-Technik

	<p><b>WEBOMATIC Vakuumaschine E 15 BASIC</b> <span style="float: right;"><b>Laufnummer: 11590</b></span> <b>Preis: € 2.750,-</b></p> <p>- Vorführgerät Bj. 2019, Zustand neuwertig mit Begasungseinrichtung- Tischmaschine Elektrischer Anschluss: 400 Volt, 50 Hz., 3 Ph. PE Leistung: 0,75 KW, 1,9 A Maschinenaußenmaße: 490 x 610 x 470 mm (bxtxh) Kammerinnenmaße: 430 x 500 x 180 mm (bxtxh) Nutzbare Kammertiefe: 450 mm Siegelleiste: 1 x 420 mm Taktleistung: 2-3 Takte/Min. je nach Produktgröße und dem gewünschten Vakuum. Ausstattung: - Edelstahlkammer, steckbare Siegelleiste, - polierter Acrylglasdeckel - Doppelnah, Trennsiegelung - Servicefreundlich, Ölablasshahn an der Pumpe - mit Motorschutzschalter - Steuerung: Elektronik CT 100 Ausstattung: - mit Begasungseinrichtung - Vakuumpumpe: 21 cbm/Std. BUSCH ----- wahlweise: Ausstattung mit Sauerstoffpumpe zum Verpacken (von bspw. Frischfleisch) unter Schutzgas mit O2 Anteil &gt; 21% Netto-Komplettpreis: € 4.200,-</p>
<p><b>Leider noch kein Bild vorhanden</b></p>	<p><b>WEBOMATIC Doppelkammerverp.masch. Ecomat-C</b> <span style="float: right;"><b>Laufnummer: 11575</b></span> <b>Preis: € 4.500,-</b></p> <p>Baujahr: 2005 Doppelkammermaschine, (pro Kammer 2 Siegelbalken) fahrbar auf Laufrädern mit Edelstahlnabe und Feststelleinrichtung. Kammerinnenmaße: 440 x 600 x 180 mm (b-t-h) Siegelleisten: 4 x 430 mm 63 cbm/Std. BUSH-Hochleistungspumpe, eingebaut, Ausführung: nichtrostende Edelstahl/ Aluminium Konstruktion Kammer und Deckel aus Alußguß - mit Panzerglassichtfenster, hochglanzpolierte Schwenkarme, leicht zu lösende Siegelbalken, Vakuum-Stop Funktion, wartungsfreundlich durch Serviceklappe, Ölablaßhahn an der Pumpe, Motorschutzschalter, Steuerung: Elektronik CT 100 - mit PR Druckluftschweißung Elektr. Anschluß: 400 V, 50 Hz., 3 Ph., PE Leistung: 1,5 kW, 3,6 A Maschinenaußenmaße: 710 x 980 x 980 mm (L x B x H)</p>
	<p><b>RÖSCHER Vakuumpackungsmaschine VM 19 S/CE</b> <span style="float: right;"><b>Laufnummer: 11559</b></span> <b>Preis: € 2.950,-</b></p> <p>- werkstattgeprüft mit neuer Wartung - Baujahr: 2000 Einkammermaschine, Edelstahl, fahrbar (Laufräder mit Feststelleinrichtung), Steuerung: Folientastatur mit Programmspeicher mit Vakuumstop Schweißchiene: 490 mm, Kammerinnenmaß: 560 x 500 x 100 mm (L x B x H), mit eingebauter 63 qbm BUSCH-Hochleistungspumpe, Leistung 1,1 kW, Maschinenmaße: 720 x 540 x 930 mm (L x B x H)</p>




**Peter Ritscher**  
**Inh. Volker Hausmann e.Kfm.**  
Im Horst 3 - Industriegebiet  
67133 Maxdorf / Pfalz  
HRA 3423 Ludwigshafen/Rh.  
Ust-IdNr. DE 149068454

**Telefon-Zentrale** (06237) 9 25 85-0  
**Tel.-Kundendienst**(06237) 9 25 85-17  
**Tel.-Teildienst** (06237) 9 25 85-25  
**Telefax** (06237) 9 25 85-30  
**Internet** www.ritscher.de  
**E-mail** info@ritscher.de

**Banken**  
**RV Bank Rhein-Haardt** (BLZ 545 613 10) 1 936 930  
BIC GENODE61LBS-IBAN DE51 5456 1310 0001 9369 30  
**Commerzbank Mannheim** (BLZ 670 800 50) 0865 634 400  
BIC DRES DE FF 545-IBAN DE56 5458 0020 0865 6344 00  
**Postbank Ludwigshafen** (BLZ 545 100 67) 530 63-670



**RITSCHER**  
Lebensmittel-Technik

	<p><b>VC999 Vakuumpackmaschine K 6</b> <span style="float: right;"><b>Laufnummer: 10831</b></span> <b>Preis: € 7.500,-</b></p> <p>- GÜ 2020 - (Grosse Revision mit neuer Folientastatur, neuem Trafo, Dichtungen und Magnetventile getauscht etc.) fahrbar, mit Begasung, mit Hauptschalter, mit Soft-Air Belüftung, mit Doppelnaht Trennsiegelung, Taktleistung: 2-3 Takte / Minute Aussenmasse: 1.090 x 1.082 x 1.016 mm (B x H x T) Kammer-Innenmasse: 1.045 x 210 x 605 (B x H x T) Schweissleisten: 1 x 940 mm vorne, 2 x 500 mm rechts/links Vakuumpumpe: 220 m3/Std. Anschlusswert: 400 V/ 3*50 Hz / 9 Kw / 25 AT Gewicht: 478 kg</p>
	<p><b>JS-VACUUMTECHNIC Vacomat Profi</b> <span style="float: right;"><b>Laufnummer: 11154</b></span> <b>Preis: € 2.800,-</b></p> <p>- werkstattüberholt, mit neuer Inspektion - fahrbar, rostfreies Edelstahlchassis mit Begasung, BUSCH Vakuumpumpe 63m3/Std Taktzeit: 2-3 Versiegelungen pro Minute Schweißleiste: 1 x 470mm Kammergröße 525 x 200 x 600 mm (B x H x T) Steuerung: Folientastatur mit 10 speicherbaren Programmen, Anzeige der einzelnen Programmschritte, Sensorgesteuerte Vakuummessung bis 99,8% mit SOFT-AIR mit VAC-STOP Quick-Out-Schweißstab: Lange Lebensdauer durch Siegeldrähte mit Dehnungsausgleich mit Einlegeplatten Baugröße: 585 x 1080 x 850 mm (B x H x T) Nennspannung: 3 Ph. N 50Hz 400/230V Leistung: 1,6 kW Gewicht: 138 kg</p>
	<p><b>VC999 Vakuumpackmaschine K5 N</b> <span style="float: right;"><b>Laufnummer: 11129</b></span> <b>Preis: € 5.800,-</b></p> <p>- werkstattüberholt mit neuer Inspektion - Einkammermaschine, fahrbar, mit Begasung, 2 Schweissleisten (500 mm waagrecht und 715 mm senkrecht) Steuerung: Folientastatur, 20 Programme speicherbar, Aussenmaße: 840 x 1.000 mm (Breite x Tiefe), 840 mm (Arbeitshöhe) Kammerinnenmaß: 495 x 675 x 205 mm (L x B x H) Vakuumpumpe: 100 m3/Std. max. Vakuum 1 mbar, Taktleistung: 2 - 3 Verpackungszyklen/Min. elektrischer Anschluss: 400V/3/50Hz/4kW/16AT Gewicht: ca. 315 kg</p>

**Peter Ritscher**  
**Inh. Volker Hausmann e.Kfm.**  
Im Horst 3 - Industriegebiet  
67133 Maxdorf / Pfalz  
HRA 3423 Ludwigshafen/Rh.  
Ust-IdNr. DE 149068454


**Telefon-Zentrale** (06237) 9 25 85-0  
**Tel.-Kundendienst**(06237) 9 25 85-17  
**Tel.-Teiledienst** (06237) 9 25 85-25  
**Telefax** (06237) 9 25 85-30  
**Internet** www.ritscher.de  
**E-mail** info@ritscher.de

**Banken**  
**RV Bank Rhein-Haardt** (BLZ 545 613 10) 1 936 930  
BIC GENODE61LBS-IBAN DE51 5456 1310 0001 9369 30  
**Commerzbank Mannheim** (BLZ 670 800 50) 0865 634 400  
BIC DRES DE FF 545-IBAN DE56 5458 0020 0865 6344 00  
**Postbank Ludwigshafen** (BLZ 545 100 67) 530 63-670





**RITSCHER**  
Lebensmittel-Technik




	<p><b>VC999 Tisch Vakuumpackungsmaschine K2</b> <span style="float: right;"><b>Laufnummer: 11405</b></span> <b>Preis: € 1.200,-</b></p> <p>- werkstattgeprüfter Zustand - Mikroprozessor-Steuerung vereinfacht die Programmwahl Digitalanzeige zur Bestätigung der Eingabe und Anzeige des Verpackungsablaufs Wählbarer Vakuum-Sollwert oder "Vakuumieren bis zum Verdampfungspunkt" (automatisch reguliertes Vakuum) Deckel mit Sichtfenster Voll integrierte, kompakte Modulbauweise fuer einfachen Unterhalt und Service Doppelschweißnaht, Abtrennen des Beutelueberhangs Gehaeuse aus rostfreien Materialien Edelstahl/GFK, glatte Oberflaechen, leicht abzuwischen Soft-Belueftung fuer den Druckausgleich, zur Schonung von Verpackungsgut und Verpackungsmaterial Verpacken von Fluessigkeiten Vakuum-Schnellstopp Schweisschielenlänge: 325 mm Kammerinnenmasse: 340 x 130 x 330 mm (B x H x T) Vakuumpumpe: 10 m3h Volumenstrom Taktleistung: 2-3 (Takte/Min.) Max.Vakuum: 99,9 % Maschinenaussenmasse: 375 x 350 x 560 mm (B x H x T) Anschlusswert: 230V/50Hz Leistung: 0,8kW Gewicht: 85 kg</p>

**Peter Ritscher**  
**Inh. Volker Hausmann e.Kfm.**  
Im Horst 3 - Industriegebiet  
67133 Maxdorf / Pfalz  
HRA 3423 Ludwigshafen/Rh.  
Ust-IdNr. DE 149068454

**Telefon-Zentrale** (06237) 9 25 85-0  
**Tel.-Kundendienst**(06237) 9 25 85-17  
**Tel.-Teiledienst** (06237) 9 25 85-25  
**Telefax** (06237) 9 25 85-30  
**Internet** www.ritscher.de  
**E-mail** info@ritscher.de

**Banken**  
**RV Bank Rhein-Haardt** (BLZ 545 613 10) 1 936 930  
BIC GENODE61LBS-IBAN DE51 5456 1310 0001 9369 30  
**Commerzbank Mannheim** (BLZ 670 800 50) 0865 634 400  
BIC DRES DE FF 545-IBAN DE56 5458 0020 0865 6344 00  
**Postbank Ludwigshafen** (BLZ 545 100 67) 530 63-670

## 07. Schneidmaschinen

	<p><b>MAJA Präzisionsportioniersystem FP 100</b> <span style="float: right;"><b>Laufnummer: 11383</b></span> <b>Preis: € 60.000,-</b></p> <p>Baujahr: 2016 (Neupreis ca. € 125.000,-) - bis zu 130 perfekte Portionen pro Minute - Sehr hohe Gewichtsgenauigkeit der Portionen (Jede Portion hat die gleiche Schnittstärke) - Minimale Nebenzeiten (kontinuierliche Fleischbeschickung über ein rotierendes Kammersystem) - Maximale Ausbeute (pro Teilstück nur ein Reststück) --- Technische Daten: Maschinenabmessungen: Breite: 1.875 mm (ohne Abfuhrband) Tiefe: 2.055 mm (mit Abfuhrband) Höhe: 1.850 mm Auslaufhöhe: 950 mm Antriebsleistung: 19 kW Elektrischer Anschluss: 400V / 50HZ / 3Ph Stromverbrauch: max. 29 A Betriebsdruck: 6 - 8 bar Gewicht: 1.495 kg Zu portionierende Teilstücke: - Portionierung von frischen, knochenlosen Teilstücken von Schwein, Rind, Kalb und Pute. - Maximale Teilstücklänge: 600 mm Schnittleistung: - Min. Schnitte pro Minute: ca. 40 - Max. Schnitte pro Minute: ca. 130 (brutto) - Die Portioniergeschwindigkeit sowie die Austragung der einzelnen Portionen sind regulierbar und können an Folgesysteme angepasst werden. Gewichtsgenauigkeit &amp; Egalisierungsgr...</p>
	<p><b>ADE Aufschnittmaschine DIA SN3</b> <span style="float: right;"><b>Laufnummer: 11332</b></span> <b>Preis: € 2.000,-</b></p> <p>- unbenutzte Vorführmaschine - Baujahr 2019 Schrägschneider Messer <math>\varnothing = 350</math> mm</p>
	<p><b>HEINRICH Würstchen Trenmaschine Junior</b> <span style="float: right;"><b>Laufnummer: 10967</b></span> <b>Preis: € 9.900,-</b></p> <p>- Top Zustand - Baujahr 2010 fahrbar, komplett Edelstahl, inklusive Reservesatz Messer</p>


**Peter Ritscher**  
**Inh. Volker Hausmann e.Kfm.**  
Im Horst 3 - Industriegebiet  
67133 Maxdorf / Pfalz  
HRA 3423 Ludwigshafen/Rh.  
**Ust-IdNr.** DE 149068454

**Telefon-Zentrale** (06237) 9 25 85-0  
**Tel.-Kundendienst**(06237) 9 25 85-17  
**Tel.-Teildienst** (06237) 9 25 85-25  
**Telefax**  
(06237) 9 25 85-30  
**Internet** www.ritscher.de  
**E-mail** info@ritscher.de

**Banken**  
**RV Bank Rhein-Haardt** (BLZ 545 613 10) 1 936 930  
BIC GENODE61LBS-IBAN DE51 5456 1310 0001 9369 30  
**Commerzbank Mannheim** (BLZ 670 800 50) 0865 634 400  
BIC DRES DE FF 545-IBAN DE56 5458 0020 0865 6344 00  
**Postbank Ludwigshafen** (BLZ 545 100 67) 530 63-670



**RITSCHER**  
Lebensmittel-Technik

<p><b>Leider noch kein Bild vorhanden</b></p>	<p><b>TREIF Alleschneider Derby 100-CE</b> <span style="float: right;"><b>Laufnummer: 11539</b></span> <b>Preis: auf Anfrage</b></p> <p>halbautomatischer Alleschneider Ausführung Edelstahl rostfrei, Beschickung mit Zweifach-Vorpress-System für vollen ersten und letzten Abschnitt (TREIF AVS-System), mit integrierter Edelstahl-Einfüllwanne, mit entnehmbarem Kunststoff-Schneidbrett, eingerichtet mit Schneidgutauslauf für Fleischkästen E1 - E3 und für Rollis mit E1 oder E2 Fleischkästen für max. Höhe 350 mm, Schneidkammergröße 96 x 96 x 400 mm Abschnittlänge 0,5 - 32 mm stufenlos einstellbar Technische Daten: Betriebsspannung: 400 V, -6/+10 %, 50 Hz., 3 PE Nennstrom: 4.2 A Vorsicherung: 10 A träge Steuerspannung: 230 V AC Nennleistung: 1,75 kW Inkl. 1 gebrauchter Gattersatz (Ober- und Untergatter) Größe: 6x6 mm (weitere Größen auf Anfrage)</p>
	<p><b>MAJA Rundmesser-Schneidemaschine ESB 4434 SH</b> <span style="float: right;"><b>Laufnummer: 11493</b></span> <b>Preis: € 9.900,-</b></p> <p>- werkstattüberholter Zustand - Baujahr: 2013 * Schneidwalze zum vertikalen Schneiden von Fleischscheiben einheitlicher Stärke sowie für Fleischstreifen * Mit Zu- und Abfuhrband * Bedienersicherheit durch verlängerte Haube sowie Sicherheitsabdeckung am Abfuhrband * Sicherheitshalterung zum einfachen und sicheren Ausbau der Schneidwalze für Reinigung und Messerwechsel * Unterschiedliche Schneidwalzen für individuelle Anwendungen * Hygienevorteil durch einfachen Ein- und Ausbau der zu reinigenden Teile Die MAJA Rundmesser-Schneidemaschine Typ ESB 4434 SH eignet sich zum vertikalen Schneiden von Fleischscheiben aus knochenlosen Teilstücken von Rind, Kalb, Schwein und Geflügel. Durch erneutes Auflegen lassen sich auch Fleischstreifen schneiden, z.B. für Geschnitzeltes oder Gyros. Technische Daten: Schnittbreite: 434 mm Breite der Maschine: 758 mm Tiefe mit Zu- und Abfuhrband: 1.907 mm Höhe der Maschine: 1.281 mm Elektr. Anschluß: 1,5 kW 3AC/50Hz/400V Gewicht: 280 kg inklusive: 1 Abfuhrband 1 S...</p>
<p><b>Leider noch kein Bild vorhanden</b></p>	<p><b>SOCACEL Steaker STP 1300</b> <span style="float: right;"><b>Laufnummer: 11258</b></span> <b>Preis: auf Anfrage</b></p> <p>auf Anfrage</p>

**Peter Ritscher**  
**Inh. Volker Hausmann e.Kfm.**  
Im Horst 3 - Industriegebiet  
67133 Maxdorf / Pfalz  
HRA 3423 Ludwigshafen/Rh.  
**Ust-IdNr.** DE 149068454


**Telefon-Zentrale** (06237) 9 25 85-0  
**Tel.-Kundendienst**(06237) 9 25 85-17  
**Tel.-Teildienst** (06237) 9 25 85-25  
**Telefax**  
(06237) 9 25 85-30  
**Internet** www.ritscher.de  
**E-mail** info@ritscher.de

**Banken**  
**RV Bank Rhein-Haardt** (BLZ 545 613 10) 1 936 930  
BIC GENODE61LBS-IBAN DE51 5456 1310 0001 9369 30  
**Commerzbank Mannheim** (BLZ 670 800 50) 0865 634 400  
BIC DRES DE FF 545-IBAN DE56 5458 0020 0865 6344 00  
**Postbank Ludwigshafen** (BLZ 545 100 67) 530 63-670

## 08. Slicer



**RITSCHER**  
Lebensmittel-Technik

	<p><b>TREIF Slicer Economic 200</b> <span style="float: right;"><b>Laufnummer: 11329</b></span> <b>Preis: € 13.500,-</b></p> <p>- werkstattgeprüft - Baujahr: 2000 Scheibenschneider mit Mikroprozessor- steuerung für knochenlose Schneidgüter Patentiertes Sichelmesser SAS-Verfahren Stapelbilder bis 100 mm Messerbremse Elektronische Steuerung Stop &amp; Go-Technik Grafikdisplay Speicherbare Schneidprogramme (bis zu 100) Schneidkanten und Schneidkantenträger Ablegeband Manueller Schneidguthalter max Einlegequerschnitte B x H 280 x 160 mm Max. Einlegelänge: 600 mm Max. Abschnitte pro Minute: 1.600 Max. Abschnitlänge: 0,6 - 25 mm Gehäuseabmessungen: L ohne Band: 915 mm B 822 x H 1.925 mm Gewicht: ca. 450 kg Anschlusswert 4,0 kW</p>

**Peter Ritscher**  
**Inh. Volker Hausmann e.Kfm.**  
Im Horst 3 - Industriegebiet  
67133 Maxdorf / Pfalz  
HRA 3423 Ludwigshafen/Rh.  
Ust-IdNr. DE 149068454


**Telefon-Zentrale** (06237) 9 25 85-0  
**Tel.-Kundendienst**(06237) 9 25 85-17  
**Tel.-Teiledienst** (06237) 9 25 85-25  
**Telefax** (06237) 9 25 85-30  
**Internet** www.ritscher.de  
**E-mail** info@ritscher.de

**Banken**  
**RV Bank Rhein-Haardt** (BLZ 545 613 10) 1 936 930  
BIC GENODE61LBS-IBAN DE51 5456 1310 0001 9369 30  
**Commerzbank Mannheim** (BLZ 670 800 50) 0865 634 400  
BIC DRES DE FF 545-IBAN DE56 5458 0020 0865 6344 00  
**Postbank Ludwigshafen** (BLZ 545 100 67) 530 63-670



**RITSCHER**  
Lebensmittel-Technik

## 09. Pökelinjektoren

<p><b>Leider noch kein Bild vorhanden</b></p>	<p><b>GÜNTHER Pökelinjektor PI 52 M</b> <span style="float: right;"><b>Laufnummer: 11386</b></span> <b>Preis: € 19.500,-</b></p> <p>- überholter Zustand - (mit neuer Edelstahl Kreiselpumpe) Baujahr: 2012 (Neupreis € 44.000,-) 52 Nadeln in 4 Nadelreihen vereint die Vorteile von Günther-Servo-Industrie-Injektoren in einem Injektor für Handwerk und Mittelstand Arbeitsbreite 345 mm, Arbeitshub: 240 mm bedienerfreundliches und ergonomisches Industriedesign, direkter Antrieb, Präzisionsnadelköpfe mit Schnellwechsel, Nadel-Bru?cken-System, vollständige Trennung des gesamten Pumpenkreislaufes von allen elektro- mechanischen Komponenten, Vorfiltersystem mit elektronischer Drucküberwachung, Prozessparameter stufenlos regelbar, Spezialförderband aus Polyäthylen einfach herausnehmbar, MC1-Steuerung mit Touch-Screen, 99 Programmplätze für Rezepturverwaltung, Taktzahl bis zu 1-50 Hüben/Minute (stufenlos regelbar) Stichbildveränderung über mechanische Bandvorschubeinstellung, Automatisches Reinigungsprogramm, USB/Ethernet und CAN-Bus mit vollautomatische Rotationsfilteranlage Typ GRF 200 zur Aufbewahrung und Reinigung der Lake Inhalt: 185 Liter</p>
<p><b>Leider noch kein Bild vorhanden</b></p>	<p><b>GÜNTHER Pökelinjektor PI 26 mit Rotationsfilteranlage GRF 200</b> <span style="float: right;"><b>Laufnummer: 11397</b></span> <b>Preis: € 14.500,-</b></p> <p>- überholter Zustand - Baujahr: 2006 (Neupreis: ca. € 38.000,-) Maschine zum Injizieren von Fleisch mit und ohne Knochen, 26 Nadeln, 2 Nadelreihen, Arbeitsbreite: 345 mm Arbeitshub: 210 mm Ausstattung: * komplett aus Edelstahl * Direktantrieb oberhalb des Pökelraums * verstellbarer Vorschub des Förderbandes * Spezialförderband aus Polyäthylen komplett herausnehmbar * schlauchloses Nadelbalkensystem mit Blockeinspeisung * geschlossene Linearfederung der Einzelnadeln * mechanische Nadelbalkenbremse * Schnellwechsel-Nadelsystem * Lakevorfilter * Lakerückführsystem * Folientastatur * Motor mit 2 Geschwindigkeiten Sonderausstattung: Edelstahl-Kreiselpumpe - NEU- Zusatzausstattung: 1 Rotationsfilteranlage GRF 200 zur Aufbewahrung und Reinigung der Lake Inhalt: 185 Liter Ausstattung: * komplett aus Edelstahl * 2-Kammer-System * doppelter Ansaugfilter * fahrbar * Auslaufzwickel zur Reinigung, * Anschluß für Lakeaufbereitungsanlage * vollautomatische Filtration durch rotierende Spaltfiltertrommel mit Getriebemotor</p>
	<p><b>SCHRÖDER Pökelinjektor N 19</b> <span style="float: right;"><b>Laufnummer: 11121</b></span> <b>Preis: € 7.900,-</b></p> <p>*** Generalüberholt *** komplett Edelstahl, fahrbar, 19 Nadeln, Bandbreite: 285 mm Durchlaufhöhe: 200 mm Produktvorschub: 20 mm, Anzahl Takte pro Minute: 53, Druck: 3,0 bar Leistung: 1,5 kW Maße: 1.300 x 590 x 1.560 mm (L x B x H) Gewicht: 220 kg</p>

**Peter Ritscher**  
**Inh. Volker Hausmann e.Kfm.**  
Im Horst 3 - Industriegebiet  
67133 Maxdorf / Pfalz  
HRA 3423 Ludwigshafen/Rh.  
**Ust-IdNr.** DE 149068454

**Telefon-Zentrale** (06237) 9 25 85-0  
**Tel.-Kundendienst**(06237) 9 25 85-17  
**Tel.-Teildienst** (06237) 9 25 85-25  
**Telefax** (06237) 9 25 85-30  
**Internet** [www.ritscher.de](http://www.ritscher.de)  
**E-mail** [info@ritscher.de](mailto:info@ritscher.de)

**Banken**  
**RV Bank Rhein-Haardt** (BLZ 545 613 10) 1 936 930  
BIC GENODE61LBS-IBAN DE51 5456 1310 0001 9369 30  
**Commerzbank Mannheim** (BLZ 670 800 50) 0865 634 400  
BIC DRES DE FF 545-IBAN DE56 5458 0020 0865 6344 00  
**Postbank Ludwigshafen** (BLZ 545 100 67) 530 63-670





**RITSCHER**  
Lebensmittel-Technik

<p><b>Leider noch kein Bild vorhanden</b></p>	<p><b>GÜNTHER Pökelinjektor PI 17</b> <span style="float: right;"><b>Laufnummer: 11489</b></span> <b>Preis: € 6.500,-</b></p> <p>- werkstattüberholt - Baujahr: 2005 Nadelanzahl: 17 Nadelreihen: 2 Arbeitsbreite: 265 mm Arbeitshub: 180 mm - zum Injizieren von Fleisch mit und ohne Knochen - komplett aus Edelstahl - bedienerfreundliches und ergonomisches Industriedesign - direkter Antrieb - Präzisionsnadelköpfe mit Schnellwechsel- Nadelbrücken-Wechselsystem - geschlossene Linearfederung der Einzelnadeln - vollständige Trennung des gesamten Pumpenkreislaufes von allen elektromechanischen Komponenten - selbstansaugende Edelstahl-Kreiselpumpe - Vorfiltersystem - Steuerung: Folientastatur</p>

**Peter Ritscher**  
**Inh. Volker Hausmann e.Kfm.**  
Im Horst 3 - Industriegebiet  
67133 Maxdorf / Pfalz  
HRA 3423 Ludwigshafen/Rh.  
Ust-IdNr. DE 149068454




**Telefon-Zentrale** (06237) 9 25 85-0  
**Tel.-Kundendienst**(06237) 9 25 85-17  
**Tel.-Teiledienst** (06237) 9 25 85-25  
**Telefax** (06237) 9 25 85-30  
**Internet** www.ritscher.de  
**E-mail** info@ritscher.de

**Banken**  
**RV Bank Rhein-Haardt** (BLZ 545 613 10) 1 936 930  
BIC GENODE61LBS-IBAN DE51 5456 1310 0001 9369 30  
**Commerzbank Mannheim** (BLZ 670 800 50) 0865 634 400  
BIC DRES DE FF 545-IBAN DE56 5458 0020 0865 6344 00  
**Postbank Ludwigshafen** (BLZ 545 100 67) 530 63-670



**RITSCHER**  
Lebensmittel-Technik

## 10. Entschwartungs- und Entvliesmaschinen

	<p><b>WEBER Bandentschwarter ASB 600/2 (Zu- und Abührband)</b> <b>Laufnummer: 11445</b> <b>Preis: € 4.250,-</b></p> <p>- werkstattüberholt - (Ketten, Welle, Transporträder Zu- und Abführband, etc. erneuert) Edelstahl, fahrbar mit Lenk- und Bockrollen, mit NEUEM Zu- und Abführband, Schnittbreite 400 mm, Schneidsystem federnd gelagert, Schnittdicke stufenlos einstellbar von 0 - 4 mm, federnd gelagertes Schneidsystem mit selbsttätiger Anpassung an unterschiedliche Schwarten- beschaffenheiten für hohe Ausbeute und sauber entschwartete Produkte, höhenverstellbar, bis 90 mm Produkthöhe für schonende Fleisch- behandlung mit herausnehmbarer Gummi-Andrückwalze mit einer Geschwindigkeit zum manuellen Bearbeiten von rundstückigen Produkten und der doppelten Geschwindigkeit für den automatischen Betrieb, elektrischer Anschluß: 400V/50Hz Leistung: 0,7/0,85 kW</p>
	<p><b>WEBER Handabschwarter AS 450</b> <b>Laufnummer: 10997</b> <b>Preis: € 3.500,-</b></p> <p>- werkstattüberholt - komplett Edelstahl, fahrbar, manuelles Entschwarten; für die Bearbeitung rundstückiger Teile; Walzenbreite : 400 mm; Schnittdicke : 0 - 4 mm; Messermaße : 391 x 20 mm Leistung: 0,4 kW Maße : 71 x 61 x 99 cm; Gewicht : ca. 170 kg</p>
	<p><b>MAJA Abschwarter ESM 435</b> <b>Laufnummer: 10850</b> <b>Preis: € 2.900,-</b></p> <p>- werkstattüberholt - Gehäuse komplett Edelstahl, fahrbar, mit Auffangbehälter Edelstahl, zum manuellen Entschwarten von rundstückigen Fleischstücken, mit tastenden Schwingbalken (zur Formanpassung), stufenlose Verstellung der Schnittstärke, Schnittbreite: 434 mm, Schnittleistung: 15 m/min., Leistung: 0,75 kW, Abmessungen: 570 x 770 x 980 mm (L x B x H), Gewicht: 110 kg</p>


**Peter Ritscher**  
**Inh. Volker Hausmann e.Kfm.**  
Im Horst 3 - Industriegebiet  
67133 Maxdorf / Pfalz  
HRA 3423 Ludwigshafen/Rh.  
Ust-IdNr. DE 149068454

**Telefon-Zentrale** (06237) 9 25 85-0  
**Tel.-Kundendienst**(06237) 9 25 85-17  
**Tel.-Teiledienst** (06237) 9 25 85-25  
**Telefax** (06237) 9 25 85-30  
**Internet** www.ritscher.de  
**E-mail** info@ritscher.de

**Banken**  
**RV Bank Rhein-Haardt** (BLZ 545 613 10) 1 936 930  
BIC GENODE61LBS-IBAN DE51 5456 1310 0001 9369 30  
**Commerzbank Mannheim** (BLZ 670 800 50) 0865 634 400  
BIC DRES DE FF 545-IBAN DE56 5458 0020 0865 6344 00  
**Postbank Ludwigshafen** (BLZ 545 100 67) 530 63-670



**RITSCHER**  
Lebensmittel-Technik

	<p><b>WEBER Entvliesser ASE 553</b> <span style="float: right;"><b>Laufnummer: 10570</b></span> <b>Preis: € 3.800,-</b></p> <p>- werkstattgeprüfter Zustand - komplett Edelstahl, fahrbar, mit Druckluftanschluss, Schnittbreite: 500 mm</p>

**Peter Ritscher**  
**Inh. Volker Hausmann e.Kfm.**  
Im Horst 3 - Industriegebiet  
67133 Maxdorf / Pfalz  
HRA 3423 Ludwigshafen/Rh.  
Ust-IdNr. DE 149068454



**Telefon-Zentrale** (06237) 9 25 85-0  
**Tel.-Kundendienst**(06237) 9 25 85-17  
**Tel.-Teiledienst** (06237) 9 25 85-25  
**Telefax** (06237) 9 25 85-30  
**Internet** www.ritscher.de  
**E-mail** info@ritscher.de

**Banken**  
**RV Bank Rhein-Haardt** (BLZ 545 613 10) 1 936 930  
BIC GENODE61LBS-IBAN DE51 5456 1310 0001 9369 30  
**Commerzbank Mannheim** (BLZ 670 800 50) 0865 634 400  
BIC DRES DE FF 545-IBAN DE56 5458 0020 0865 6344 00  
**Postbank Ludwigshafen** (BLZ 545 100 67) 530 63-670



**RITSCHER**  
Lebensmittel-Technik

## 11. Scherbeneiserzeuger

	<p><b>WEBER Icer Combi Typ W-IC 180I</b> <span style="float: right;"><b>Laufnummer: 11484</b></span> <b>Preis: € 3.900,-</b></p> <p>- werkstatt geprüft - - Baujahr 2004 - luftgekühlt, mit integriertem, isoliertem Vorratsbehälter, Fassungsvermögen Vorratsbehälter ca. 90 kg, Eisleistung: 180 kg/ 24 Std. Kältemittel: R 404 A, Leistung: 0,95 kW, Abmessungen: 1.210 x 800 x 2.002 mm (L x B x H),</p>
	<p><b>GERHARDS Scherbeneiserzeuger Typ ESW-400</b> <span style="float: right;"><b>Laufnummer: 11271</b></span> <b>Preis: € 6.900,-</b></p> <p>- revidiert 2018 - Tagesleistung ca. 400 kg / 24 Std. Gebrauchmaschine revidiert mit vielen Neuteilen 2018: Getriebemotor, komplette Steuerung, patent. Reinigungseinheit, Kälteaggregat, Flanschlager, Dreheinführung, Verrohrung, Zu- und Ablaufventil, Therm. Einspritzventil - Kältemittel: R452A - Stromart: 400 V/50 Hz//3 - Steuerspannung: 24 V - Zustands- und Fehleranzeige - Automatische Restwasserentleerung - Nachlauf der Verdampferwalze - Therm. Expansionsventil - Sauggaswärmetauscher für optimale Verdampferleistung - Kälteaggregat luftgekühlt - Maschinenständer komplett in Edelstahl inklusive: -Edelstahl Gestell für Kutterwagen, verstellbare Füße - Lüftungsbleche</p>

**Peter Ritscher**  
**Inh. Volker Hausmann e.Kfm.**  
Im Horst 3 - Industriegebiet  
67133 Maxdorf / Pfalz  
HRA 3423 Ludwigshafen/Rh.  
Ust-IdNr. DE 149068454




**Telefon-Zentrale** (06237) 9 25 85-0  
**Tel.-Kundendienst**(06237) 9 25 85-17  
**Tel.-Teildienst** (06237) 9 25 85-25  
**Telefax** (06237) 9 25 85-30  
**Internet** www.ritscher.de  
**E-mail** info@ritscher.de

**Banken**  
**RV Bank Rhein-Haardt** (BLZ 545 613 10) 1 936 930  
BIC GENODE61LBS-IBAN DE51 5456 1310 0001 9369 30  
**Commerzbank Mannheim** (BLZ 670 800 50) 0865 634 400  
BIC DRES DE FF 545-IBAN DE56 5458 0020 0865 6344 00  
**Postbank Ludwigshafen** (BLZ 545 100 67) 530 63-670



**RITSCHER**  
Lebensmittel-Technik

## 12. Meng und Poltermaschinen

	<p><b>STORK &amp; HERRMANN Westfalia Menger MF 200 D</b> <b>Laufnummer: 11534</b> <b>Preis: € 4.500,-</b></p> <p>- Zustand: Werkstatt geprüft - aus Edelstahl rostfrei Inhalt ca. 200 Liter Technische Informationen: Motorleistung: 1,9 kW Abmessungen: 1.300 x 890 x 1.280 mm (L x B x H) Oberkante Bottich: 970 mm Nettogewicht: ca. 350 kg kompakte, geschlossene Bauform Langzeitschmierung der Getriebe garantieren wartungsarmen Betrieb mit wartungsarmen Drehstrom-Getriebemotoren und Schaltern komplett fahrbar auf Kunststoffrädern mit rostfreien Achsen leichter Standortwechsel durch arretierbare Kunststoffrollen mit wählbarem Links-/Rechtslauf des Bottichs mit zentralem Wasserablauf zur optimalen Reinigung</p>
	<p><b>GÜNTHER Poltermaschine GPA 300 K mit Beschickung für 120l</b> <b>Laufnummer: 10957</b> <b>Wg.</b> <b>Preis: € 18.500,-</b></p> <p>Baujahr 2002 Fassungsvermögen: 180 kg (abhängig vom Produkt) Trommelvolumen: 300 Liter Mit Kühlung, mit Vakuum, fahrbar komplett aus Edelstahl, stehende, schwenkbare Zylindermaschine mit sich drehender Trommel, Behälter mit Schikanenkühlung, Doppelmantel und Isolierung, Solekälteaggregat in Maschinengehäuse integriert, Vakuumpumpe für Intervall- oder Dauervakuum Steuerung: Mikroprozessorsteuerung TS 2 mit 50 Programmen, 16-stellige alphanumerische Textanzeige, alle Prozeßparameter steuer- und programmierbar, Variation zwischen "30 Normalprogrammen" und "20 Rohwurstprogrammen" elektronisch stufenlose Geschwindigkeitsregelung der Trommel, Einstellung über die Steuerung einstellbare Vakuumhöhe, stufenlose Neigungsverstellung des Behälters über Hubspindelmotor mit integrierter Beschickung Typ GSH120 für 120l Normbehälter</p>
	<p><b>DESA Meng und Poltermaschine Typ D50/90</b> <b>Laufnummer: 11556</b> <b>Preis: € 900,-</b></p> <p>- Zustand: Werkstatt geprüft - Edelstahl mit Spritzschutzdeckel fahr- und kippbar Inhalt: 90 l Intervallsteuerung</p>

**Peter Ritscher**  
Inh. Volker Hausmann e.Kfm.  
Im Horst 3 - Industriegebiet  
67133 Maxdorf / Pfalz  
HRA 3423 Ludwigshafen/Rh.  
Ust-IdNr. DE 149068454




**Telefon-Zentrale** (06237) 9 25 85-0  
**Tel.-Kundendienst**(06237) 9 25 85-17  
**Tel.-Teildienst** (06237) 9 25 85-25  
**Telefax** (06237) 9 25 85-30  
**Internet** www.ritscher.de  
**E-mail** info@ritscher.de

**Banken**  
**RV Bank Rhein-Haardt** (BLZ 545 613 10) 1 936 930  
**BIC GENODE61LBS-IBAN** DE51 5456 1310 0001 9369 30  
**Commerzbank Mannheim** (BLZ 670 800 50) 0865 634 400  
**BIC DRES DE FF 545-IBAN** DE56 5458 0020 0865 6344 00  
**Postbank Ludwigshafen** (BLZ 545 100 67) 530 63-670

## 13. Sägen



**RITSCHER**  
Lebensmittel-Technik

	<p><b>MADO Tischsäge MKB 649</b> <span style="float: right;"><b>Laufnummer: 11560</b></span> <b>Preis: € 1.450,-</b></p> <p>- Zustand: Werkstatt geprüft - - Baujahr: 2008 - komplett Edelstahl, mit Portionierer, mit Knochenmehlbehälter, mit Andrückvorrichtung -Sicherheitsschneider, mit Motorbremse, Bandlänge: 1.750 x 16 x 0,45 mm, Rad: Ø 220 mm, Max. Schnittbreite: 190 mm, Max. Schnitthöhe: 230 mm, Tischgröße: B = 410 mm, T = 530 mm, Tischhöhe: 373 mm, Stellfläche: B = 555 mm, T = 490 mm, Leistung: 1,1 kW, Maße: 960 x 490 x 555 mm Gewicht: ca. 60 kg</p>
	<p><b>BIZERBA Tischsäge FK 32</b> <span style="float: right;"><b>Laufnummer: 11486</b></span> <b>Preis: € 1.500,-</b></p> <p>- werkstattüberholt - komplett Edelstahl, Schneidguthöhe bis max. 251 mm, Sägeblattgeschwindigkeit: ca.17 m/sec., mit Materialdrücker, mit Anschlagplatte, (ermöglicht das Sägen von gleichen Portionen ab 9 mm bis 190 mm Breite), Steuerung: Foliendrucktaster, Aufstellfläche: 360 x 350 mm (B x T) Leistung: 1 kW Außenmaße: 580 x 520 x 857 mm (L x B x H) Maschinengewicht: ca. 58 kg</p>
	<p><b>EFA Zerlegesäge SK 18 WB</b> <span style="float: right;"><b>Laufnummer: 11026</b></span> <b>Preis: € 900,-</b></p> <p>Baujahr: 2008 leistungsstarker, spritzwasser-geschützter Universalmotor, einstellbare Schnitttiefe, mit Motorbremse, Motorleistung: 1020 W Spannung: 42/115/230 V, 50-60 Hz Gewicht: 6,6 kg Schutzart: IP 24 Drehzahl: 1650 U/min Schnitttiefe: 15-65 mm Sägeblatt-Durchmesser: 180 mm mit FEIN Federzug</p>

**Peter Ritscher**  
Inh. Volker Hausmann e.Kfm.  
Im Horst 3 - Industriegebiet  
67133 Maxdorf / Pfalz  
HRA 3423 Ludwigshafen/Rh.  
Ust-IdNr. DE 149068454


**Telefon-Zentrale** (06237) 9 25 85-0  
**Tel.-Kundendienst**(06237) 9 25 85-17  
**Tel.-Teildienst** (06237) 9 25 85-25  
**Telefax** (06237) 9 25 85-30  
**Internet** www.ritscher.de  
**E-mail** info@ritscher.de

**Banken**  
**RV Bank Rhein-Haardt** (BLZ 545 613 10) 1 936 930  
BIC GENODE61LBS-IBAN DE51 5456 1310 0001 9369 30  
**Commerzbank Mannheim** (BLZ 670 800 50) 0865 634 400  
BIC DRES DE FF 545-IBAN DE56 5458 0020 0865 6344 00  
**Postbank Ludwigshafen** (BLZ 545 100 67) 530 63-670



**RITSCHER**  
Lebensmittel-Technik

## 14. Clipmaschinen

	<p><b>POLY-CLIP halbautomatische Doppelclipmaschine PDC 600</b>      <b>Laufnummer: 11507</b> <b>Preis: € 8.800,-</b></p> <p>- werkstattüberholten Zustand - Doppel-Clip, druckluftbetrieben fahrbar auf Rollgestell für Kaliber bis max. 75 mit integrierter mechanischer und elektrischer Füllerkopplung, mit Wurstschale, mit Fadenspender mit automatischen Schlaufeneinleger, mit pneumatischer Darmbremse</p>

**Peter Ritscher**  
**Inh. Volker Hausmann e.Kfm.**  
Im Horst 3 - Industriegebiet  
67133 Maxdorf / Pfalz  
HRA 3423 Ludwigshafen/Rh.  
Ust-IdNr. DE 149068454

**Telefon-Zentrale** (06237) 9 25 85-0  
**Tel.-Kundendienst**(06237) 9 25 85-17  
**Tel.-Teiledienst** (06237) 9 25 85-25  
**Telefax** (06237) 9 25 85-30  
**Internet** www.ritscher.de  
**E-mail** info@ritscher.de

**Banken**  
**RV Bank Rhein-Haardt** (BLZ 545 613 10) 1 936 930  
BIC GENODE61LBS-IBAN DE51 5456 1310 0001 9369 30  
**Commerzbank Mannheim** (BLZ 670 800 50) 0865 634 400  
BIC DRES DE FF 545-IBAN DE56 5458 0020 0865 6344 00  
**Postbank Ludwigshafen** (BLZ 545 100 67) 530 63-670



**RITSCHER**  
Lebensmittel-Technik

## 15. Entsehnungsmaschinen

	<p><b>BAADER Fleisch-Seperatoranlage</b> <span style="float: right;"><b>Laufnummer: 11327</b></span> <b>Preis: € 58.000,-</b></p> <p>- nahezu neuwertiger Zustand - BAADER Entsehnungsmaschine Typ BA 601 Baujahr: 2009 mit - Lochtrommel 5,0 mm - Quetschband Neopren 1 Abstreifer (Messer-System) Standard bestehend aus: - Abstreiferhalter - Abstreifermesser Inklusive: 1 Dosiermaschine BAADER 507 mit Sensor 1 Frequenzumformer für BAADER 507 1 Hebe und Kippvorrichtung BAADER 536 1 Sensor</p>

**Peter Ritscher**  
**Inh. Volker Hausmann e.Kfm.**  
Im Horst 3 - Industriegebiet  
67133 Maxdorf / Pfalz  
HRA 3423 Ludwigshafen/Rh.  
Ust-IdNr. DE 149068454

**Telefon-Zentrale** (06237) 9 25 85-0  
**Tel.-Kundendienst**(06237) 9 25 85-17  
**Tel.-Teiledienst** (06237) 9 25 85-25  
**Telefax** (06237) 9 25 85-30  
**Internet** www.ritscher.de  
**E-mail** info@ritscher.de

**Banken**  
**RV Bank Rhein-Haardt** (BLZ 545 613 10) 1 936 930  
BIC GENODE61LBS-IBAN DE51 5456 1310 0001 9369 30  
**Commerzbank Mannheim** (BLZ 670 800 50) 0865 634 400  
BIC DRES DE FF 545-IBAN DE56 5458 0020 0865 6344 00  
**Postbank Ludwigshafen** (BLZ 545 100 67) 530 63-670



## 16. Spülmaschinen



**RITSCHER**  
Lebensmittel-Technik

	<p><b>ELPEK Kistenwaschmaschine KWM 100</b> <span style="float: right;"><b>Laufnummer: 11403</b></span></p> <p><b>Preis: € 11.500,-</b></p> <p>- Vorführmaschine, Zustand neuwertig - Baujahr: 12/2018 Durchlauf- Kistenwaschmaschine für die Reinigung von E1, E2, E3 Kisten. Technische Daten: Leistung: 100 E2 Kisten / Stunde konstant Edelstahlpumpe Lowara, Wassermwaelzung: 15.000 l/Std. Leistung-Pumpenmotor: 1,5 kW Waschdruck an den Duesen: ca. 2 bar Leistung Antriebsmotor: 0,12 kW Elektr. Edelstahl- Einschraubheizkoerper: 1 x12 kW Netzanschluss: 400 V/ 50 Hz Gesamtleistung: 14 kW / 23A Schutzart: IP 65 Laenge mit Ein- und Auslauftisch: ca. 2.300 mm Breite: ca. 1.170 mm Hoehe: ca. 1.500 mm Gewicht: ca. 250 kg Ausfuehrung: Gehaeuse ist als Schweisskonstruktion komplett aus Edelstahl, Werkstoff- Nr.: 1.4301 Alle äusseren Gehaeuse- Oberflächen gebürstet. Maschine ist in mobile Ausfuehrung gefertigt. Waschen der Behalter erfolgt in der Haupt- waschzone mit Hilfe der Edelstahl - Zentrifugalpumpe und den auf einem Spruhkranz installierten einstellbaren Duesen unter Zugabe eines entsprechenden Reinigungsmittels. Die Reinigungsmittel- Zugabe in den Haupttank hat manuel zu erfolgen. Das A...</p>

**Peter Ritscher**  
**Inh. Volker Hausmann e.Kfm.**  
Im Horst 3 - Industriegebiet  
67133 Maxdorf / Pfalz  
HRA 3423 Ludwigshafen/Rh.  
**Ust-IdNr.** DE 149068454

**Telefon-Zentrale** (06237) 9 25 85-0  
**Tel.-Kundendienst**(06237) 9 25 85-17  
**Tel.-Teildienst** (06237) 9 25 85-25  
**Telefax**  
(06237) 9 25 85-30  
**Internet** www.ritscher.de  
**E-mail** info@ritscher.de

**Banken**  
**RV Bank Rhein-Haardt** (BLZ 545 613 10) 1 936 930  
BIC GENODE61LBS-IBAN DE51 5456 1310 0001 9369 30  
**Commerzbank Mannheim** (BLZ 670 800 50) 0865 634 400  
BIC DRES DE FF 545-IBAN DE56 5458 0020 0865 6344 00  
**Postbank Ludwigshafen** (BLZ 545 100 67) 530 63-670

## 17. Backöfen



**RITSCHER**  
Lebensmittel-Technik

	<p><b>ELOMA Genius 10-11</b> <span style="float: right;"><b>Laufnummer: 11139</b></span> <b>Preis: € 2.600,-</b></p> <p>- werkstattüberholter Zustand - Baujahr: 2004 Beheizung: Elektro Steuerung: Folientastatur für 11 Einschübe 1/1GN mit Handbrause zur Reinigung mit Kerntemperaturfühler, Anschluß für Hart und Weichwasser, Wasser Zu- und Ablauf Anschlusswert: 17,1 kW mit Unterschrank 55 cm hoch</p>
	<p><b>RATIONAL Convectomat SCC 61</b> <span style="float: right;"><b>Laufnummer: 10986</b></span> <b>Preis: € 2.500,-</b></p> <p>- werkstattgeprüft - Baujahr: 12/2005 Beheizung: Elektro Leistung: 10 kW Kapazität: 6 x 1/1 GN / 12 x 1/2 GN Längseinschub für: 1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 GN mit Kerntemperaturfühler Steuerung: Folientastatur mit Programmspeicher mit Selbstreinigungsprogramm (mit Reinigungstabs) arbeitet mit einer einstellbaren Temperatur von 30° C bis 300° C. Kombination aus Dampf und Heißluft verfügt über eine Selfclean-Automatik, welche häufigem Entkalken vorbeugt. Mit der Einstellung Klima Plus können Sie manuell das Mischverhältnis von Dampf und Hitze einstellen. Spritzwassergeschützt IPx5 Maße: 771 x 847 x 782 mm (L x B x H) Gewicht: ca. 110 kg Preis ohne das Untergestell</p>
	<p><b>ALTO-SHAAM Hähnchen- und Haxengrill Typ AR-7E/VH</b> <span style="float: right;"><b>Laufnummer: 10366</b></span> <b>Preis: € 2.500,-</b></p> <p>- werkstattgeprüft- Baujahr: 2011 - NEUPREIS: ca. € 14.000,- - Edelstahl Ausführung, Verkaufsförderndes Design durch doppelverglaste Panoramascheiben. Keine separate Abluftanlage erforderlich Grillen und Heißhalten mit Umluft und Strahlungshitze Mikroprozessorgesteuert Zweistufiges Grillen Temperaturbereich: Grill 121 °C bis 218 °C, Heißhaltung 60 °C bis 99 °C Einfache Reinigung Kapazität: 28 Hähnchen (7 V-Spieße oder 7 Grillkörbe)</p>



**Peter Ritscher**  
Inh. Volker Hausmann e.Kfm.  
Im Horst 3 - Industriegebiet  
67133 Maxdorf / Pfalz  
HRA 3423 Ludwigshafen/Rh.  
Ust-IdNr. DE 149068454

**Telefon-Zentrale** (06237) 9 25 85-0  
**Tel.-Kundendienst**(06237) 9 25 85-17  
**Tel.-Teildienst** (06237) 9 25 85-25  
**Telefax** (06237) 9 25 85-30  
**Internet** www.ritscher.de  
**E-mail** info@ritscher.de

**Banken**  
**RV Bank Rhein-Haardt** (BLZ 545 613 10) 1 936 930  
BIC GENODE61LBS-IBAN DE51 5456 1310 0001 9369 30  
**Commerzbank Mannheim** (BLZ 670 800 50) 0865 634 400  
BIC DRES DE FF 545-IBAN DE56 5458 0020 0865 6344 00  
**Postbank Ludwigshafen** (BLZ 545 100 67) 530 63-670



**RITSCHER**  
Lebensmittel-Technik

	<p><b>RATIONAL Combidämpfer CM 101 G</b> <span style="float: right;"><b>Laufnummer: 9621</b></span> <b>Preis: € 2.500,-</b></p> <p>komplett Edelstahl, Steuerung mit Digitalanzeige, Beheizung mit Flüssiggas, 10 x 1/1 GN oder 20 x 1/2 GN, mit Kernfühler, Heißluft 30 °C bis 300 °C, Kombination aus Dampf und Heißluft 30 °C bis 300 °C, Vario-Dämpfen bei 30 °C bis 99 °C, Finishing Dämpfen bei 100 °C, Elektrische Leistung: 0,5 kW, Anschlußwert Flüssiggas: 2,3 kg/Std. Nennwärmebelastung: 29 kW, Anschlußdruck Flüssiggas 50 mbar, inkl. 1 Rost 1/1 GN, Maße Backraum: 460 x 680 x 700 mm (L x B x H), Maße Gesamt: 1.080 x 780 x 1.600 mm (L x B x H), auf Edelstahl Unterschrank: 1.080 x 780 x 550 mm (L x B x H)</p>
	<p><b>ELOMA Heißluftgrill Typ EL 5-3</b> <span style="float: right;"><b>Laufnummer: 11313</b></span> <b>Preis: auf Anfrage</b></p> <p>Heißluftgerät zum Braten, Grillen, Backen, Regenerieren, Auftauen und Warmhalten. Gehäuse aus Chromnickelstahl CrNi 18 10 Analoge Knebelbedienung Hochwertige Garraumisolierung Hell ausgeleuchteter Innenraum Großes Sichtfenster Ein-Hand-Bedienung durch Türschnellverschluss Zeitschaltuhr bis 120 Min. oder Dauerstellung Abluft manuell regulierbar Strahlwasserschutz IPX5P Wrasenabzug: Ø 40 mm Absicherung: A 3 x 16 Spannung: 400 V 3N AC Anschlusswert: 4,8kW Temperaturbereich: 40° - 250° Abmessungen: 575 x 620 x 520 mm (L x B x H) Gewicht: 35 kg</p>

**Peter Ritscher**  
**Inh. Volker Hausmann e.Kfm.**  
Im Horst 3 - Industriegebiet  
67133 Maxdorf / Pfalz  
HRA 3423 Ludwigshafen/Rh.  
Ust-IdNr. DE 149068454

**Telefon-Zentrale** (06237) 9 25 85-0  
**Tel.-Kundendienst**(06237) 9 25 85-17  
**Tel.-Teiledienst** (06237) 9 25 85-25  
**Telefax** (06237) 9 25 85-30  
**Internet** www.ritscher.de  
**E-mail** info@ritscher.de

**Banken**  
**RV Bank Rhein-Haardt** (BLZ 545 613 10) 1 936 930  
BIC GENODE61LBS-IBAN DE51 5456 1310 0001 9369 30  
**Commerzbank Mannheim** (BLZ 670 800 50) 0865 634 400  
BIC DRES DE FF 545-IBAN DE56 5458 0020 0865 6344 00  
**Postbank Ludwigshafen** (BLZ 545 100 67) 530 63-670

## 18. Edelstahl



**RITSCHER**  
Lebensmittel-Technik

	<p><b>- Beschickungswagendeckel (120l)</b> <span style="float: right;"><b>Laufnummer: 11364</b></span> <b>Preis: € 120,-</b></p> <p>- Neu, unbenutzt - passend zu Beschickungswagen 120 l Deckel aus Edelstahl W.-Nr. 1.4301 mit Kunststoffgriff Masse: 58 x 60 cm</p>
	<p><b>- Schaufel</b> <span style="float: right;"><b>Laufnummer: 11578</b></span> <b>Preis: € 50,-</b></p> <p>komplett Edelstahl</p>
	<p><b>- Beistelltisch</b> <span style="float: right;"><b>Laufnummer: 11545</b></span> <b>Preis: € 350,-</b></p> <p>Breite: 100 cm Tiefe: 70 cm mit Aufkantung</p>




**Peter Ritscher**  
Inh. Volker Hausmann e.Kfm.  
Im Horst 3 - Industriegebiet  
67133 Maxdorf / Pfalz  
HRA 3423 Ludwigshafen/Rh.  
Ust-IdNr. DE 149068454

**Telefon-Zentrale** (06237) 9 25 85-0  
**Tel.-Kundendienst**(06237) 9 25 85-17  
**Tel.-Teildienst** (06237) 9 25 85-25  
**Telefax** (06237) 9 25 85-30  
**Internet** www.ritscher.de  
**E-mail** info@ritscher.de

**Banken**  
**RV Bank Rhein-Haardt** (BLZ 545 613 10) 1 936 930  
BIC GENODE61LBS-IBAN DE51 5456 1310 0001 9369 30  
**Commerzbank Mannheim** (BLZ 670 800 50) 0865 634 400  
BIC DRES DE FF 545-IBAN DE56 5458 0020 0865 6344 00  
**Postbank Ludwigshafen** (BLZ 545 100 67) 530 63-670



**RITSCHER**  
Lebensmittel-Technik

	<p><b>- Ausbeintisch</b> <span style="float: right;"><b>Laufnummer: 11540</b></span> <b>Preis: auf Anfrage</b></p> <p>komplett Edelstahl, Maße: 200 x 120 x 85 cm (L x B x H) 2 Schneidbretter: 200 x 40 cm</p>
	<p><b>- Rauchwagen</b> <span style="float: right;"><b>Laufnummer: 11217</b></span> <b>Preis: € 400,-</b></p> <p>Edelstahl 4 Etagen Maße: 96 x 80 x 160 cm (L x B x H)</p>
	<p><b>- Rauchwagen</b> <span style="float: right;"><b>Laufnummer: 11131</b></span> <b>Preis: auf Anfrage</b></p> <p>Edelstahl für Rauchstöcke: 90 cm Maße: Breite: 94 cm Tiefe: 102 cm Höhe: 200 cm</p>




**Peter Ritscher**  
**Inh. Volker Hausmann e.Kfm.**  
Im Horst 3 - Industriegebiet  
67133 Maxdorf / Pfalz  
HRA 3423 Ludwigshafen/Rh.  
**Ust-IdNr.** DE 149068454

**Telefon-Zentrale** (06237) 9 25 85-0  
**Tel.-Kundendienst**(06237) 9 25 85-17  
**Tel.-Teiledienst** (06237) 9 25 85-25  
**Telefax** (06237) 9 25 85-30  
**Internet** www.ritscher.de  
**E-mail** info@ritscher.de

**Banken**  
**RV Bank Rhein-Haardt** (BLZ 545 613 10) 1 936 930  
BIC GENODE61LBS-IBAN DE51 5456 1310 0001 9369 30  
**Commerzbank Mannheim** (BLZ 670 800 50) 0865 634 400  
BIC DRES DE FF 545-IBAN DE56 5458 0020 0865 6344 00  
**Postbank Ludwigshafen** (BLZ 545 100 67) 530 63-670



**RITSCHER**  
Lebensmittel-Technik

	<p><b>- Mengmulde 3001</b> <span style="float: right;"><b>Laufnummer: 10673</b></span> <b>Preis: € 550,-</b></p> <p>komplett Edelstahl, fahrbar, (2x Bock- 2x Lenkrollen) mit verschliesbarem Abfluss, geschlossener, stabiler Wulstrand, mit geraden Kopfenden, Maße: 1.700 x 770 x 800 mm (L x B x H)</p>
	<p><b>- Mengmulde 3001</b> <span style="float: right;"><b>Laufnummer: 10671</b></span> <b>Preis: € 600,-</b></p> <p>komplett Edelstahl, fahrbar, mit verschliesbarem Abfluss, geschlossener, stabiler Wulstrand, mit geraden Kopfenden, Maße: 2.000 x 900 x 700 mm (L x B x H)</p>
	<p><b>- Mengmulde 3001</b> <span style="float: right;"><b>Laufnummer: 10670</b></span> <b>Preis: € 600,-</b></p> <p>komplett Edelstahl, fahrbar, mit verschliesbarem Abfluss, geschlossener, stabiler Wulstrand, mit geraden Kopfenden, Maße: 1.900 x 950 x 700 mm (L x B x H)</p>

**Peter Ritscher**  
**Inh. Volker Hausmann e.Kfm.**  
Im Horst 3 - Industriegebiet  
67133 Maxdorf / Pfalz  
HRA 3423 Ludwigshafen/Rh.  
**Ust-IdNr.** DE 149068454

**Telefon-Zentrale** (06237) 9 25 85-0  
**Tel.-Kundendienst**(06237) 9 25 85-17  
**Tel.-Teiledienst** (06237) 9 25 85-25  
**Telefax** (06237) 9 25 85-30  
**Internet** www.ritscher.de  
**E-mail** info@ritscher.de

**Banken**  
**RV Bank Rhein-Haardt** (BLZ 545 613 10) 1 936 930  
BIC GENODE61LBS-IBAN DE51 5456 1310 0001 9369 30  
**Commerzbank Mannheim** (BLZ 670 800 50) 0865 634 400  
BIC DRES DE FF 545-IBAN DE56 5458 0020 0865 6344 00  
**Postbank Ludwigshafen** (BLZ 545 100 67) 530 63-670



**RITSCHER**  
Lebensmittel-Technik

	<p><b>- E1-Kisten Wandregal</b> <span style="float: right;"><b>Laufnummer: 10654</b></span> <b>Preis: € 500,-</b></p> <p>komplett Edelstahl, 4 Ebenen à 5 Kistenplätzen, 1 Ebene passend für E2 Kisten (unten) 3 Ebenen für E1 Kisten, 2.050 x 600 x 730 mm (B x T x H)</p>
	<p><b>- Edelstahl Gewürzboard</b> <span style="float: right;"><b>Laufnummer: 10367</b></span> <b>Preis: € 100,-</b></p> <p>komplett Edelstahl, Länge 200 cm</p>
	<p><b>- Papiertuch Spender</b> <span style="float: right;"><b>Laufnummer: 10293</b></span> <b>Preis: € 40,-</b></p> <p>komplett Edelstahl, abschließbar, mit einsehbarem Füllstand, Maße: 130 x 280 x 300 mm (L x B x H)</p>

**Peter Ritscher**  
**Inh. Volker Hausmann e.Kfm.**  
Im Horst 3 - Industriegebiet  
67133 Maxdorf / Pfalz  
HRA 3423 Ludwigshafen/Rh.  
**Ust-IdNr.** DE 149068454

**Telefon-Zentrale** (06237) 9 25 85-0  
**Tel.-Kundendienst**(06237) 9 25 85-17  
**Tel.-Teiledienst** (06237) 9 25 85-25  
**Telefax** (06237) 9 25 85-30  
**Internet** www.ritscher.de  
**E-mail** info@ritscher.de

**Banken**  
**RV Bank Rhein-Haardt** (BLZ 545 613 10) 1 936 930  
BIC GENODE61LBS-IBAN DE51 5456 1310 0001 9369 30  
**Commerzbank Mannheim** (BLZ 670 800 50) 0865 634 400  
BIC DRES DE FF 545-IBAN DE56 5458 0020 0865 6344 00  
**Postbank Ludwigshafen** (BLZ 545 100 67) 530 63-670





**RITSCHER**  
Lebensmittel-Technik

## 19. Dosenverschliessmaschinen

Zur Zeit sind leider keine Angebot in dieser Kategorie vorhanden

## 20. Sonstige



**RITSCHER**  
Lebensmittel-Technik

	<p><b>- MOBILE Kreiseldusche für Rauchwagen</b> <span style="float: right;"><b>Laufnummer: 0</b></span> <b>Preis: € 545,-</b></p> <p>- NEUGERÄT - Passend für alle Rauchwagentypen Kinderleichte Installation durch werkzeuglosen An- und Abbau Benötigt nur einen Wasseranschluss Steigerung der Effizienz durch den zeitsparenden und flexiblen Einsatz Platz- und Kostenersparnis durch sofortige Betriebsbereitschaft Keine ortsgebundene Dusche mehr notwendig Ausführung komplett aus rostfreiem Edelstahl Hohe Qualität und robuste Bauweise Versandfertig verpackt, sofort lieferbar</p>
	<p><b>MADO Superschleif (Nassbandschleifmaschine)</b> <span style="float: right;"><b>Laufnummer: 11334</b></span> <b>Preis: € 1.200,-</b></p> <p>- unbenutztes Ausstellungsgerät - Baujahr 2019 Type MNS 630 Der optimale ?Balligschliff? entsteht durch die spezielle Kontaktscheibe wie von selbst. Äußerst hohe Standzeiten gelten auch für die Maschine selbst, die durch ihre grund -solide Konstruktion mit einem Gehäuse aus Kunststoff in Verbindung mit Edelstahl und ihrer ausgereiften Technik als absolut unverwüstlich gilt. Tiefe 365 mm Breite 520 mm Höhe 368 mm Stromart 400 V, 50 Hz Motorleistung 0,3/0,5 kW Gewicht ca. 16 kg</p>
	<p><b>SARO Hot-Dog Gerät CS 100</b> <span style="float: right;"><b>Laufnummer: 9401</b></span> <b>Preis: € 100,-</b></p> <p>*** unbenutztes Neugerät *** (unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers: € 325,- zzgl. MwSt.) Gehäuse aus Edelstahl Zylinder Polycarbonat Regulierbarer Thermostat mit Kontrolllampe geeignet zum Kochen und Warmhalten Thermostat 0° - 110° Heizplatte: Ø 200 mm 280 x 260 x 420 mm (L x B x H) Leistung: 1 kW mehrere auf Lager</p>




**Peter Ritscher**  
Inh. Volker Hausmann e.Kfm.  
Im Horst 3 - Industriegebiet  
67133 Maxdorf / Pfalz  
HRA 3423 Ludwigshafen/Rh.  
Ust-IdNr. DE 149068454

**Telefon-Zentrale** (06237) 9 25 85-0  
**Tel.-Kundendienst**(06237) 9 25 85-17  
**Tel.-Teildienst** (06237) 9 25 85-25  
**Telefax** (06237) 9 25 85-30  
**Internet** www.ritscher.de  
**E-mail** info@ritscher.de

**Banken**  
**RV Bank Rhein-Haardt** (BLZ 545 613 10) 1 936 930  
BIC GENODE61LBS-IBAN DE51 5456 1310 0001 9369 30  
**Commerzbank Mannheim** (BLZ 670 800 50) 0865 634 400  
BIC DRES DE FF 545-IBAN DE56 5458 0020 0865 6344 00  
**Postbank Ludwigshafen** (BLZ 545 100 67) 530 63-670



**RITSCHER**  
Lebensmittel-Technik

	<p><b>RÜHLE Schinkenpresse SPR 180</b> <span style="float: right;"><b>Laufnummer: 11502</b></span> <b>Preis: € 900,-</b></p> <p>fahrbar, komplett Edelstahl, für bis zu 180 kg Produkt, werkzeuglos und einfach zu demontieren, einfachste Entnahme der Ware, sehr gut zu reinigen</p>
	<p><b>- Schinkenpresse</b> <span style="float: right;"><b>Laufnummer: 11220</b></span> <b>Preis: € 1.500,-</b></p> <p>komplett Edelstahl, fahrbar, Füllkapazität: ca. 150 kg, manuelle Pneumatik mit regelbarem Pressdruck, Maße: Innen 40 x 70 x 56 cm (L x B x H) Aussen 60 x 116 x 145 cm (L x B x H)</p>
	<p><b>NIEROS Schinkenpresse PR P 200</b> <span style="float: right;"><b>Laufnummer: 10995</b></span> <b>Preis: € 1.800,-</b></p> <p>Aus DIN 1.4301 (AISI 304) Edelstahl Füllkapazität: ca. 100 kg Rahmenkonstruktion mit Pressrahmen, einstellbares Druckminderventil, betätigt über ein pneumatisches System, mit 7 Einlegebrettern Maße: Innen 41 x 82 x 45 cm (L x B x H) Aussen 50 x 100 x 90 cm (L x B x H)</p>




**Peter Ritscher**  
**Inh. Volker Hausmann e.Kfm.**  
Im Horst 3 - Industriegebiet  
67133 Maxdorf / Pfalz  
HRA 3423 Ludwigshafen/Rh.  
Ust-IdNr. DE 149068454

**Telefon-Zentrale** (06237) 9 25 85-0  
**Tel.-Kundendienst**(06237) 9 25 85-17  
**Tel.-Teiledienst** (06237) 9 25 85-25  
**Telefax** (06237) 9 25 85-30  
**Internet** www.ritscher.de  
**E-mail** info@ritscher.de

**Banken**  
**RV Bank Rhein-Haardt** (BLZ 545 613 10) 1 936 930  
BIC GENODE61LBS-IBAN DE51 5456 1310 0001 9369 30  
**Commerzbank Mannheim** (BLZ 670 800 50) 0865 634 400  
BIC DRES DE FF 545-IBAN DE56 5458 0020 0865 6344 00  
**Postbank Ludwigshafen** (BLZ 545 100 67) 530 63-670



**RITSCHER**  
Lebensmittel-Technik

	<p><b>BONAMAT Matic Twin Kaffeemaschine</b> <span style="float: right;"><b>Laufnummer: 9384</b></span> <b>Preis: € 750,-</b></p> <p>- unbenutzte Neumaschine - 2 Brühsystem, 4 Warmhalteplatten, 4 Glaskannen, 2 Edelstahlfilterpfannen, Anzahl Brühsystemen: 2 Anzahl Warmhalteplatten: 4 Stoßvorrat: 4 Kannen (48 Tassen) Brühzeit: ca. 6 Min. per 2 Kannen Stundenleistung: ca. 24 Liter Anschlusswert: 3460 W Maße: 406 x 404 x 446 mm (L x B x H)</p>
	<p><b>- Gummistiefel</b> <span style="float: right;"><b>Laufnummer: 9418</b></span> <b>Preis: € 25,-</b></p> <p>***ungetragen*** Größen: 44 + 45 hoher Schaft (ca. 38 cm) mit Knochelbucht griffige Gleitschutzsohle Material: Gummi (Stärke ca. 4 mm) nach DIN 4843</p>
	<p><b>VAU Heisse Theke Typ HT2</b> <span style="float: right;"><b>Laufnummer: 11326</b></span> <b>Preis: € 700,-</b></p> <p>- Werkstattgeprüft - mit Glasabdeckung Platz für 2x 1/1 GN Behälter. Gehäuse Außenmaße ca. 73 x 76,5 x 52 cm ( b x t x h ) Innen Platz für 2x 1/1 GN Schalen, Nutzhöhe ca. 30 cm Anschlusswert: 2 kW (230V, 50 Hz)</p>


**Peter Ritscher**  
**Inh. Volker Hausmann e.Kfm.**  
Im Horst 3 - Industriegebiet  
67133 Maxdorf / Pfalz  
HRA 3423 Ludwigshafen/Rh.  
Ust-IdNr. DE 149068454

**Telefon-Zentrale** (06237) 9 25 85-0  
**Tel.-Kundendienst**(06237) 9 25 85-17  
**Tel.-Teiledienst** (06237) 9 25 85-25  
**Telefax** (06237) 9 25 85-30  
**Internet** www.ritscher.de  
**E-mail** info@ritscher.de

**Banken**  
**RV Bank Rhein-Haardt** (BLZ 545 613 10) 1 936 930  
BIC GENODE61LBS-IBAN DE51 5456 1310 0001 9369 30  
**Commerzbank Mannheim** (BLZ 670 800 50) 0865 634 400  
BIC DRES DE FF 545-IBAN DE56 5458 0020 0865 6344 00  
**Postbank Ludwigshafen** (BLZ 545 100 67) 530 63-670



**RITSCHER**  
Lebensmittel-Technik

	<p><b>- Reinigungspistole mit Schlauchaufroller</b> <span style="float: right;"><b>Laufnummer: 11133</b></span> <b>Preis: auf Anfrage</b></p> <p>auf Anfrage</p>
<p><b>Leider noch kein Bild vorhanden</b></p>	<p><b>DÖRFEL Kühlraumdrehtür 1-fl. Typ 8 0</b> <span style="float: right;"><b>Laufnummer: 10430</b></span> <b>Preis: € 500,-</b></p> <p>S-Zare, Rahmen innenliegend, Türanschlag DIN links, Türlichte: 800 x 1.800 mm, Stockaußenmaß: 980 x 1.890 mm, Mauerlichte: 1.000 x 1.910 mm, bodengleich/Streifenschliff, nicht abschließbar, S-Zarge aus CNS-Blech 1,0 mm, Türblatt 80 mm aus CNS-Blech 1,0 mm, Türblatt und Zarge mit FCKW-freiem Polyurethan druckgeschäumt, Innen- und Außenmantel der Tür kälte- brückenfrei durch Kunststoffprofil verbunden, werkzeugfrei auswechselbare Gummidichtung, Alle Ecken und Kanten sauber verschweißt und verschliffen, Sicherheitsverschluß mit Notlöse, Dreiteilige steigende Edelstahl/ Kunststoffbänder</p>

**Peter Ritscher**  
**Inh. Volker Hausmann e.Kfm.**  
Im Horst 3 - Industriegebiet  
67133 Maxdorf / Pfalz  
HRA 3423 Ludwigshafen/Rh.  
Ust-IdNr. DE 149068454


**Telefon-Zentrale** (06237) 9 25 85-0  
**Tel.-Kundendienst**(06237) 9 25 85-17  
**Tel.-Teiledienst** (06237) 9 25 85-25  
**Telefax** (06237) 9 25 85-30  
**Internet** www.ritscher.de  
**E-mail** info@ritscher.de

**Banken**  
**RV Bank Rhein-Haardt** (BLZ 545 613 10) 1 936 930  
BIC GENODE61LBS-IBAN DE51 5456 1310 0001 9369 30  
**Commerzbank Mannheim** (BLZ 670 800 50) 0865 634 400  
BIC DRES DE FF 545-IBAN DE56 5458 0020 0865 6344 00  
**Postbank Ludwigshafen** (BLZ 545 100 67) 530 63-670



**RITSCHER**  
Lebensmittel-Technik

## 21. Ladeneinrichtungen

	<p><b>- KRAMER Ladeneinrichtung</b> <span style="float: right;"><b>Laufnummer: 11426</b></span> <b>Preis: auf Anfrage</b></p> <p>Bj. 2001 eingebaute Umluft Kühlung Heitheke Fischtheke Kompressoren Verkauf durch Kunden, bei Kaufinteresse stellen wir gerne den Kontakt her</p>

**Peter Ritscher**  
**Inh. Volker Hausmann e.Kfm.**  
Im Horst 3 - Industriegebiet  
67133 Maxdorf / Pfalz  
HRA 3423 Ludwigshafen/Rh.  
Ust-IdNr. DE 149068454

**Telefon-Zentrale** (06237) 9 25 85-0  
**Tel.-Kundendienst**(06237) 9 25 85-17  
**Tel.-Teiledienst** (06237) 9 25 85-25  
**Telefax** (06237) 9 25 85-30  
**Internet** www.ritscher.de  
**E-mail** info@ritscher.de

**Banken**  
**RV Bank Rhein-Haardt** (BLZ 545 613 10) 1 936 930  
BIC GENODE61LBS-IBAN DE51 5456 1310 0001 9369 30  
**Commerzbank Mannheim** (BLZ 670 800 50) 0865 634 400  
BIC DRES DE FF 545-IBAN DE56 5458 0020 0865 6344 00  
**Postbank Ludwigshafen** (BLZ 545 100 67) 530 63-670



**RITSCHER**  
Lebensmittel-Technik

**Preis zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, ab Lager Maxdorf  
(Auslieferung, Aufstellung, Einweisung und Verpackung werden nach Aufwand berechnet)  
Preisänderungen, Zwischenverkauf, Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.  
Weitere Bilder finden Sie auf unserer Internetseite [www.ritscher.de](http://www.ritscher.de)**